



# VILLÁNY ELÁGAZÁS

## VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Érvényes: 2015. október 31.

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Berta Barna', is written over a horizontal dotted line.

Berta Barna  
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kiss Ágnes', is written over a horizontal dotted line.

Kissné Kiss Ágnes  
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Szűcs László', is written over a horizontal dotted line.

Szűcs László  
Területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nemeth Tibor', is written over a horizontal dotted line.

Területi Forgalmi Osztály  
Pécs

Jóváhagyás száma: 50789/2015/MAV

## 1. Általános előírások

### 1.1. **Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Villány elágazás a 66 sz. Villány – Magyarbóly oh. egyvágányú, nem villamosított fővonal 325+33 – 328+14 szelvényében, illetve a 62 sz. Középrigóc – Villány egyvágányú, nem villamosított mellékvonal 1+84 számú szelvényben lévő nyíltvonalai pályaelágazás.

#### Szomszédos állomások

##### Kezdőpont felől:

- Villány állomás a kezdőpont felőli oldalon a 298+93 sz. a végpont felőli oldalon a 235+68 sz. valamint a 313+20 sz. szelvények között.

##### Végpont felől:

- a 66 sz. fővonalon Magyarbóly állomás a 360+33 – 377+26 sz. szelvényben,
- a 62 sz. mellékvonalon Beremendi Cementmű állomás a 67+20 – 80+00 sz. szelvényben.

#### Nyíltvonalai szolgálati helyek az állomásközben

Nemleges.

#### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig

Villány állomásig a legnagyobb emelkedés 6,9 ‰, Magyarbóly állomásig a legnagyobb emelkedés 3,8 ‰, a legnagyobb esés 4,4 ‰, Beremendi Cementmű állomásig a legnagyobb emelkedés 7 ‰, a legnagyobb esés 6,9 ‰.

Az 5 ‰ vagy annál nagyobb értékek szelvéyszám szerint:

Állomásköz	Szelvéyszám	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
<b>Villány – Villány elágazás</b>	310+50 – 313+20		6,9
	313+20 – 313+81		5,8
<b>Villány elágazás – Beremendi Cementmű</b>	7+00 – 14+70	5	
	14+70 – 19+00	6	
	19+00 – 28+50	7	
	28+50 – 35+50		5,6
	35+50 – 40+00		6,5
	40+00 – 50+80		6,9

A pályaelágazás mechanikus kulcsrögztítő berendezéssel van felszerelve, Kezelési Szabályzatának száma 42552/2021/MÁV.

### 1.3. **Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Forgalmi iroda.

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonalbiztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Villány – Magyarbóly, valamint Villány – Beremendi Cementmű állomások között vonatjelentőri térségben követik a vonatok egymást, ahol Villány elágazás a vonatjelentőri szolgálati hely, ellenmenet és utolérés kizárás, valamint jelfeladás nélkül.

**1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító*	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	terelő csonkavágány	50		0	0	nincs	földkúp	A/2	55-43307-01-CSONKA	nyílt	

**1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

**Helyhez kötött jelzők**

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
A	nem biztosított alak bejárati jelző	Villány állomás felől	jobb	325+33	-
AEj	nem biztosított kétfogalmú alak előjelző	nyíltvonalon	jobb	315+29	-

\* A TAF-TSI azonosító az infrastruktúra elem (vágány) azonosító kódja a FOR rendszerben. A TAF-TSI a „transzeurópai hagyományos vasúti rendszer fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazási alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírás” rövidítése.

Végpont felől					
C	nem biztosított alak bejárati jelző	Beremendi Cementmű állomás felől	jobb	1+84	-
CEj	nem biztosított kétfogalmú alak előjelző	nyíltvonalon	jobb	8+84	-
B	nem biztosított alak bejárati jelző	Magyarbóly állomás felől	jobb	328+14	-
BEj	nem biztosított kétfogalmú alak előjelző	nyíltvonalon	jobb	338+22	-

### A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

#### Forgalmi iroda:

- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 3 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 3 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője.

### 1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezés vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

A pályaelágazásnak két váltója van: az A/1 és A/2 számú váltók, amelyek helyszíni állításúak, mindkét irányban váltózárrel lezárhatók és a pályaelágazás bejárati jelzőivel szerkezeti függésben vannak. Az A/1 számú váltó ellenőrző váltózárrel van felszerelve. Mindkét váltó váltójelzővel felszerelt és váltó ábralemezzel ellátott. A váltók fényvisszaverő lemezzel vannak ellátva.

Váltófűtő berendezés nincs a szolgálati helyen.

### 1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az I. sz. csonkavágány földkúpban végződik.

### 1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

#### Állomásközi távbeszélő vonalba bekapcsolt szolgálati helyek és hívójelei:

- Villány forgalmi iroda: · –
- Villány I. sz. váltókezelői őrhely: · · ·
- Villány elágazás: – – ·
- Magyarbóly II. sz. váltókezelői őrhely: – ·
- Magyarbóly forgalmi iroda: – · ·
- Beremendi Cementmű II. sz. váltókezelői őrhely: · ·

- Beremendi Cementmű forgalmi iroda: – · – ·

A vonatjelentőőri távbeszélő vonalba Villány, Magyarbóly és Beremendi Cementmű állomások forgalmi irodái vannak bekötve, amelyeknek hívójelei megegyeznek az állomásközi vonal hívójeleivel.

A szolgálati hely CB rendszerű távbeszélő készülékkel rendelkezik, amely a 05/27-73 telefonszámon hívható.

A szolgálati hely rendelkezik mobiltelefon készülékkel is, amelynek hívószáma 06/30 399-3895

FOR/PASS2 rendszer területileg illetékes Funkcionális felügyelet elérhetőségei: 05/20-38.

#### Hangrögzítő berendezés

Villány állomás fel van szerelve DSR SolidBank típusú hangrögzítő berendezéssel, melynek rögzítési körzetébe be van kapcsolva Magyarbóly és Beremendi Cementmű állomások, valamint Villány elágazás állomásközi távbeszélője.

Beremendi Cementmű állomás forgalmi rendelkező készüléke szintén fel van szerelve DSR SolidBank típusú hangrögzítő berendezéssel, melynek rögzítési körzetébe be van kapcsolva Villány állomás, Villány elágazás forgalmi szolgálattelvő állomásközi távbeszélője.

### **1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.**

A pályaelágazás villamos felsővezetéki rendszerrel nincs kiépítve.

#### **Térvilágítási körzetek.**

A pályaelágazás térvilágítása egy részből áll. A forgalmi irodában lévő kapcsolóval a forgalmi szolgálattelvő a Világítási Naptárban foglaltaknak megfelelően világítja ki az A/1 és A/2 sz. váltók közötti területet.

### **1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.**

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások gyűjteménye elektronikusan érhető el. Az utasításokat, szabályozásokat és azok listáját a forgalmi szolgálattelvő a forgalmi iroda számítógépén az „Asztal”-ra helyezett ikon segítségével közvetlenül nyitja meg.

A Területi forgalmi osztály által kiadottaknak megfelelően a materiális formában szükséges dokumentumokat tartalmazó „Jegyzőkönyvek, dokumentumok” dosszié, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei a forgalmi irodában külön szekrényben található.

A Parancskönyv a forgalmi szolgálattelvő íróasztalán került elhelyezésre.

- 1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

A pályaelágazás forgalmi irodájában kisméretű mentődoboz van elhelyezve. A véralkohol vizsgálati doboz, valamint alkoholszonda a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt, annak asztalában található. Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora a Forgalmi irodában került kifüggesztésre.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos:	Pécs, Indóház tér 2.	05/11-17
Házi orvos:	Villány, Baross Gábor út. 37.	72/492-552
Városi Kórház	Siklós, Baross Gábor út. 6.	72/352-025, 72/352-150

- 1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központ segélyhívó:		112
Rendőrség:	Siklós, Vajda tér 5.	72/352-007 72/352-126
	Ügyelet	107
Mentők:	Siklós, Baross G. 10.	72/356-600
	Ügyelet	104
Tűzoltóság	Siklós, Gyúdi út. 24.	72/579-820
	Ügyelet	105
Polgármesteri Hivatal	Villány, Baross Gábor út. 29.	72/492-536
Katasztrófavédelem	Siklós, Gyúdi út. 24.	72/480-055 (kapcsolás)
MÁV Zrt. BIG Területi Vasútbiztonság Pécs, fegyveres biztonsági őrség ügyelete	Pécs	05/14-36, 05/14-46 30/457-3171
Vadásztársaságok:		
Villány elágazás – Beremendi Cementmű	Bóly Zrt. Vadgazdálkodási ágazat, Bóly, Ady Endre u. 21.	69/368-088
	Bodonyi Tamás	20/912-2121
	Fehér Péter Papp Renáta	vadaszat@bolyrt.hu peterfeher@boly.bonafarm.hu renata.papp@boly.bonafarm.hu

Villány – Magyarbóly	Új Alkotmány Vt. 7773. Villány, Batthyány u. 24.	72/492-429 30/245-3504 vielwine@t-online.hu fulgyorgy@freemail.hu
----------------------	--	--

**1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.**

A forgalmi irodában a dohányzás tilos.

A pályaelágazás területén dohányzásra kijelölt hely:

- Az épület előtt 5 méterre kijelölt tér.