



Forgalmi Csomóponti Főnökség Hatvan  
Állomásfőnökség Salgótarján külső

46503-7/2015/MAV

## Zagyvapáfalva

Állomás

### Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től  
a 6 sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette: .....  
Csegéné Szepessi Zita  
állomásfőnök

Ellenőrizte: .....  
Kökény Zoltán  
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta: .....  
Miskolczi Zsolt  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta: .....  
Kondor Balázs  
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 23.

40233-23/2021/MAV





FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Tartalom

**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1.	Általános előírások.....	9
1.1.	Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	9
1.2.	Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.....	10
1.3.	Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.....	10
1.4.	A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	11
1.5.	Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	11
1.5.2.	Utasperonok hossza, szélessége, sinkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	13
1.5.	A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	13
1.5.1.	Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.13	
1.5.2.	A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	15
1.5.3.	Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.....	16
1.5.4.	Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	17
1.6.	Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek. (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).....	17
1.7.	A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	19
1.9.	Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	20
1.9.1.	Szolgálati hely típusa.....	20
1.9.2.	A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	20
	Az állomáson nincs sem hangosbemondó, sem vizuális utastájékoztató berendezés. A forgalmi szolgálattelvő az utasok tájékoztatását mindenre kiterjedően élőszóban végzi.....	20
	A felmerült késésekről valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattelvő a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül, illetőleg a forgalmi vonalirányítótól szerez információt.....	20
1.9.3.	Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	20



## FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Az utastájékoztatási kötelezettség Zagyvapálfalva állomás területére terjed ki.....	20
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	20
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.....	21
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.....	21
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.....	22
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	22
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. (F.2. 1.1.6., 1.1.6.1., 1.4.9. pont).....	23
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.....	23
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	24
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	25
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	25
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	26
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	26
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	27
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	27
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	27
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytonos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	27
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával.....	27
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.....	29
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	30
2.15. Az állomáshoz tartozó saját célú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	
31	
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	31
2.16.1 Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	31
2.17. Váltógondozás.....	31
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	31



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	31
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....	31
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	32
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. ....	32
2.21. A vágányút ellenőrzése .....	33
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása. ....	33
2.21.2. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	33
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....	33
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával .....	33
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	33
2.24. A váltók állítása.....	34
2.24.1 Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása .....	34
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása .....	34
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók. ....	34
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.....	34
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	34
2.27.1 A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	34
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat. ....	35
2.28. Váltóellenőrzés.....	35
2.28.1 A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása .....	35
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.....	35
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattelvők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának – váltók helyes állásának ellenőrzése – szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása .....	36
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról. ....	36
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje .....	36
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan .....	37
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	37
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	37
2.34. A tolatás engedélyezése.....	38
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások. ....	38
2.35. Tolatásvezető kijelölése. ....	38
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén .....	38
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	38
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása .....	38



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	38
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások. ....	39
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése .....	39
2.41. Féksaru alkalmazása.....	39
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége .....	39
2.43. Szalasztás csonkavágányra. A biztonságos szalasztás helyi szabályozása .....	39
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.....	39
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása .....	39
2.46. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások .....	39
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	40
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása .....	40
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése .....	40
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	40
2.48. Járműkapcsolások.....	41
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások .....	41
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség .....	41
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása .....	41
2.50. Engedélykérés -adás.....	41
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése. Ha nyílt-vonali szolgálati hely nincs, akkor meg kell határozni azt az állomási munkakört, — annak hiányában pedig a harmadik állomás forgalmi szolgálattevőjét vagy a forgalmi vonalirányítót — aki az engedélykérés-adást bizonyítja.....	41
Engedélykéréskor Zagyvapálfalva és Kisterenye állomások között Kisterenye állomás I. sz. váltókezelői szolgálati helyén szolgálatot teljesítő váltókezelőt kell bevonni. Zagyvapálfalva – Salgótarján külső állomások között ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés van, engedélykérésre tanút bevonni nem kell. ....	41
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	42
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	42
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	42
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása (F.2. 15.16. alfejezet). ....	42
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. ....	42
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása 42	
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	43
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása módja.....	43
2.58. A vonatok várása és megfigyelése állomásokon.....	43
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő .....	43
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	43



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattelvő által értesítendők körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	43
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	44
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	45
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomásra (szolgálati helyre) — az átmenő és a közvetlen mellettük fekvő vágányok kivételével — vonatkozó korlátozások szabályozása.....	46
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.....	46
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	47
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	47
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	48
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	48
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	48
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	48
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése. ...	48
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	48
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.....	48
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	49
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	49
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében (módszere, végrehajtásának módja).....	49
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal (tevékenységgel kapcsolatos értesítések szabályozása, dokumentálása).....	49
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	50
Ha a menetvonal tulajdonos az indulásra kész jelentés visszavonását kéri a forgalmi szolgálattelvő a Fejrovas előjegyzési napló külön sorában óra perc bejegyzéssel köteles ezt a tény bejegyezni és csak ez után végrehajtani az indulásra kész bejegyzés visszavonását.....	52
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	52
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	53
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	54
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	54



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

- 6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása ..... 55
- 6.3. A zárt csoportú e-mail rendszer használatára vonatkozó helyi előírások szabályozása .....55
- 6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. .... 57





FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

## 1. Általános előírások

**1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Zagyvapálfalva állomás a 81 sz. Hatvan – Somoskőújfalu oh. nem villamosított fővonalon, az 1216+30 – 1228+00 sz. szelvények által határolt területen fekszik, mint közép állomás.

### Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvénytípusai

Szomszédos állomások:

- 81.sz. vonalon: - Kisterenye állomás az 1139 sz. szelvényben  
- Salgótarján külső állomás az 1246 sz. szelvényben

Nyílt vonali szolgálati helyek:

Kisterenye- Zagyvapálfalva állomások között:

- Vizslás megállóhely az 1183 sz szelvényben
- Kisterenye Bányatelep az 1158 sz szelvényben

### Lejtéviszonyok a szomszéd állomásokig

81. sz. vonalon Zagyvapálfalva- Kisterenye állomások között

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1207	1216		7,0 ‰
1188	1194		6,5 ‰
1178	1188		7,0 ‰
1174	1178		5,8 ‰

81. sz. vonalon Zagyvapálfalva - Salgótarján külső állomások között

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1224	1230	7,0 ‰	
1230	1234	5,0 ‰	
1234	1240	6,3 ‰	
1240	1242	6,1 ‰	



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Zagyvapálfalva állomáson üzemelő berendezés típusa: KA Váltózárkulcs azonosító berendezés.

**1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.**

Zagyvapálfalva állomáson egyéb társszakszolgálati ág, illetve vállalkozó vasúti társaság:

- Távközlési Főnökség Budapest Távközlési Szakasz Salgótarján külön vágányhálózattal nem rendelkezik.

**1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.**

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda

I.sz. őrhely épülete:

- váltókezelői őrhely

II. sz őrhely ( konténer)

- váltókezelői őrhely

Kereskedelmi jellegű:

- váróterem

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- szerelvény szoba



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Viszonylat	Közlekedési rend	Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés	Jelfeladás
Zagyvapálfalva-Kisterenye	állomástávolságú	nincs	nincs
Zagyvapálfalva-Salgótarján külső	állomástávolságú	van	van

**1.5 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	mellék vágány	304		2,5		-	14	9	55-11882-01-1	-	igen	forgalomból kizárt
02	átmenő fővágány	704		2,5		-	12	7	55-11882-01-2	D	igen	
03	vonat fogadó / indító fővágány	509		2,5		-	6	3	55-11882-01-3	F	igen	
04	mellék vágány	490		2,5		-	8	5	55-11882-01-4	-	igen	forgalomból kizárt
05	mellék vágány	422		2,5		-	8	13	55-11882-01-5	K	igen	
06	mellék vágány	185		2,5		-	16	9	55-11882-01-6	-	igen	forgalomból kizárt
14cs csonka	mellék vágány	60		2,5		-	14	földkúp	55-11882-01-KCSONK	-	igen	forgalomból kizárt
Bányagép	mellék vágány	99		2,5		-	talpfa torlasz	11	55-1188-02-BÁNYAGÉPGY	-	nem	forgalomból kizárt
ipvg 1	mellék vágány	135		2,5		-	4	talpfa torlasz	55-11882-02-IPVG1	-	igen	forgalomból kizárt
ursa	mellék vágány	341		2,5		-	ütköző-bak	13	55-11882-02-URSA	-	nem	

A Fejrovtos előjegyzési napló vezetésekor a vágányszámokat arab számmal és vezető nullával kell előjegyezni.

**1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
01-02	205 méter	1,65	burkolatlan	sk+0
02-03	205 méter	1,65	burkolatlan	sk+0

A peronok a váróterem felől kiépített járdáról közelíthető meg.

**1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

Vázlatos helyszínrajz az 1. számú melléklet tartalmazza.

**1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Zagyvapálfalva	jobb	1216+34	A	1	nem biztosított Bejárati jelző Kisterenye állomás felől
Zagyvapálfalva	jobb	1206+26	AEJ	-	Előjelző Kisterenye



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

					állomás felől
Zagyvapálfalva	jobb	1216+84	TH	-	Tolatási határjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Zagyvapálfalva	jobb	1228+02	B	1	nem biztosított Bejárat jelző Salgótarján külső felől
Zagyvapálfalva	jobb	1238+12	BEj	-	Előjelző Salgótarján külső felől
Zagyvapálfalva	jobb	1228+00	1228	3	Fedezőjelző Zagyvapálfalva és Salgótarján külső között az állomásközt fedezi Előjelzést ad Salgótarján külső A jelű bejárat jelzőjére.
Zagyvapálfalva	jobb	1227+52	TH	-	Tolatási határjelző

Zagyvapálfalva állomáson nem biztosított fényvisszaverő fóliával ellátott alak elő- és főjelzők vannak.

Zagyvapálfalva és Salgótarján külső között az 1228 sz. fedező jelző, ami előjelzést ad Salgótarján külső bejárat jelzőjére.

Helyhez kötött megálláshelye jelzők:

- 02. sz. vágány mellett a páros számú vonatok részére 1221+10 szelvényben
- 03. sz. vágány mellett a páratlan számú vonatok részére a 1221+10 szelvényben.

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Forgalmi iroda	I. és II. sz. őrhely
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására
1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható	1 db kitűzhető „Megállj” jelző
1 db jelzőzászló	1 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”
	1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
	2 db piros fényű jelzőlámpa
	2 db vállmagasságú állvány
	2 db piros színű jelzőlámpa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
	1 db jelzőzászló

**1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

**II. Váltókezelői őrhely**

Váltó száma	Állítási módja	Biztosítási módja	Váltójelző típusa, ha van	Váltó-fűtő berendezés igen/nem
2	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
4	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
6	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
8	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
12	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

14	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
16	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem

**I. Váltókezelői őrhely**

Váltó száma	Állítási módja	Biztosítási módja	Váltójelző típusa, ha van	Váltó-fűtő berendezés igen/nem
1	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
3	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
5	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
7	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
9	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
11	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
13	helyszíni állítású	nem biztosított	forgólapos	nem

Váltózárrel felszerelt váltók:

2 E/K, 4 E/K, 6 E/K, 8 K, 12 E, 14 E, 1 E/K, 3 E/K, 5 K, 7 E, 9 E, 11 E, 13 E,

12 - 14 szerkezeti függés

9 - VS 1 szerkezeti függés

13 váltó KS 1 kisiklasztósaru VS 3 vágányzáró sorompó szerkezeti függés nincs.

A 16 számú váltó váltózárrel nincs felszerelve.

A váltójelzővel felszerelt váltók fényvisszaverős kialakításúak.

**1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.**

Vágányzáró sorompók:

A végpont felőli oldalon, a 06. vágányon VS1 sz vágányzáró sorompó .





FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

A vágányzáró sorompó kulcsa soros függésben van a 9. számú váltóval, melyet a forgalmi irodában lévő berendezésben őriznek.

Vágányzáró szerkezetek:

Az 01. vágány 14 kitérőtől földkúpban végződik az 1219 sz szelvényben. Az 01. vágány forgalomból kizárva.

**1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

Az 01. és 02. vágány között az utas peron közepén 5 db világító oszlop.

04. és 05. vágányok között 3 db távvezetékhez tartozó oszlop

**1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek. (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.)**

Állomási távbeszélő kapcsolatok:

Zagyvapálfalva állomás forgalmi rendelkező kapcsoló berendezése lehetővé teszi az LB, CB rendszerű külön célú távbeszélő összeköttetések egy közös beszélőkészletre való kapcsolását. A berendezés szünetmentes, hálózati kimaradás esetén a berendezés az akkumulátor tápáramforrásról kapja a 24 V-os egyenfeszültségű táplálást.

A forgalmi rendelkező kapcsoló berendezés távbeszélő vonalai:

Forgalmi vonalirányítói készülék – a forgalmi vonalirányító és a vonal valamennyi állomásának forgalmi szolgálattevője között. A CB távbeszélőn: 01 / 13-87 számon.

A területi főüzemirányító hívószáma:01-13-33 vagy 061-511-13-33.

A bal oldali oszlop legfelső nyomógombja, illetve izzója, és felette lévő LED kijelző, az állomás forgalmi helyi LB vonalához tartozik. ( Forgalmi helyi LB). A vonalra kapcsolt szolgálati helyek:

- I. sz. váltókezelői őrhely, hívójele: ●●●
- II.sz. váltókezelői őrhely, hívójele: ●●
- forgalmi iroda hívójele: ● — ●



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

- Alatta lévő nyomógomb (AS LB) a Kisterenye – Zagyvapálfalva vonalszakasz automata sorompószekekrényeinek LB távbeszélő készülékeit kapcsolja be a két szomszédos állomásra. A vonal kapcsolható szolgálati helyei: Kisterenye forgalmi iroda, AS1155, AS1181, és Zagyvapálfalva forgalmi iroda.

A jobb oldali oszlop legfelső nyomógombja (CB) a forgalmi iroda vasútüzemi CB távbeszélő vonalát 02-27-53 kapcsolja.

- A jobb oldali oszlop fentről számított harmadik nyomógombja a Kisterenye-Zagyvapálfalva vonalszakasz Állomásközi LB távbeszélő vonalának HJG gombja. A vonalra kapcsolt szolgálati helyek a következők:
  - Kisterenye forgalmi iroda, hívójele: ● — ●
  - Kisterenye I. sz. váltóállító központ, hívójele: ●●●
  - Zagyvapálfalva II. sz. váltóállító központ, hívójele: ●●
  - Zagyvapálfalva forgalmi iroda. hívójele: ● — ●
- A jobb oszlop legalsó HJG nyomógombja a Salgótarján külső - Zagyvapálfalva vonalszakasz Állomásközi LB távbeszélő vonalát kapcsolja be. A vonalra kapcsolt szolgálati helyek: Zagyvapálfalva forgalmi iroda, hívójele: ● — ●.
  - Zagyvapálfalva 1. sz. őrhely, hívójele: ●●●
  - Salgótarján külső forgalmi iroda. hívójele: ● —

Postai telefon elérhetőség: 06-1-512-27-53

Fax elérhetőség: 02-27-13, 06.1.512-27-13

A forgalmi irodában lévő szolgálati célú mobil telefon készülék hívószáma: +36-30-223-9676

GSMR elérhetőségek:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Budapest-Hatvan forgalmi	K16-HATV-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

vonalirányító				
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71233203	095 06 38 8881112	+36 38 8881112
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	71231303	095 06 38 8881113	+36 38 8881113
MÁV-Start Havária Irányító	K16-STHAV-01	76866903	095 06 38 8881608	+36 38 8881608
MÁV-Start Kiemelt irányító	K16-STKIIR-01	76866803	095 06 38 8881609	+36 38 8881609
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-01	72123003	095 06 38 8881208	+36 38 8881208
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-02	73616103	095 06 38 8881308	+36 38 8881308
MÁV-Start TEHER TVDU területi Főirányító	K16-STTTVDU-01	76332203	095 06 38 8881610	+36 38 8881610
MÁV-Start TEHER TVTI területi Főirányító	K16-STTTVTI-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Biztosítóberendezés diszpécser - Kelet	K16-BIZ-KEL-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116

Hangos utastájékoztató berendezés, rádiós körzet nincs kiépítve az állomáson.

**1.8. A villamos felsővezeteki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.**

Térvilágítási körzetek, kapcsolásra jogosultak:



## FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

A forgalmi szolgálattevő a tér- és helyiségek kivilágítását a forgalmi irodában lévő központi kapcsolóról működteti.

Az I.-II. számú őrhely váltókezelője a szolgálati helyükön lévő kapcsoló segítségével végzik a saját váltókörzeteinek, térvilágításának be- illetve kikapcsolását, figyelembe véve az energiatakarékosságot és a Világítási naptárt.

### **1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása**

#### **1.9.1. Szolgálati hely típusa.**

Zagyvapálfalva egyéb állomásnak minősül.

#### **1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Az állomáson nincs sem hangosbemondó, sem vizuális utastájékoztató berendezés. A forgalmi szolgálattevő az utasok tájékoztatását mindenre kiterjedően élőszóban végzi.

A felmerült késésekről valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattevő a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül, illetőleg a forgalmi vonalirányítótól szerez információt.

#### **1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.**

Az utastájékoztatási kötelezettség Zagyvapálfalva állomás területére terjed ki.

#### **1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Az állomás vonatfogadó vágányainak megközelítési időnormatívája: 1 perc.

Az utasperon megközelítése szintben van az állomáson, ezért a vonat érkezése előtt 1 perccel a forgalmi szolgálattevő köteles élőszóban figyelmeztetni a vonatok érkezésére a várakozó utasokat. Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

**1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.**

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

A közforgalmi menetrendben meghirdetett vonatoknál Zagyvapálfalva állomáson nincs tervezve vonatkeresztezés. Vonatkésés esetén előfordulhat, hogy a vonatkeresztezés Zagyvapálfalva állomáson kell végrehajtani. Ilyen esetben a forgalmi szolgálattevő élszóban tájékoztatja a várakozó utasokat a korábban érkező vonat érkezési ideje előtt 1 perccel, hogy melyik irányból fog korábban érkezni a vonat, valamint a később érkező vonat mikor fog az állomásra érkezni. A később érkező vonatról az utastájékoztatást, az első érkező vonat megállása után szabad adni.

**1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.**

Rendkívüli események esetén a vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő feladata.

- Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utastájékoztatás érdekében a MÁVINFORM-tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló Ticket – Checkeren keresztül kapja meg, amely alapján az utastájékoztatást végrehajtja.
- Helyből induló vonatoknál késett indítás esetén, átmenő vonatoknál késett érkezés, vagy indítás esetén, az utazószemélyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő által élszóban történik.
- Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles, a rendkívüli eseményről, annak várható következményeiről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, vonatkísérő személyzetet élszóval haladéktalanul értesíteni.
- A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak megfelelően a földi és a fedélzeti utastájékoztatásban aktívan részt venni, a pályavasút munkavállalójától kapott információk alapján. Egyéb esetekben a földi utastájékoztatást, a pályavasút munkavállalói (forgalmi szolgálattevő) kötelesek ellátni, az ide vonatkozó utasításokban meghatározottak szerint.
- A MÁV-START Zrt. (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére és az utasításokban foglaltaknak megfelelően kötelesek, a rendelkezésre álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatást elvégezni.



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

**1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.**

Zagyvapálfalva állomásra a közszolgáltatási szerződében foglaltak szerint az egyéb állomásra vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú utastájékoztató hirdetések közül az alábbiakat kell kihelyezni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje.

A papíralapú hirdetések Zagyvapálfalva várótermében található fali üvegszekrénybe van kihelyezve.

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének és az utasjogi hirdetések aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Zagyvapálfalva állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő, valamint az állomásfőnök.

A hiányzó hirdetés pótlása érdekében a forgalmi szolgálattevő észrevételt követően azonnal köteles intézkedni.

**1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Utastájékoztató hirdetések meglétének ellenőrzése a heti ellenőrzést végző állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

Ha valamely hirdetés hiányossága kerül megállapításra az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor pótolja.

Ha Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések hiányosságával kapcsolatos a megállapítás a Forgalmi csomóponti főnökségen keresztül a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt Területi Személyszállítási és Vontatási Központ Budapest Hatvan Telephely munkatársai megkeresésével történik a hiányosság megszüntetése.



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

**1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. (F.2. 1.1.6., 1.1.6.1., 1.4.9. pont).**

Utasítások és segédkönyveinek helye a forgalmi irodában lévő kétajtós faszekrényben, ugyanitt található a technológiai utasítás gyűjteménye, kezelési szabályzatok.

A parancskönyv és egyéb nyilvántartások a forgalmi irodai asztalon találhatóak.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen érhetők el:

- Központilag kiadott utasítások szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (központi szabályozás)
- Területi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Területi Igazgatósági szabályozás - Budapest)
- Csomóponti szintű szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Szolgálati helyek szabályozásai - Budapest - Hatvan FCSF)

A kiadott dokumentumok közül nyomtatott formában megtalálható utasítások jegyzéke:

Helyi dokumentumok:

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.
2. MvSz Helyi Függeléke
3. Csomóponti Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás
4. Tűzvédelmi iratgyűjtő.
5. Központi utasítás alapján kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő anyagok

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Hatvan állomás felvételi épületében van.	3000 Hatvan Boldogi út 1	02- 21-39 06-37-341-737.
Mentőállomás:	3100 Salgótarján Bem út 5.	112 vagy 32-410-044



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Kórház: Megyei Kórház.	3100 Salgótarján, Füleki út 64	32-310-222; 32-311-222; 32-522-000.
Ügyeletes orvos: megyei kórház sürgősségi osztályát kell kérni a kórház központi számán		32-310-222.

Mentődobozok tárolási helye:

- Zagyvapálfalva: forgalmi iroda

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

Alkoholteszter és véralkohol vizsgálati doboz és a szondafelhasználás nyilvántartási napló tárolási helye: forgalmi iroda.

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Megyei Rendőrkapitányság:	3100 Salgótarján, Rákóczi út 40.	06-32/411-255. Segélyhívás: 107.
Városi Rendőrkapitányság	3100 Salgótarján, Kossuth Lajos út 5.	06-32/411 – 255. Segélyhívás: 107. Vasútüzemi telefonszám: 02/27 – 58.
Mentőállomás:	3100 Salgótarján Bem út 5.	112 vagy 32-410-044
Nógrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: Megyei Parancsnokság	3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	06-32/521 – 300.
Katasztrófavédelmi Igazgatóság: Városi Parancsnokság	3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	06-32/411 – 131.
Önkormányzati Hivatal	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	06-32/417 – 255.





FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Megyeháza, Nógrád Megye Közgyűlés	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	06-32/410 – 022, 411 – 022.
Polgárvédelmi Megyei Parancsnokság	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.	06-32/312 – 295, 314 – 089.
Polgárvédelmi Városi Parancsnokság	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	06-32/314 – 835, 311 – 136.
Vadászszövetség:	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	06-32/314 – 929
NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőrség Igazgatósága	3100 Salgótarján, Mártírok útja 2.	06-32/520-820
Temetkezési Vállalat(ok): Temetkezési Szolgáltató Bt., Rexhumánium	3100 Salgótarján, Füleki út 13.	06-32/431 – 544.
B+N Referencia Zrt  Helyi kapcsolattartó: Szilágyi István	1132 Budapest, Váczi út 30.	Központi szám: 06-30-670-8752  06-20-409-1253

**1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása**

Felvételi épület bejárattól 5 méterre lévő piktogrammal megjelölt terület.

I.sz. váltókezelői őrhely bejárattól 5 méterre lévő terület

II. sz. váltókezelői őrhely (lakókonténer) bejárattól 5 méterre lévő terület.

**2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások**