



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN-KÜLSŐ


39173-20//2022/MAV

ZAGYVAPÁLFALVA


Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. december 10-től


Készítette:


.....
Csegéné Szepessi Zita
állomásfőnök


Ellenőrizte:


.....
Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:


.....
Hegedüs Barnabás Patrik
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


.....
Molnár Márta
területi forgalmi osztályvezető

38403-27/2023/MAV

39173-20/2022/MAV

[illegible]

Tartalom

1. Általános előírások	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége	12
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.)	15
1.7. Világítással kapcsolatos előírások	15
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	16
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	16
Az állomáson nincs sem hangosbemondó, sem vizuális utastájékoztató berendezés. A forgalmi szolgálattevő az utasok tájékoztatását mindenre kiterjedően élőszóban végzi	16
A vonat késésekről, továbbá a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok kiértékelése a forgalmi szolgálattevő feladata	16
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról	16
Az utastájékoztatási kötelezettség Zagypválfalva állomás területére terjed ki	16
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni	16
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása	16
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása	17
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások	18
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása	18
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	18
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége	19
1.12. Parancskönyv kezelése	19
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye	19

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	20
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	22
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	22
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	22
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	23
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	23
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	23
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.	24
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	25
2.16. Az állomáshoz tartozó saját célú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	26
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	27
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	27
2.18. Váltógondozás (F.2. 2.5.1.).....	27
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	27
2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	27
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	27
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	28
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	28
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	28
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	28
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.....	28
2.22. A vágányút ellenőrzése.	30
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	30
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	30
2.24. A váltók állítása.....	30
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	30
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	30
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	30
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	31
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	31
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	31
2.28. Váltóellenőrzés.....	31
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	31
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.....	32
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	32
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	32
2.33. A tolatás engedélyezése.....	32
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	33
Zagyvapálfalva állomásra rendszeresített állomási tolató csapat nincs. Normál üzemi körülmények esetén 1 fő vonali tolatás vezető kerül megrendelésre, aki elvégzi a tolatásokat.	33
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	33
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....	33

2.39. Mozdonyok körüljártására kijelölt vágányok.	34
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	34
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	34
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	34
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	35
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	35
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	35
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	36
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	36
2.48. Engedélykérés-adás.	36
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	36
Engedélykéréskor Zagyvapálfalva és Kisterenye állomások között Kisterenye állomás I. sz. váltókezelői szolgálati helyén szolgálatot teljesítő váltókezelőt kell közvetlen módon bevonni. Zagyvapálfalva – Salgótarján külső állomások között ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés van, engedélykérésre tanút bevonni nem kell.	36
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	37
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	37
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	37
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	37
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása	37
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	38
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	38
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	38
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	38
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	38
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	38
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolásra vonatkozó előírások.	39
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	40
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	40
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	42
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	43
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	43
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	44
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	44

5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	44
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	44
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	44
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	45
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	45
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	45
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	45
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	45
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	45
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	46
Ha a menetvonal tulajdonos az indulásra kész jelentés visszavonását kéri a forgalmi szolgálattevő a Fejrovas előjegyzési napló külön sorában óra perccel bejegyzéssel köteles ezt a tény bejegyezni és csak ez után végrehajtani az indulásra kész bejegyzés visszavonását.	48
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	49
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	49
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	50
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	50
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	51
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások (MÁV-START Zrt).	51
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	51

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Zagyvapálfalva állomás a Hatvan – Somoskőújfalu oh. 81 országos törzshálózati vonalként üzemeltetett egy vágányú, nem villamosított vonalon, az 1216+34 – 1228+02 sz. szelvények között fekszik, mint közép állomás.

Szomszédos állomások:

81.sz. vonalon: - Kisterenye állomás az 1139 sz. szelvényben
- Salgótarján külső állomás az 1246 sz. szelvényben

Nyílt vonali szolgálati helyek:

Kisterenye- Zagyvapálfalva állomások között:

- Vizslás megállóhely az 1183 sz. szelvényben
- Kisterenye Bányatelep az 1158 sz. szelvényben

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig

81. sz. vonalon Zagyvapálfalva- Kisterenye állomások között

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1207	1216		7,0 ‰
1188	1194		6,5 ‰
1178	1188		7,0 ‰
1174	1178		5,8 ‰

81. sz. vonalon Zagyvapálfalva - Salgótarján külső állomások között

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1224	1230	7,0 ‰	
1230	1234	5,0 ‰	
1234	1240	6,3 ‰	
1240	1242	6,1 ‰	

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Zagyvapálfalva állomáson üzemelő berendezés típusa: KA Váltózárkulcs azonosító berendezés, kezelési körzete az állomás területére terjed ki.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Közlekedési rend	Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés	Jelfeladás
Zagyvapálfalva- Kisterenye	állomástávolságú	nincs	nincs
Zagyvapálfalva- Salgótarján külső	állomástávolságú	van	van

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
01-02	205 méter	1,65	burkolatlan	sk+0
02-03	205 méter	1,65	burkolatlan	sk+0

A peronok megközelítése a váróterem előtti járdán, az első vágányon lévő postai átjáróban lehetséges.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Vázlatos helyszínrajzot az 1 sz. melléklet tartalmazza.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvény szám	Jelölése	Rendeltetése
Zagyvapálfalva	jobb	1216+34	A	nem biztosított Bejárat jelző Kisterenye állomás felől
Zagyvapálfalva	jobb	1206+26	AEJ	Előjelző Kisterenye állomás felől
Zagyvapálfalva	jobb	1216+84	TH	Tolatási határjelző

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jelölése	Rendeltetése
Zagyvapálfalva	jobb	1228+02	B	nem biztosított Bejárat jelző Salgótarján külső felől

Zagyvapálfalva	jobb	1238+12	BEj	Előjelző Salgótarján külső felől
Zagyvapálfalva	jobb	1228+00	1228	Fedezőjelző Zagyvapálfalva és Salgótarján külső között az állomásközt fedezi Előjelzést ad Salgótarján külső A jelű bejárat jelzőjére.
Zagyvapálfalva	jobb	1227+52	TH	Tolatasi határjelző

Zagyvapálfalva állomáson nem biztosított fényvisszaverő fóliával ellátott alak elő- és főjelzők vannak.

Zagyvapálfalva és Salgótarján külső között az 1228 sz. fedező jelző, ami előjelzést ad Salgótarján külső bejárat jelzőjére.

Megállás helye jelzők:

- 02. sz. vágány mellett a páros számú vonatok részére 1221+10 szelvényben
- 03. sz. vágány mellett a páratlan számú vonatok részére a 1221+10 szelvényben.

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda	I. és II. sz. őrhely
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására
1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	1 db „Megállj” jelző
1 db sárga színű jelzőzászló	1 db „Megállj jelző előjelzője”
	1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
	2 db piros fényű jelzőlámpa
	2 db 1,5 m magasságú állvány
	2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
	1 db sárga színű jelzőzászló

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E			x		x		x	E,K			ÁF
2	E			x	x			x	E,K			ÁF
3	E			x	x			x	E			ÁF
4	E			x	x			x	E,K			ÁF
5	E			x	x			x				ÁF
6	E			x	x			x				ÁF
7	E			x		x		x	E	E		ÁF
8	E			x	x			x	E			ÁF
9	E			x	x			x		E		ÁF
11	E			x	x			x		E		ÁF
12	E			x		x		x	E	E		ÁF
13	E			x	x			x		E		FF
14	E			x	x			x		E		ÁF
16	E			x	x							ÁF

Az 5 és 8 számú kitérők kiszögelt váltók.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró sorompók:

A végpont felőli oldalon, a 06. vágányon VS1 sz vágányzáró sorompó.

A vágányzáró sorompó kulcsa soros függésben van a 9. számú váltóval, melyet a forgalmi irodában lévő berendezésben őriznek.

Vágányzáró szerkezetek:

Az 01. vágány 14 kitérőtől földkúpban végződik az 1219 sz szelvényben. Az 01. vágány forgalomból kizárva.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az 01. és 02. vágány között az utas peron közepén 5 db világító oszlop.
04. és 05. vágányok között 3 db távvezetékhez tartozó oszlop

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

I. sz. váltó őrhely értekező berendezései:

Állomásközi távbeszélő készülék. Hívójele: ●●●

A vonalra kapcsolt szolgálati helyek:

- II.sz. váltókezelői őrhely
- Zagyvapálfalva forgalmi iroda
- Salgótarján külső forgalmi iroda

.

Az őrhelyen közcélú vagy vasútüzemi távbeszélő nincs kiépítve.

II. sz. váltó őrhely értekező berendezései:

Állomásközi távbeszélő készülék. Hívójele: ●●

A vonalra kapcsolt szolgálati helyek:

- I. sz. váltókezelői őrhely
- Zagyvapálfalva forgalmi iroda hívójele:

Az őrhelyen közcélú vagy vasútüzemi távbeszélő nincs kiépítve.

Forgalmi iroda értekező berendezései

- állomásközi távbeszélő
- közcélú vagy vasútüzemi távbeszélő
- forgalmi vonalirányítói távbeszélő
- mobiltelefon.

Állomásközi távbeszélő készülék Hívójele: ● — ●

A vonalra kapcsolt szolgálati helyek:

- II.sz. váltókezelői őrhely
- I. sz. váltókezelői őrhely
- Kisterenye I. sz váltókezelői őrhely
- Kisterenye forgalmi iroda

- Salgótarján külső forgalmi iroda
- AS LB)nyomógomb a Kisterenye – Zagyvapálfalva vonalszakasz automata sorompószekevényeinek LB távbeszélő készülékeit kapcsolja be a két szomszédos állomásra. A vonal kapcsolható szolgálati helyei: Kisterenye forgalmi iroda, AS1155, AS1181, és Zagyvapálfalva forgalmi iroda.

A forgalmi irodában lévő állomásközi távbeszélő készülékbe bekötött szolgálati helyek hívójelei:

- Kisterenye forgalmi iroda, hívójele: ● — ●
- Kisterenye I. sz. váltóállító központ, hívójele: ●●●
- Zagyvapálfalva II. sz. váltóállító központ, hívójele: ●●
- Zagyvapálfalva forgalmi iroda. hívójele: ● — ●
- Zagyvapálfalva 1. sz. őrhely, hívójele: ●●●
- Salgótarján külső forgalmi iroda. hívójele: ● —

Közcélú vagy vasútüzemi távbeszélő hívószámai:

- vasútüzemi CB távbeszélő vonal hívószáma: 02-27-53.
- Közcélú telefon elérhetőség: 06-1-512-27-53

Mobil telefon elérhetősége:

- szolgálati célú mobil telefonkészülék hívószáma: +36-30-223-9676

GSMR elérhetőségek:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathál hívunk Diszpécser pultot/
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító	K16-HATV-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71233203	095 06 38 8881112	+36 38 8881112

MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR- 01	71231303	095 06 38 8881113	+36 38 8881113
MÁV-Start Havária Irányító	K16-STHAV- 01	76866903	095 06 38 8881608	+36 38 8881608
MÁV-Start Kiemelt irányító	K16-STKIIR- 01	76866803	095 06 38 8881609	+36 38 8881609
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR- 01	72123003	095 06 38 8881208	+36 38 8881208
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR- 02	73616103	095 06 38 8881308	+36 38 8881308
MÁV-Start TEHER TVDU területi Főirányító	K16- STTTVDU-01	76332203	095 06 38 8881610	+36 38 8881610
MÁV-Start TEHER TVTI területi Főirányító	K16- STTTVTI-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Biztosítóberend- ezés diszpécser - Kelet	K16-BIZ-KEL- 01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG- GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116

1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).

A forgalmi vonalirányító elérhetősége: 01 / 13-87.

Területi főüzemirányító elérhetősége: 01-13-33 vagy 06 1-511-13-33.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások.

Térvilágítási körzetek, kapcsolásra jogosultak:

A forgalmi szolgálattevő a tér- és helyiségek kivilágítását a forgalmi irodában lévő központi kapcsolóról működteti.

Az I.-II. számú őrhely váltókezelője a szolgálati helyükön lévő kapcsoló segítségével végzik a saját váltókörzeteinek, térvilágításának be- és kikapcsolását, figyelembe véve az energiatakarékosságot és a Világítási naptárt.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson nincs sem hangosbemondó, sem vizuális utastájékoztató berendezés. A forgalmi szolgálattevő az utasok tájékoztatását mindenre kiterjedően élőszóban végzi.

A vonat késésekről, továbbá a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok kiértékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek, melyek kezelését azok Felhasználói kézikönyve ismerteti:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) alkalmazás (gvk.mav.hu >>> Segítség menü >>> Felhasználói kézikönyv);
- FOR00 naplózó alrendszer (FOR_02_00 Keretrendszer >>> Dokumentumok >>> Felhasználói kézikönyv).

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az utastájékoztatási kötelezettség Zagyvapálfalva állomás területére terjed ki.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomás vonatfogadó vágányainak megközelítési időnormatívája: 3 perc.

Az utasperon megközelítése szintben van az állomáson, a vonat érkezése előtt 1 perccel a forgalmi szolgálattevő köteles élőszóban figyelmeztetni a vonatok érkezésére a várakozó utasokat. Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események esetén a vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő feladata.

- Rendkívüli esemény (Havaria) bekövetkezésekor, az egységes utastájékoztatás érdekében a MÁVINFORM–tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a

zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló Ticket – Checkeren keresztül kapja meg, amely alapján az utastájékoztatót végrehajtja.

- Helyből induló vonatoknál késett indítás esetén, átmenő vonatoknál késett érkezés, vagy indítás esetén, az utazószemélyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő által élőszóban történik.
- Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles, a rendkívüli eseményről, annak várható következményeiről, és az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, vonatkísérő személyzetet élőszóval haladéktalanul értesíteni.
- A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak megfelelően a földi és a fedélzeti utas tájékoztatásban aktívan részt venni, a pályavasút munkavállalójától kapott információk alapján. Egyéb esetekben a földi utastájékoztatót, a pályavasút munkavállalói (forgalmi szolgálattevő) kötelesek ellátni, az ide vonatkozó utasításokban meghatározottak szerint.
- A MÁV-START Zrt. (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére és az utasításokban foglaltaknak megfelelően kötelesek, a rendelkezésre álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatót elvégezni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Zagyvapálfalva állomásra a közszolgáltatási szerződében foglaltak szerint az egyéb állomásra vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú utastájékoztatói hirdetmények közül az alábbiakat kell kihelyezni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje.

A papíralapú hirdetmények Zagyvapálfalva várótermében található ablakban van kihelyezve.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének és az utasjogi hirdetmények aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Zagyvapálfalva állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő, valamint az állomásfőnök.

A hiányzó hirdetmény pótlása érdekében a forgalmi szolgálattevő észrevételt követően azonnal köteles intézkedni.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetések meglétének ellenőrzése a heti ellenőrzést végző állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

Ha Érkező-induló vonatok jegyzéke, menetrend változásra figyelmeztető felhívás vagy Állomásrend hirdetés hiányossága kerül megállapításra az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor azonnal pótolja a főnökségen lévő tartalék példány kihelyezésével.

Ha Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések hiányosságával kapcsolatos a megállapítás a Rákosrendező területen keresztül a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt Területi Személyszállítási és Vontatási Központ Budapest Hatvan Telephely munkatársai megkeresésével történik a hiányosság megszüntetése, a hirdetés pótlás határideje 5 munkanap.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Zagyvapálfalva állomáson egyéb társszakszolgálati ág, vállalkozó vasúti társaság:

- Távközlési Főnökség Budapest Távközlési Szakasz Salgótarján külön vágányhálózattal nem rendelkezik.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda

I.sz. őrhely épülete:

- váltókezelői őrhely

II.sz őrhely (konténer)

- váltókezelői őrhely

Kereskedelmi jellegű:

- váróterem

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- szerelvény szoba

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen érhetők el:

- Központilag kiadott utasítások szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (központi szabályozás)
- Területi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Területi Igazgatósági szabályozás - Budapest)
- Szolgálati helyek szintű szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Szolgálati helyek szabályozásai - Budapest - Rákosrendező)

A kiadott dokumentumok közül nyomtatott formában megtalálható utasítások jegyzéke:

Helyi dokumentumok:

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.
2. MvSz Helyi Függeléke
3. Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás Hatvan
4. Tűzvédelmi iratgyűjtő.
5. Központi utasítás alapján kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő anyagok

1.12. Parancskönyv kezelése.

Parancskönyv papír alapú irattartó mappa, tárolási helye forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Hatvan állomás felvételi épületében van.	3000 Hatvan Bajcsy-Zsilinszky út 4/A	06-37-362-472.
Mentőállomás:	3100 Salgótarján Bem út 5.	112 vagy 32-410-044

Kórház: Megyei Kórház.	3100 Salgótarján, Füleki út 64	32-310-222; 32-311-222; 32-522-000.
Ügyeletes orvos: megyei kórház sürgősségi osztályát kell kérni a kórház központi számán		32-310-222.

Mentődobozok tárolási helye:

- Zagyvapálfalva: forgalmi iroda

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

Alkoholteszter és véralkohol vizsgálati doboz és a szondafelhasználás nyilvántartási napló tárolási helye: forgalmi iroda.

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Általános segélyhívó		112
Mentőállomás:	3100 Salgótarján Bem út 5.	32-410-044
Önkormányzati Hivatal	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	06-32/417 – 255.
Polgárvédelmi Városi Parancsnokság	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	06-32/314 – 835, 311 – 136.
Temetkezési Vállalat(ok): Temetkezési Szolgáltató Bt., Rexhumánium	3100 Salgótarján, Füleki út 13.	06-32/431 – 544.
B+N Referencia Zrt	1132 Budapest,	Központi szám:

Helyi kapcsolattartó: Szilágyi István	Váczi út 30.	06-30-670-8752 06-20-409-1253
--	--------------	--------------------------------------