

A 32434/2025/PALYA Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles Állomási Végrehajtási Utasítása a „9/2025. (VI. 20. MÁV Ért. 13.) PMVIG sz. vezérigazgatói utasítás az Állomási Végrehajtási Utasítás és a kapcsolódó Helyi Megállapodás összeállítására” utasítás szerint került módosításra. Az ÁVU-ban tartalmi változás az alábbi pontok érintettek:

Módosításra került ÁVU 1.4.5. pontja: Záhony – Csap állomások között NAV rakományátvilágító berendezést telepítettek.

1.4.5. Egyéb létesítmények

Rakományátvilágító berendezés:

A NAV rakományátvilágító berendezést üzemeltet Záhony – Csap állomások között a fonódott vágányrészen normál nyomtávon a 670+10 - 670+55 sz. szelvények, széles nyomtávon a 2+45 - 2+90 sz. szelvények között.

Módosításra került ÁVU 2.55. pontja: Záhony – Csap állomások között közlekedő vonatok közlekedésének leszabályozása.

2.55. Határállomási technológia

A határforgalomban szükségessé váló vonatösszeállítás-közlést a belföldi forgalomra előírt szabályok szerint kell végezni figyelemmel a határforgalmat szabályozó utasításokra. (Helyi csatlakozási szerződés, Szolgálati utasítás stb.)

Határforgalomban közlekedő vonathoz minden esetben vonatösszeállítás-közlés szükséges a határponttól.

A vonatösszeállítási adatok a MÁV Személyszállítási Zrt. és az RCH Zrt. által közlekedtetett vonatok esetén a saját informatikai rendszerükből elektronikus úton kerülnek átadásra a pályavasúti informatikai rendszerbe. Más vasúti társaság által közlekedtetett vonatok esetében a vasúti társaság által végzett külső adatközlés alapján az adatrögzítő központban rögzítik a vonatösszeállítás-közlést.

A kereskedelmi adatrögzítés szolgáltatás keretében a vonat rakomány adatait a vasúti társaság által e-mail-ben megküldött segédlet alapján az adatrögzítő központ a PGV felületen rögzíti. Az adatbevitel után az adatrögzítő központban a vasúti társaság részére előállításra és átadásra kerülnek a határforgalmi dokumentumok.

Határforgalomban történő vonatközlekedés lebonyolításakor Záhony Területi főüzemirányító rendelkezései a mérvadóak.

Személyvonati közlekedés:

A főrendelkező minden nemzetközi be- és kilépő személyvonatról távbeszélő-készüléken – a vonat érkezése, vagy indulása előtt legalább 10 perccel – értesíti a Rendőrség ügyeletesét/helyettesét (33-25), valamint a NAV szolgálatban lévő dolgozóját (32-28). A főrendelkező által adott értesítésnek tartalmaznia kell a várható érkezési/indulási időt, a vágányszámot, a vonatszámot, és a vasútikocsi darabszámát.

VÁLTOZÁS JEGYZÉK – ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS ZÁHONY, ZÁHONY-RENDEZŐ, ZÁHONY-SZÉLES

Ikt.sz.:32434/2025/PALYA

A határforgalom ellenőrzésének sorrendje mindkét irányban:

1. A rendőrség által végzett útlevél és egyéb úti okmányok ellenőrzése.
2. A NAV tisztviselője által végzett vámellenőrzés.

A NAV, valamint a rendőrség utasítására szükség esetén el kell végezni a felsővezeték feszültségmentesítését, és földelését a menetvonal tulajdonos által megrendelt felsővezetékes szakközeg biztosítását követően, az E.102. sz. Utasítás rendelkezéseinek szigorú betartásával.

Vonatok fogadásakor és indításakor (engedélykérések, engedélyadások stb.) közleményeinél a „Végrehajtási Utasítás az Ukrán és a Magyar vasutak vonatforgalmának lebonyolításáról Bátor - Eperjeske és Csap - Záhony határátkelők között” című utasítás 3. számú mellékletének szövegmintáit kell alkalmazni.

Tehervonati közlekedés:

A főrendelkező minden nemzetközi be- és kilépő tehervonatról távbeszélő-készüléken – a vonat érkezése, vagy indulása előtt a leszállítottak szerint – értesíti a Rendőrség ügyeletesét/helyettesét (33-25), valamint a NAV szolgálatban lévő dolgozóját (32-28). A főrendelkező által adott értesítésnek tartalmaznia kell a várható érkezési/indulási időt, a vágányszámot, a vonatszámot, és a vasútikocsik darabszámát.

Kilépő:

A VÁM kilépő elegy gyűjtése Záhony-Rendező szolgálati hely térfőnök által kijelölt vágányán történik. A vonat összeállításához szükséges adatokat a vállalkozó vasúti társaság köteles átadni a térfőnök részére, aki intézkedik a vonat összeállítására.

AZ RCH vállalkozó vasúti társaság tekintetében, a határforgalomban közlekedő tehervonatok (kilépő, belépő) esetében a vonatösszeállítás-közlést, a vállalkozó vasúti társaság saját rendszerében állítja elő és kézbesíti a vonat vámvizsgálatához a vonat közlekedéséhez szükséges okmányokkal együtt.

A menetvonal tulajdonos vállalkozó vasúti társaságot képviselő munkavállaló által készre jelentett kilépő vonatot a főrendelkező átállíttatja Záhony kijelölt vágányára. A készre jelentett vonatról indulás előtt legalább 10 perccel a hatóságokat értesíteni kell, hogy fel tudjanak készülni a kiléptetésre.

Amennyiben a hatóság a vonat indításához hozzájárult, a vonat indítható Záhonyból.

A határforgalom ellenőrzésének sorrendje kilépő tehervonatoknál:

1. A NAV tisztviselője által végzett vámellenőrzés.
2. A rendőrség által végzett útlevél és egyéb úti okmányok ellenőrzése.

Belépő:

Tehervonat érkezése előtti forgalmi teendők:

1.
 - a) Csap 3. sz. Forgalmi kiterő forgalmi szolgálattevője és Záhony állomás főrendelkezője folyamatosan kötelesek egymással egyeztetni a határforgalomban közlekedő vonatok közlekedési sorrendjéről.

VÁLTOZÁS JEGYZÉK – ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS ZÁHONY, ZÁHONY-RENDEZŐ, ZÁHONY-SZÉLES

Ikt.sz.:32434/2025/PALYA

Záhony állomás főrendelkezője az egyeztetett forgalmi rendről, kiemelten a belépő nemzetközi tehervonatok várható érkezéséről, Csap 3. sz. kitérőben történő megállásról, és a belépési engedély kéréséről a NAV munkatársait tájékoztatni köteles.

- b) Csap 3. sz. Forgalmi kitérő - Záhony állomások között a páratlan számú tehervonatok részére a **NAV munkatársainak hozzájárulása után adható engedély** és kezelhető a vonat részére a biztosítóberendezés gépi hozzájárulása.

2. Záhony állomás főrendelkezőjének és a NAV munkatársainak kommunikációja

Záhony állomás főrendelkezője a NAV munkatársainak telefonon adott közleményeit köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában, telefonszám és név előjegyzésével, ideértve a belépő nemzetközi tehervonatok várható érkezésére vonatkozó tájékoztatást, a belépő vonat előtt a NAV munkatársának hozzájárulását, a belépő vonat részére a NAV munkatársa megtagadja a hozzájárulást.

Az értesítéseket a NAV részére elsősorban a 32-28 telefonszámon, szükség esetén a 06309220714 telefonszámon kell leadni.

Záhony állomás főrendelkezőjének elérhetőségei: 31-33 hangrögzített telefon.

Szükség esetén 06301619602 hangrögzített mobiltelefon.

3. Vonat közlekedése során előre nem látott helyzet kezelése.

Érvényes engedéllyel rendelkező tehervonat indulása Csap 3. sz. forgalmi kitérőről, vagy a vonalon történő közlekedése bármely okból megghiúsul, akkor erről a NAV munkatársait Záhony állomás főrendelkezője köteles értesíteni és tisztázni kell a vonatközlekedés további sorrendjét.

A rakomány átvilágító berendezés hatáskörzetében, rendkívüli okból megálló vonatról tudomás szerzést követően a NAV munkatársai és Záhony állomás főrendelkezője köteles egymást haladéktalanul értesíteni.

4. Eljárás sikertelen átvilágítás esetén.

Amennyiben az átvilágítás bármely ok miatt sikertelen volt, a kocsik újabb átvilágítására, - tekintettel az államhatár közelségére – lehetőség nincs. A kocsik átvizsgálására a NAV a vasútállomások részére külön rendelkezik.

5. Eljárás vámvizsgálat alá vont kocsik esetében.

Amennyiben a NAV az átvilágítás eredménye, vagy sikertelen átvilágítás miatt további vizsgálatot rendel el, a vonatból kisorsozandó kocsikról értesítenie kell a vámeljáráásban résztvevő vasútállomást, mely vasútállomást intézkedik a kocsik vonatból történő kisorsozására. A kisorsozott kocsikat fő szabály szerint Záhony állomás Átrakó XVI. sz. vágányára kell állítani tárolás céljából. Amennyiben a vágány tároló kapacitása nem elegendő a vámvizsgálatra rendelt kocsik tárolására, más vágányon való tárolásra vonatkozó eseti engedélyt a helyi NAV személyzet adhat, a vámeljáráásban résztvevő vasútállomást részére. Amennyiben az Átrakó XVI. sz. vágányon a vizsgálatra rendelt kocsik nem férnek el, vagy a kocsik rendkívüli küldeménynek minősül, Záhony-Rendezőben tárolás céljára a következő vágányok vehetők igénybe Rendező XVI., Rendező XX., Rendező XXI, Rendező XXII.

VÁLTOZÁS JEGYZÉK – ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS ZÁHONY, ZÁHONY-RENDEZŐ, ZÁHONY-SZÉLES

Ikt.sz.:32434/2025/PALYA

6. A főrendelkező és a térfőnök kommunikációja

A főrendelkező a belépő tehervonat érkezéséről és a NAV vizsgálati eredményéről köteles értesíteni a térfőnököt a 32-30 számú telefonon. A főrendelkező a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyzi az értesítés szövegét. A térfőnök a kapott információk alapján intézkedik a vágány felszabadításáról, a vagonok kisorozásáról, Záhony, Záhony-Rendező kijelölt vágányra állításáról.

A határforgalom ellenőrzésének sorrendje tehervonatoknál:

1. A rendőrség által végzett útlevel és egyéb úti okmányok ellenőrzése.
2. A NAV tisztviselője által végzett vámellenőrzés.

Az ÁVU egyéb pontjai tartalmi módosítást nem tartalmaznak.