



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony
Állomásfőnökség Záhony
Állomásfőnökség Záhony-széles

420/2019/MAV

Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles egységes

Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2019. február 01-től

Összeállította:

Szőgyényi Norbert
állomásfőnök III.
Záhony Állomásfőnökség

Összeállította:

Székely Ferenc
állomásfőnök III.
Záhony-széles Állomásfőnökség

Felülvizsgálta:

Csőri Miklós
Forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Záhony

Ragó József
Területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály Debrecen

Jóváhagyta:

Rusznák András
Osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály Debrecen

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Az Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony speciális helyzetéből, földrajzi, forgalmi, műszaki, technológiai adottságaiból adódóan két állomásfőnökség, három szolgálati helyének (Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles) egy egységként történt kezelésével került szabályozásra.

Az Állomási Végrehajtási Utasítás hatálya kiterjed Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles szolgálati helyeken foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra.

1.1 AZ ÁLLOMÁS FEKVÉSE SZELVÉNYSZÁM SZERINT, (VILLAMOSÍTOTT, NEM VILLAMOSÍTOTT VONALON, VONALAKON) SZOMSZÉDOS ÁLLOMÁSOK, NYÍLTVONALI SZOLGÁLATI HELYEK SZELVÉNYSZÁM SZERINTI FELSOROLÁSA. A LEGNAGYOBB LEJTÉSI VISZONYOK A SZOMSZÉDOS ÁLLOMÁSOKIG. AZ ÁLLOMÁSON ÜZEMELŐ BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS TÍPUSA

Záhony, Záhony-Rendező a 100 sz. Budapest Nyugati pu. - Cegléd - Szolnok - Záhony oh. fővonalon a 611+25-663+50 sz. szelvények között fekszik, Tuzsér állomásig kétvágányú, Tuzsér - Záhony állomások között egyvágányú villamosított pályán. Elágazó, csatlakozó és végállomás, egyben rendelkező és vonatindító állomás.

Záhony-széles a 400 sz. Csap - Záhony-széles – Tuzsér – Komoró - Fényeslitke-Déli rendező széles nyomtávolságú, nem villamosított vonalon fekszik, területe a 8+69 sz. szelvénytől a 43+65 sz. szelvényig terjed.

Záhonyból ágazik ki:

- a 111 sz. Záhony – Mátészalka egyvágányú, nem villamosított mellékvonal,
- csatlakozik (Záhony országhatárig) a 100 sz. egyvágányú, nem villamosított vonalon az Ukrán vasutak felé normál nyomtávon Záhony – Csap (Ukrajna) állomásig.

Záhony-Rendezőből vágánycsatlakozás van:

- Záhony felé normál nyomtávon.

Záhony-szélesből ágazik ki:

- széles nyomtávon a 400h sz. vonal Tuzsér állomás felé, mely egyvágányú, nem villamosított vonal,
- csatlakozik az Ukrán vasutak felé széles nyomtávon a 400j egyvágányú nem villamosított vonalon.

Szomszédos állomások:

Záhony:

- 100 sz. vonalon: Tuzsér normál nyomtávon,
- 111 sz. vonalon Mándok normál nyomtávon,
- Ukrajna felé normál nyomtávon Csap.

Záhony-széles:

- széles nyomtávon Tuzsér,
- Ukrajna felé széles nyomtávon Csap.

Nyíltvonali szolgálati hely:

Záhony:

100 sz. vonalon: - Tiszabezdéd megállóhely a 611 sz. szelvényben.

- 111 sz. vonalon:
- Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhely, személyzettel nem rendelkező nyíltvonali kiágazás a 875 sz. szelvényben,
 - Eperjeske-alsó megállóhely a 823 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Záhony – Tuzsér állomások között 0,83 ‰ esés-emelkedés van.

Záhony – Mándok állomások között 2,5 ‰ esés-emelkedés van.

Záhony - Csap állomások között:

- a 662+00 – 672+00 szelvény között normál nyomtávon 7,57 ‰ emelkedés van.

Záhony-széles - Csap állomások között:

- A 7+85 sz. szelvénytől a 3+99 sz. szelvényig széles nyomtávon 8,0 ‰ emelkedés van.
- A 3+99 sz. szelvénytől az államhatárig (1+24 sz. szelvényig) széles nyomtávon 6,5 ‰ emelkedés van.

Záhony-széles - Tuzsér állomások között széles nyomtávon: 1,55 ‰ emelkedés-esés van.

A biztosítóberendezés ismertetése:

Normál nyomtávon a váltózárkulcs azonosító berendezés nem rendelkezik vonatutólérést kizáró funkcióval.

Záhony - Csap között széles és normál nyomtávon ellenmenetet kizáró berendezés van.

Szolgálati helyenként az alább felsorolt biztosítóberendezések vannak:

Záhony:

Forgalmi iroda: kapcsológombos készülék, tologombos készülék

XVIII. sz. szolgálati hely: váltózárkulcs azonosító készülék

I. sz. szolgálati hely: váltózárkulcs azonosító készülék

Záhony-Rendező:

II. sz. szolgálati hely: váltózárkulcs azonosító készülék

X. sz. szolgálati hely: váltózárkulcs azonosító készülék

XIV. sz. szolgálati hely: váltózárkulcs azonosító készülék

Záhony-széles:

VIII. sz. szolgálati hely: tengelyszámlálás foglaltság érzékelésen alapuló vonatutólérést és ellenmenetet kizáró berendezés

1.2. AZ ÁLLOMÁS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ EGYÉB SZAKÁGAK, ILLETVE VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VASÚTI VÁLLALKOZÁSOK FELSOROLÁSA, AZOK VÁGÁNY-ÖSSZEKÖTTETÉSEI, ELHATÁROLÁSA

Záhony:

MÁV-START Zrt mozdonyjavító műhely

(Vontatási Szolgáltatási Telephely és Területi Műhely)

Normál nyomtávon, Záhony területén ágazik ki a 205 és 31 sz. váltókon, széles nyomtávon a Záhony-széles vágányzatából ágazik ki az 511 és 214 sz. váltókon keresztül.

Az RCH Zrt. Záhony Területi üzemeltetési központ (kocsiszolgálat) épülete a Záhony I sz. vágánya mellett található.

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

TEBO Biztosítóberendezési főnökség 38513 Blokkmesteri szakasza

A biztosítóberendezés szakszolgálat helységei Záhony területén az I sz. vágány mellett és a Felvételi Épületben találhatóak, vágánykapcsolatuk nincs.

MÁV SZK Zrt. BLÜ Keleti Raktározási Régió I. Készletcsoport, Záhony telephely: I. sz. vágány mellett.

MÁV SZK Zrt. BLÜ Keleti Raktározási Régió Záhony I. sz. raktár hőközpont lefejtő vágány: normál nyomtávon ágazik ki az 1 sz. váltón.

Záhony-Rendező:

Területi PLO Pályafenntartási főnökség Nyíregyháza:

Normál nyomtávon ágazik ki a XIV. sz. őrhelynél lévő 2 sz. váltón keresztül. A Pályafenntartási főnökséghez tartoznak a 2/1 és 2/3 sz. váltókon kiágazó csonka vágányok.

Záhony-Port Zrt.:

Normál nyomtávon ágazik ki a XIV. sz. őrhelynél lévő 2 sz. váltón keresztül. Záhony-Port Zrt.-hez tartoznak a 2/4 és 2/2 sz. váltókon kiágazó csonka vágányok.

Záhony-Rendező és Záhony-széles területén:

Tengelyátszerelő:

Normál nyomtávon Záhony-Rendező Cserélő csoportból ágazik ki a 820, 830/2 sz. váltókon, széles nyomtávon a Záhony-széles VIII. sz. őrhely vágányzatából ágazik ki a 602/1 sz. váltón keresztül.

Közzám rakodó:

Normál nyomtávon a Záhony-Rendező Cserélő csoport vágánykapcsolataiból ágazik ki a 866 sz. váltón, széles nyomtávon Záhony-széles VIII. sz. őrhely vágányzatából a 606 sz. váltón keresztül.

Várda-Garden 2001. Kft., Kelet-Trans 2000 Kft. saját célú vágány:

Normál nyomtávon Záhony-Rendező szalkai kihúzó vágányból ágazik ki a 301/1 sz. váltón.

Széles nyomtávon Záhony-széles XII/a. őrhely vágányzatához tartozó Vonalból ágazik ki a 609/1 sz. váltón keresztül.

Transzfer-R Kft. saját célú vágány:

Normál nyomtávon Záhony-Rendező szalkai kihúzó vágányból ágazik ki a 301/5 sz. váltón.

Széles nyomtávon az olajtelepi kihúzóvágányból ágazik az 502/1 sz. váltón keresztül.

Alfagas Kft. saját célú vágány:

Normál nyomtávon a 813. sz. váltón ágazik ki.

Széles nyomtávon a 635. sz. váltón ágazik ki.

MÁVAG rakodó területe:

Normál nyomtávon Záhony-Rendező szalkai kihúzó vágányból ágazik ki a 301 sz. váltón keresztül. Széles nyomtávon Záhony-széles VII. sz. őrhely körzetében lévő vágányzatból ágazik ki az 512 sz. váltón keresztül.

1.3. AZ ÁLLOMÁS SZOLGÁLATI HELYEINEK (HELYISÉGEINEK) FELSOROLÁSA

Záhony:

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda,
- FCSF irodák.

Külön épületben:

- I. sz. őrhely,
- XVIII. sz. őrhely.

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- RCH Zrt.,
- MÁV-START Zrt. Személyszállítás.

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- MÁV-START Zrt. Vontatás,
- B+N Referencia Kft.,
- TTEBO Távközlési főnökség Távközlési szakasz Záhony.

Külön épületben:

- TTEBO Biztosítóberendezési főnökség
- MÁV-START Zrt. JBI (mozdonyjavító műhely).

Záhony-Rendező:

Forgalmi jellegű:

Külön épületben:

- XIV. sz. őrhely,
- X. sz. őrhely,
- II. sz. őrhely.

Egyéb jellegű:

Külön épületben:

- MÁV TIZO,
- MÁV FKG Kft.,
- FBŐ Záhony,
- Záhony-Port Zrt.,
- Záhony tengelyátszerelő,
- PFT. Szakasz Záhony.

Záhony-széles:

Forgalmi jellegű:

„Munkásfürdő” épületében került elhelyezésre:

- Záhony-széles állomásfőnökség irodái,
- térfőnök.

Külön épületben:

- III. sz. őrhely,
- V. sz. őrhely,
- VII. sz. őrhely,
- XII/a. sz. őrhely,
- VIII. sz. őrhely.

Kereskedelmi jellegű:

RCH Zrt. Záhony Területi Üzemeltetési Központ Árufuvarozási kirendeltsége.

1.4. A VONATOK KÖVETÉSI RENDJE, ÁLLOMÁSKÖZÖNKÉNTI BONTÁSBAN (TÉRKÖZI, ÁLLOMÁSTÁVOLSÁGÚ) VONALI BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS, VONATBEFOLYÁSOLÁSI RENDSZER

Állomásköz	Követési rend	Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés	Vonatbefolyásolásra kiépített
Záhony, Záhony-Rendező - Tuzsér normál nyomtáv	állomástávolságú	nincs	nem
Záhony-széles - Tuzsér széles nyomtáv	állomástávolságú	van	nem
Záhony - Csap normál nyomtáv	állomástávolságú	van	nem
Záhony-széles - Csap széles nyomtáv	állomástávolságú	van	nem
Záhony - Mándok	állomástávolságú	nincs	nem

Záhony – Tuzsér normál nyomtávon, ha az elől haladó vonat Záhony-Rendező II. sz. őrhelynél lévő „B” jelű jelzőnél elhaladt, akkor Záhony főrendelkezője hozzájárulást kérhet követő vonat részére Tuzsér állomástól. Ebben az esetben Záhony-Rendező II. sz. őrhelynél lévő „B” jelzőt csak akkor szabad továbbhaladást engedélyező állásba állítani, ha az elől haladó vonatról Tuzsér állomás visszajelentést adott.

1.5. AZ ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK SZÁMOZÁSA, JELÖLÉSE, RENDELTETÉSE, AZ ÁLLOMÁSI ÁTMENŐ FŐVÁGÁNYOK MEGJELÖLÉSE. A VÁGÁNYOK HASZNÁLHATÓ HOSSZA, LEJTVISZONYAI, A SZOLGÁLATI HELYEK JELFELADÁSRA KIÉPÍTETT ÉS KI NEM ÉPÍTETT VÁGÁNYAINAK FELSOROLÁSA

Záhony:

Záhony												
Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	vonatfogadó/indító fővágány	454				nem	44	27	55-14175-01-1	K	nyílt	
II.	vonatfogadó/indító fővágány	454				nem	44	27	55-14175-01-2	F	nyílt	
III.	vonatfogadó/indító fővágány	634				nem	40	21	55-14175-01-3	F	nyílt	
IV.	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	763				nem	30	15	55-14175-01-4	F	nyílt	
V.	vonatfogadó/indító fővágány	774				nem	28	13	55-14175-01-5	F	nyílt	
VI.	vonatfogadó/indító fővágány	699				nem	32	19	55-14175-01-6	E	nyílt	
VII.	vonatfogadó/indító fővágány	637				nem	34	23	55-14175-01-7	F	nyílt	
VIII.	vonatfogadó/indító fővágány	618				nem	38	25	55-14175-01-8	F	nyílt	
IX.	tároló mellékvágány	494				nem	42	29	55-14175-01-9	E	nyílt	

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

X.	tároló mellékvágány	50	340			nem	42	31	55-14175-01- 10	E	nyílt	
Átrakó XI.	rakodó csonkavágány	673				nem	110	földkúp	55-14175-01- NÁTR11		nyílt	forgalomból kizárva
Átrakó XIV.	rakodó csonkavágány	571				nem	110	földkúp	55-14175-01- NÁTR14		nyílt	forgalomból kizárva
Átrakó XV.	rakodó csonkavágány	464				nem	108	földkúp	55-14175-01- NÁTR15		nyílt	forgalomból kizárva
Átrakó XVI.	rakodó csonkavágány	465		0,2		nem	108	földkúp	55-14175-01- NÁTR16	E	nyílt	
Homlok I.	rakodó csonkavágány	110				nem	107	homlok rakodó	55-14175-01- HOMLOK1		nyílt	forgalomból kizárva
Homlok II.	rakodó csonkavágány	112				nem	107	homlok rakodó	55-14175-01- HOMLOK2		nyílt	forgalomból kizárva
Raktár III.	rakodó mellékvágány	480				nem	Ks2	Ks4	55-14175-01- RAKTÁR3	K	nyílt	
Hőközpont	rakodó csonkavágány	198				nem	Vs	földkúp	55-14175-01- HÓKP		nem nyílt	
Szertárcson- ka	tároló csonkavágány	110				nem	ütköző- bak	Ks3	55-14175-01- SZERTÁR		nem nyílt	
Tizacsonka XXV.	tároló csonkavágány	72				nem	7	földkúp	55-14175-01- TISZA25		nyílt	forgalomból kizárva
Tizacsonka XXVI.	tároló csonkavágány	136				nem	7	földkúp	55-14175-01- TISZA26		nyílt	forgalomból kizárva

Záhony lejtviszonyok:

I. vágánytól a - X. vágányig:

654 sz. szelvényig végpont felé 0,32 % emelkedés, 654 sz. szelvénytől végpont felé 0,35 % esés van.

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Záhony-Rendező:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	vonatfogadó/ indító fővágány	842			0,2	nincs	450	8	55-42077-01-R1	F	nyílt	
II.	vonatfogadó/ indító fővágány	855			0,2	nincs	450	421	55-42077-01-R2	F	nyílt	
III.	vonatfogadó/ indító fővágány	862			0,2	nincs	444	429	55-42077-01-R3	F	nyílt	
IV.	vonatfogadó/ indító fővágány	833			0,2	nincs	442	435	55-42077-01-R4	F	nyílt	
V.	vonatfogadó/indító fővágány	751			0,2	nincs	448	443	55-42077-01-R5	F	nyílt	
VI.	vonatfogadó/ indító fővágány	758			0,2	nincs	448	443	55-42077-01-R6	F	nyílt	
VII.	vonatfogadó/ indító fővágány	738			0,2	nincs	452	445	55-42077-01-R7	F	nyílt	
VIII.	vonatindító mérlegvágány	735			0,2	nincs	452	445	55-42077-01-R8	F	nyílt	
XVI.	mellékvágány (tároló)	560				nincs	470	449	55-42077-01-R16	F	nyílt	
XVII.	mellékvágány (tároló)	562				nincs	470	449	55-42077-01-R17	F	nyílt	forgalomból kizárva
XVIII.	mellékvágány (tároló)	585				nincs	466	451	55-42077-01-R18	F	nyílt	forgalomból kizárva
XIX.	mellékvágány (tároló)	791				nincs	432	453	55-42077-01-R19	F	nyílt	forgalomból kizárva

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

XX.	mellékvágány (tároló)	675				nincs	430	457	55-42077- 01-R20	F	nyílt	
XXI.	mellékvágány (tároló)	698				nincs	430	457	55-42077- 01-R21	F	nyílt	
XXII.	mellékvágány (tároló)	647				nincs	420	459	55-42077- 01-R22	F	nyílt	
XXIII.	mellékvágány (tároló)	650				nincs	414	459	55-42077- 01-R23	F	nyílt	forgalomból kizárva
MÁVAG I.	mellékvágány (rakodó)	402			0,4	nincs	303/5	földkúp	55-42077- 01- MAVAG 1		nem nyílt	
MÁVAG II.	mellékvágány (rakodó)	158			0,4	nincs	303/2	földkúp	55-42077- 01- MAVAG 2		nem nyílt	
MÁVAG V.	mellékvágány (rakodó)	155			0,4	nincs	303/3	földkúp	55-42077- 01- MAVAG 5		nem nyílt	
MÁVAG VI.	mellékvágány (rakodó)	400			0,4	nincs	303/3	földkúp	55-42077- 01- MAVAG 6		nem nyílt	
Szalkai kihúzó vágány	mellékvágány (rakodó)	324			0,4	nincs	3/3	301	55-42077- 01- SZALKA I		nyílt	
MÁVAG átrakó XXXI.	mellékvágány (rakodó)	422			0,4	nincs	306	földkúp	55-42077- 01- MAVAG 31		nem nyílt	forgalomból kizárva
MÁVAG átrakó XXXII.	mellékvágány (rakodó)	291			0,4	nincs	306	földkúp	55-42077- 01- MAVAG		nem nyílt	forgalomból kizárva

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

									32			
MÁVAG átrakó XXXIII.	mellékvágány (rakodó)	435			0,4	nincs	304	földkúp	55-42077- 01- MAVAG 33		nem nyílt	forgalomból kizárva
Pillangó I. rakodó	mellékvágány (rakodó)	243				nincs	894	homlok rakodó	55-42077- 01- NPILL1		nyílt	
Pillangó II. rakodó	mellékvágány (rakodó)	236				nincs	894	homlok rakodó	55-42077- 01- NPILL2		nyílt	
700-as rakodóvágá ny	mellékvágány (rakodó)	541				nincs	896	801	55-42077- 01-N700		nyílt	forgalomból kizárva
500-as nyitott rakodóvágá ny	mellékvágány (rakodó)	437				nincs	884	815	55-42077- 01- N500R9		nem nyílt	
500-as fedett rakodóvágá ny I.	mellékvágány (rakodó)	478				nincs	872	ütköző bak	55-42077- 01- N500CS1		nem nyílt	forgalomból kizárva
500-as fedett rakodóvágá ny II.	mellékvágány (rakodó)	478				nincs	872	ütköző bak	55-42077- 01- N500CS2		nem nyílt	forgalomból kizárva
Közzám rakodó	mellékvágány (rakodó)	501				nincs	866	ütköző bak	55-42077- 01-Kézi		nem nyílt	
F.1.	mellékvágány (rakodó)	356				nincs	888	817	55-42077- 01- N500R7		nyílt	
F.2.	mellékvágány (rakodó)	356				nincs	888	817	55-42077- 01- N500R8		nyílt	forgalomból kizárva

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cserélő I.	vonatfogadó/ indító fővágány	825		1,55		nincs	828	854	55-42077-01-CS1		nyílt	ROLA
Cserélő II.	vonatfogadó/ indító fővágány	821		1,55		nincs	828	854	55-42077-01-CS2		nyílt	
Cserélő III.	vonatfogadó/ indító fővágány	842		1,55		nincs	822	850	55-42077-01-CS3		nyílt	
Cserélő IV.	vonatfogadó/ indító fővágány	830		1,55		nincs	824	850	55-42077-01-CS4		nyílt	
Cserélő V.	vonatfogadó/ indító fővágány	459	344	1,55		nincs	824	858	55-42077-01-CS5		nyílt	
Cserélő VI.	mellékvágány (tároló)	418	360	1,55		nincs	816	856	55-42077-01-CS6		nyílt	
Cserélő VII.	mellékvágány (tároló)	348	442	1,55		nincs	820	856	55-42077-01-CS7		nyílt	
Cserélő kihúzó vágány	mellékvágány	360		0		nincs	földkúp	810	55-42077-01-CSKI		nyílt	
Tengely- átszerelő XXV.	mellékvágány (tengelyátszerelő)	333		1,55		nincs	830	földkúp	55-42077-01-25		nem nyílt	
Tengely- átszerelő XXVI.	mellékvágány (tengelyátszerelő)	316		1,55		nincs	830/ 3	830/6	55-42077-01-26		nem nyílt	
Tengely-	mellékvágány	317		1,55		nincs	830/	830/6	55-42077-01-		nem nyílt	forgalomból

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

átszerelő XXVII.	(tengelyátszerelő)						5		27			kizárva
Tengely- átszerelő XXVIII.	mellékvágány (tengelyátszerelő)	321		1,55		nincs	830/ 5	földkú p	55-42077-01- 28		nem nyílt	

Záhony-széles:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63.	mellékvágány (tároló)	514			2	nincs	555	536	55-44230-01- SZR63		nyílt	forgalomból kizárva
64.	mellékvágány (tároló)	577			2	nincs	547	530	55-44230-01- SZR64		nyílt	340 méter a járható hossz a végpont felől
68.	vonatindító/ fogadó	769			2	nincs	543	522	55-44230-01- SZR68		nyílt	
69.	vonatindító/ fogadó	747			2	nincs	557	520	55-44230-01- SZR69		nyílt	
70.	mellékvágány (tároló, mérleg)	574			2	nincs	557	532	55-44230-01- SZR70		nyílt	
71.	mellékvágány (tároló)		150		2	nincs	535	508	55-44230-01- SZR71		nyílt	forgalomból kizárva
Átrakó 11.	mellékvágány (rakodó)	678			2	nincs	541	földkúp	55-44230-01- ATR11		nyílt	forgalomból kizárva
Átrakó 14.	mellékvágány (rakodó)	460			2	nincs	541	földkúp	55-44230-01- ATR14		nyílt	

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Átrakó 15.	mellékvágány (rakodó)	700			2	nincs	555	földkúp	55-44230-01- ATR15		nyílt	
T.1.	mellékvágány (tároló)	384				nincs	613	629	55-44230-01- SZ T 1		nyílt	
T.2.	vonatindító/ fogadó	362	362			nincs	613	620	55-44230-01- SZ T 2		nyílt	
T.3.	vonatindító/ fogadó	387	468			nincs	611	620	55-44230-01- SZ T 3		nyílt	
T.4.	vonatindító/ fogadó	884				nincs	611	614	55-44230-01- SZ T 4		nyílt	
T.5.	vonatindító/ fogadó	904				nincs	609	618	55-44230-01- SZ T 5		nyílt	
T. Vonal	vonatindító/ fogadó	132 6				nincs	609/ 1	602	55-44230-01- SZT VON		nyílt	
Pillangó 1.	mellékvágány (rakodó)	228				nincs	643	ütközőbak	55-44230-01- SZPILL1		nyílt	
Pillangó 2.	mellékvágány (rakodó)	228				nincs	643	ütközőbak	55-44230-01- SZPILL2		nyílt	
700-as rakodóvágá ny	mellékvágány (rakodó)	568				nincs	641	földkúp	55-44230-01- SZ 700		nyílt	forgalomból kizárva
500-as nyitott rakodó	mellékvágány (rakodó)	650				nincs	608	földkúp	55-44230-01- SZRÉ500		nem nyílt	
500-as fedett rakodó	mellékvágány (rakodó)	526				nincs	608	ütköző- bak	55-44230-01- SZÚJ500		nem nyílt	
Közzvám	mellékvágány (rakodó)	454				nincs	606	ütköző- bak	55-44230-01- SZKZVÁ		nem nyílt	
MÁVAG 1.	mellékvágány (rakodó)	250			0,4	nincs	512/ 3	földkúp	55-44230-01- MÁVAG1		nem nyílt	forgalomból kizárva
MÁVAG 2.	mellékvágány (rakodó)	172			0,4	nincs	512/ 4	földkúp	55-44230-01- MÁVAG2		nem nyílt	forgalomból kizárva

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

MÁVAG 5.	mellékvágány (rakodó)	328			0,4	nincs	512/ 4	földkúp	55-44230-01- MÁVAG5		nem nyílt	
MÁVAG 6.	mellékvágány (rakodó)	288			0,4	nincs	512/ 1	földkúp	55-44230-01- MÁVAG6		nem nyílt	
Tengelyát- szerelő 18.	mellékvágány (tengelyátszerelő)	273				nincs	602/ 3	602/4	55-44230-01- 18		nem nyílt	
Tengelyát- szerelő 19.	mellékvágány (tengelyátszerelő)	244				nincs	602/ 3	602/4	55-44230-01- 19		nem nyílt	
Tengelyát- szerelő 20.	mellékvágány (tengelyátszerelő)	277				nincs	602/ 2	602/5	55-44230-01- 20		nem nyílt	

A vágányszámok előjegyzése:

A forgalmi szolgálattevői Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor, a vágányútbeállítás elrendelése alkalmával a 6. sz. rovatban, míg a váltókezelői Fejrovatos előjegyzési napló azonos rovatában betűvel kell előjegyezni a vágány számát. Minden más esetben számmal történik a vágányok előjegyzése, normál nyomtávú vágányok esetén római, a széles nyomtávú vágányok esetén arab számmal.

1.5.1. RO-LA FORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRA KIJELÖLT VÁGÁNYOK (VÁGÁNYKAPCSOLATOK) FELSOROLÁSA

Ro-La forgalom lebonyolítására a Záhony-Rendezőhöz tartozó Cserélő csoport I. és III. sz. vágánya van kijelölve.

Az I. sz. vágányra történő vonatközlekedés:

a 802. sz. váltó kitérő, a 812. egyenes, a 818a. FK, a 818b. FE, a 822. kitérő, a 828. sz. váltók egyenes irányban történő állításával lehetséges.

A III. sz. vágányra történő vonatközlekedés:

a 802. sz. váltó kitérő, a 812. egyenes, a 818a. FK, a 818b. FE, a 822. sz. váltók egyenes irányban történő állításával lehetséges.

A közúti járművek fel- és lerakodására csak a Záhony-Rendező Cserélő csoport I. sz. vágánya van kijelölve.

1.5.2. UTASPERONOK HOSSZA, SZÉLESSÉGE, SÍNKORONA FELETTI MAGASSÁGA (SK0, SK15, SK30, SK55), BURKOLATA, AZ UTASOK RÉSZÉRE KIJELÖLT MEGKÖZELÍTÉSI ÚTVONAL MEGHATÁROZÁSA

Záhony:

Vágány száma	Peron					
	hossza			magassága	szélessége	burkolata
	teljes	bal oldal	jobb oldal			
I. vágány	232 m	balra 150 m	jobbra 82 m	SK 15	360 cm	aszfalt
I-II. vágány	262 m	balra 150 m	jobbra 82 m	SK 30	167 cm	aszfalt
		tovább balra 30 m		SK 00	167 cm	aszfalt
II-III. vágány	337 m	balra 150 m		SK 30	168 cm	aszfalt
		tovább balra 30 m		SK 00	167 cm	aszfalt
			jobbra 157 m	SK 15	167 cm	aszfalt
III-IV. vágány	476 m	balra 150 m	jobbra 236 m	SK 15	165 cm	beton
		tovább balra 90 m		SK 00	165 cm	aszfalt
IV-V. vágány	119 m	balra 28 m	jobbra 91 m	SK 15	155 cm	aszfalt

Az utasperonok a váróteremmel szemben kiépített járdán és szintbeli gyalogos átjárón át közelíthetők meg.

1.6. A VÁZLATOS HELYSZÍNRAJZON FELTÜNTETETT ADATOKRA, OBJEKTUMOKRA, BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ RÖVID LEÍRÁS

A 100-as számú vonalhoz a kezdőpont felől Záhony-Rendező II. számú őrhelynél a 802 számú váltóval (613+00 szelvény), Záhony-Rendező a X. számú őrhelynél a 402 (634+35 szelvény), 410 (636+00 szelvény) számú váltókkal csatlakozik.

1.6.1. HELYHEZ KÖTÖTT JELZŐK FELÁLLÍTÁSI HELYE, MEGJELÖLÉSE, RENDELTETÉSE. FIGYELMEZTETŐ JELEK FELSOROLÁSA. TÖRPE TOLATÁSJELZŐK FELSOROLÁSA A HOZZÁ TARTOZÓ VÁLTÓK SZÁMÁNAK MEGJELÖLÉSÉVEL. A SZOLGÁLATI HELYEKRE RENDSZERESÍTETT HORDOZHATÓ JELZŐK, JELZŐESZKÖZÖK FELSOROLÁSA DARABSZÁM SZERINT

Jelzők jelölése, szelvényszámuk és állítási helyük:

Záhony-Rendező:

Kezdőpont felől normál					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
II. sz. őrhely	B	611+25	A	4	bejárat i jelző Tuzsér felől
Végpont felől normál					
II. sz. őrhely	J	614+85	B	2	kijárat i jelző rendező felől (egyéni)
II/a sz. őrhely	J	617+00	C	3	kijárat i jelző Cserélő csoport felől (közös)

Előjelzők					
Kezdőpont felől normál					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
II. sz. őrhely	B	601+25	AEj	2	„A” bejárat i jelző előjelzője
Végpont felől normál					
II. sz. őrhely	J	625+56	BEj	2	„B” kijárat i jelző előjelzője

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

X. sz. őrhely helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése:					
Kezdőpont felől normál					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
X. sz. őrhely	J	633+56	H	4+hívó	bejárat jelző Tuzsér felől
Végpont felől normál					
X. sz. őrhely	J	637+55	J	2+hívó	kijárat jelző Záhony felől (egyéni)
X. sz. őrhely	J	637+00	K	3	kijárat jelző Rendező felől (csoport)
X. sz. őrhely	J	637+00	L	3	kijárat jelző Rendező felől (csoport)
A „H” és a „J”- jelű jelzők hívójelzés kivezérlésére alkalmasak, hívójelzés feloldása jelzés adására egyik jelző sincs kiépítve.					
Előjelzők:					
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
X. sz. őrhely	J	623+80	HEj	2	„H” bejárat jelző előjelzője
XIV. sz. őrhely helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése:					
Kezdőpont felől normál					
XIV. sz. őrhely	J	645+27	M.	2	Nem biztosított bejárat jelző Tuzsér felől
Végpont felől normál					
XIV. sz. őrhely	J	646+33	N	3	kijárat jelző Záhony felől
Előjelzők					
Kezdőpont felől normál					
XIV. sz. őrhely	J	636+68	MEj	2	„M” bejárat jelző előjelzője (nem biztosított)

Tolatásjelzők:					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
XIV. sz. őrhely	J	27+05	T1	2	Széles- Normál szintbeli kereszteződés fedezése Nem biztosított
XIV. sz. őrhely	J	27+05	T2	2	Széles- Normál szintbeli kereszteződés fedezése Nem biztosított
XIV. sz. őrhely	J	26+12	T3	2	Széles- Normál szintbeli kereszteződés fedezése Nem biztosított
XIV. sz. őrhely	J	27+50	T4	2	Széles- Normál szintbeli kereszteződés fedezése Nem biztosított
XIV. sz. őrhely	J	27+05	T5	2	Üzemen kívül

Záhony:

I sz. őrhely helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése:					
Végpont felől normál					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
I. sz. őrhely	J	894+13	C	2	Nem biztosított bejárat jelző Mándok felől
I. sz. őrhely	J	663+50	B	2	Nem biztosított bejárat jelző Csap felől
I. sz. őrhely	J	662+50	E	2	Fedező jelző Fonódás

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Előjelzők					
Végpont felől normál					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
I. sz. őrhely	J	887+12	CEj	2	„C” bejárat jelző előjelzője. Nem biztosított.
I. sz. őrhely	B	668+50	ABEj	2	Széles „A”, normál „B” bejárat jelző előjelzője. Nem biztosított.
Forgalmi iroda helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése.					
Végpont felől normál					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
Forgalmi iroda	J	877+53	Y	2	fedező jelző Záhony felől
Forgalmi iroda	J	875+09	X	2	fedező jelző Mándok felől
Előjelzők					
Végpont felől normál					
Forgalmi iroda	J	884+66	YEj	2	fedező jelző előjelzője
Forgalmi iroda	J	868+03	XEj	2	fedező jelző előjelzője

Záhony-széles:

VIII sz. őrhely helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése.					
Kezdőpont felől széles					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
VIII. sz. őrhely	J	43+65	X	2	Nem biztosított bejárat jelző Tuzsér felől

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Végpont felől széles					
VIII. sz. őrhely	B	41+19	Y	2	Kijárat jelző Záhony-széles felől

VIII. sz. őrhely	J	42+00	Z	2	Közös kijárat jelző Záhony-széles felől
------------------	---	-------	---	---	---

Előjelzők:

Kezdőpont felől széles

A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
VIII. sz. őrhely	J	50+69	XEj	2	„X” bejárat jelző előjelzője Nem biztosított
VIII. sz. őrhely	B	33+12	YEj	2	„Y” kijárat jelző előjelzője Nem biztosított

Tolatásjelzők:

A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
VIII. sz. őrhely	J	43+50	T1	2	behaladó, kihaladó vágányút fedezése

V. sz. őrhely helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése.

Végpont felől széles					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
V. sz. őrhely	J	8+69	A	2	Nem biztosított bejárat jelző Csap felől
V. sz. őrhely	J	9+73	D	2	Nem biztosított fedező jelző

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Előjelzők:					
Végpont felől széles					
A jelző helye			A jelző helye		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
V. sz. őrhely	J	0+69	ABEj	2	Széles „A”, normál „B” bejárat jelző előjelzője. Nem biztosított

Egyéb jelzők felsorolása:				
Útátjáró jelzők:				
A jelző helye			Útátjárójelzők	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele	Felállítás helye
Záhony-Rendező II. sz. őrhely	J	611+25	AS611	Tuzsér felől (önműködő)
Záhony-Rendező II sz. őrhely	J	618	AS611	Rendező felől (önműködő)
széles nyomtáv szintbeli útátjáró				
Záhony-Rendező II. sz. őrhely	J	61+30	AS62 ö	Tuzsér felől
Záhony-Rendező II. sz. őrhely	J	57	AS62 ö	Záhony felől
Normál nyomtáv szintbeli útátjáró				
Záhony-Rendező X. sz. őrhely	J	620	AS625 ö	Tuzsér felől
Záhony-Rendező X. sz. őrhely	J	629	AS625 ö	Záhony felől
Záhony XVIII. sz. őrhely	J	651+50	üzemi útátjáró	Tuzsér felől
Záhony I. sz. őrhely	B	661+38	üzemi útátjáró	Csap Felől

Megállás helye jelző:		
Szolgálati hely:	Páros vonat:	Páratlan:
Tiszabezdéd megállóhely.	609+64	611+44
Záhony X. őrhely	638+19	636+65

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Záhony-Fehérolaj Átfejtő	877+90	875+70
Kelet-Trans 2000., Várda-Garden 2001	28+48 609/1-609/2 váltó között	
Szalkai vontatóvágány	HS1 sorompó előtt mindkét irányban széles és normál nyomtávon 30+30	
Transfer-R Kft..	kapu előtt, széles és normál nyomtávon	
Transfer-R Kft..	normál nyomtáv 0+76,50 szelvény. útátjáró előtt mindkét irányban	
Eperjeske alsó megállóhely.	826+00	823+00
Vágányzáró-jelzők:		
Kelet-Trans 2000 Kft. 1 sz. és 2 sz. széles vágány végén van		

Csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők:			
614+85 szelvény		812. kitérő	Villamos mozdony állj!
617+50		818. kitérő	Villamos mozdony állj!
621+00		846. kitérő	Villamos mozdony állj!
625+50		860. -864. kit. között	Villamos mozdony állj!
626+00		865. kitérő	Villamos mozdony állj!
627+50		880. kit. előtt 100-re Zh. felé	Villamos mozdony állj
629+00		900. kitérő	Villamos mozdony állj!
628+80		406. kitérő	Villamos mozdony állj!
634+40 szelvény		801. kitérő	Villamos mozdony állj!
635+40 szelvény		418. kitérő	Villamos mozdony állj!
636+55 szelvény		422. kitérő	Villamos mozdony állj!
637+55 szelvény		440. kitérő	Villamos mozdony állj!
646+69 szelvény		2. kitérő	Villamos mozdony állj!
647+15 szelvény		4. kitérő	Villamos mozdony állj!

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

647+20 szelvény		425. kitérő	Villamos mozdony állj!
647+78 szelvény		423. kitérő	Villamos mozdony állj!
649+00 szelvény		407. kitérő	Villamos mozdony állj!
649+70 szelvény		401. kitérő	Villamos mozdony állj!
650+43 szelvény		101. kitérő	Villamos mozdony állj
651+00 szelvény		24. kitérő	Villamos mozdony állj!
651+50 szelvény		28. kitérő vonalában Raktár III.	Villamos mozdony állj!
652+77 szelvény		38. kitérő	Villamos mozdony állj!
657+20 szelvény		25. kitérő	Villamos mozdony állj!
899+30 szelvény		1. és a 3. kitérő között	Villamos mozdony állj!
658+80 szelvény		11.-17. kitérő között	Villamos mozdony állj!
658+80 szelvény		11.-17. kitérő között	Villamos mozdony állj!
663+30 szelvény		„B” bejárat jelző Csap felé	Villamos mozdony állj!

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök:														
	nappali vonatindító jelzőeszköz	fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható	„Szabad az elhaladás!” kézi jelzőtárcsa	Megállj-jelző	Megállj-jelző előjelzője	jól láthatóságot biztosító mellény	fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye vörös színűre változtatható	fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye sárga színűre változtatható	fehér fényű kézi jelzőlámpa	vörös fényű kézi jelzőlámpa	sárga fényű kézi jelzőlámpa	piros színű jelzőtárcsa	piros fényű jelzőlámpa	vállmagasságú állvány
Záhony-Rendező														
II. sz. őrhely:	1	1	1	1	1	1	-	-	-	3	1	2	-	1
X. sz. őrhely:	1	3	1	1	1	-	-	-	-	1	1	4	4	2
XIV. sz. őrhely:	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Záhony														
XVIII. sz. őrhely:	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Forgalmi iroda:	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. sz. őrhely:	1	2	1	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-
Záhony-széles														
VIII. sz. őrhely:	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
XII/a. sz. őrhely:	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
VII. sz. őrhely:	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	2	2	2
III. sz. őrhely:	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Tolatási határjelző:

Záhonyban a 662+50 szelvényben csapi vonal felé,

Záhony-Rendező X. sz. őrhely körzetében a 633+89 szelvényben,

Záhony-szélesen a VIII sz. őrhely körzetében a 43+12 szelvényben van elhelyezve.
Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel:

Záhony-Rendező emelt kihúzó vágány végén,
Záhony-Rendező II. sz. őrhely csonka vágány végén.

1.6.2. A VÁLTÓK SZÁMOZÁSA, ÁLLÍTÁSI ÉS BIZTOSÍTÁS MÓDJUK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA, VÁLTÓJELZŐK TÍPUSA, A VÁLTÓFŰTŐ BERENDEZÉssel ELLÁTOTT VÁLTÓK FELSOROLÁSA, A VÁLTÓFŰTŐ BERENDEZÉS TÍPUSA. A 40 KM/H SEBESSÉGNél NAGYOBB SEBESSÉGŰ VÁLTÓK, VÁLTÓKAPCSOLATOK FELSOROLÁSA ÉS AZ AZOKON ALKALMAZHATÓ SEBESSÉG MEGHATÁROZÁSA

Záhony:

Helyszíni állítású, nem biztosított, lezárható váltók, ábralemezes váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

7, 9, 12, 14, 16, 21, 24, 25, 27, 29, 32, 38, 42, 101, 103, 110

Helyszíni állítású, nem biztosított, lezárható váltók, forgólapos váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

3, 5, 11, 13, 15, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 34, 36, 40

Helyszíni állítású, állandóan zárva tartott, nem biztosított lezárható váltók, ábralemezes váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

18, 20, 31, 44, 205/a

Helyszíni állítású, állandóan zárva tartott, nem biztosított lezárható váltók, forgólapos váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

1, 17

Helyszíni állítású, nem biztosított, nem lezárható, ábralemezes váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

102, 104, 106, 108

Forgalomból kizárt kitérők:

105, 107, 109, 114, 115, 116, 117

Záhony- Rendező:

Helyszíni állítású, nem biztosított, lezárható váltók, ábralemezes váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

10, 405, 407, 411, 418, 420, 426, 429, 432, 436, 440, 442, 444, 457, 459, 810, 812, 820, 822, 824, 828, 830/2, 834, 840, 842, 846

Helyszíni állítású, nem biztosított, lezárható váltók, forgólapos váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

406, 408, 416, 422, 424, 430, 438, 448, 450, 452, 456, 466, 470, 801, 850, 854, 858, 860, 864, 865, 872, 874, 880, 884, 888, 896, 898, 900

Helyszíni állítású, állandóan zárva tartott, nem biztosított, lezárható váltók, ábralemezes, váltók váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

2, 2/1, 4, 6, 8, 802, 816, 818

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Helyszíni állítású, állandóan zárva tartott, nem biztosított, lezárható váltók, forgólapos váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

813, 866

Helyszíni állítású, nem biztosított, nem lezárható váltók, ábralemezes váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

413, 414, 417, 421, 423, 425, 435, 443, 445, 451, 453, 815, 817, 830/3, 830/4, 830/5, 830/6, 894

Helyszíni állítású, nem biztosított, nem lezárható váltók, forgólapos váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

419, 447, 449, 856, 862

Vonóvezetékes állítású, központi reteszelésű, biztosított, lezárható váltók, forgólapos váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

402, 410

Vonóvezetékes állítású, biztosított, lezárható váltó, ábralemezes váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátott:

412

Helyszíni állítású, központi reteszelésű, biztosított, lezárható váltó, forgólapos váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátott:

428

Helyszíni állítású, központi reteszelésű, biztosított, lezárható váltó, ábralemezes váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátott:

404

Vonóvezetékes állítású, biztosított, lezárható váltó, forgólapos váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátott:

434

Záhony-széles:

Helyszíni állítású, nem biztosított, lezárható váltók, ábralemezes váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

501, 502, 504, 537, 530, 539, 615, 633,

Helyszíni állítású, nem biztosított, nem lezárható váltók, ábralemezes váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

503, 505, 508, 511, 513, 512/2, 516, 525, 533, 534, 541, 547, 555, 636, 641, 643

Helyszíni állítású, nem biztosított, nem lezárható váltók, forgólapos váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

512/1, 512/3, 512/4

Helyszíni állítású, nem biztosított, lezárható váltó, váltófűtéssel (EWH), forgólapos váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátott:

515

Villamos úton állított, állandóan zárva tartott, biztosított váltók, váltófűtéssel (EWH), ábralemezes váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

602, 602/1

Helyszíni állítású, állandóan zárva tartott, nem biztosított, lezárható váltók, ábralemezes váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

502/1, 509, 517, 521, 621, 625

Helyszíni állítású, nem biztosított, lezárható váltók, váltófűtéssel (EWH), forgólapos váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

510,557, 603, 605, 606, 609, 611, 613, 618, 620

Helyszíni állítású, nem biztosított, lezárható váltó, váltófűtéssel (EWH), forgólapos váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátott:

607

Helyszíni állítású, nem biztosított, lezárható váltók, váltófűtéssel (EWH), ábralemezes váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

512, 518, 519, 520, 522, 529, 532, 535, 614

Helyszíni állítású, állandóan zárva tartott, nem biztosított, lezárható váltók, váltófűtéssel (EWH), forgólapos váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

507, 543, 601

Helyszíni állítású, állandóan zárva tartott, nem biztosított, lezárható váltó, forgólapos váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátott:

609/1

Helyszíni állítású, állandóan zárva tartott, nem biztosított, lezárható váltók, váltófűtéssel (EWH), ábralemezes váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

531, 523

Helyszíni állítású, nem biztosított, nem lezárható váltó, váltófűtéssel (EWH), forgólapos váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak:

608

Záhony, Záhony-Rendező és Záhony-széles területén 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltó, váltókapcsolat nem található.

1.6.3. HELYHEZ KÖTÖTT VÉDELMI BERENDEZÉSEK (VÁGÁNYZÁRÓ SOROMPÓK, KISIKLASZTÓ SARUK), VÁGÁNYZÁRÓ SZERKEZETEK (FÖLDKÚP, ÜTKÖZŐBAK) FELSOROLÁSA, HELYE

Vágányzáró-sorompó			
Záhony			
Tiszacsonka XXVI. vágány	VS1	895+16 szelvény	-
Hőközpont vágány	VS	660 szelvény	KS és 1. sz váltóval szerkezeti függés

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Záhony-Rendező			
Transzfer vágány	VS2		-
Szalkai vontatóvágány végén a Transzfer vágány	VS3, VS4		Gázátfejtő berendezéssel függés
Alfagas Kft.	VS2, VS4		-
Záhony-széles			
Alfagas Kft.	VS1		
Transzfer vágány	VS1		
Várda-Garden 2001. Kft.,	VS4		
Kelet-Trans 2000 Kft	VS2		

Kisiklasztó saruk			
Záhony			
Hőközpont	KS	660 szelvény	VS és 1 váltóval szerkezeti függés
Szertárcsonka	KS3	657 szelvény	17 sz. váltóval szerkezeti függés
Raktári III. sz. vágány	KS4	650+43 szelvény	XVIII. sz. őrhely kulcsazonosító berendezés ellenőrzi
Tizacsonka XXVI.	KS1	895+16 szelvény	I. sz. őrhely kulcsazonosító berendezés ellenőrzi
Záhony-Rendező			
Raktári III. sz. vágány	KS2	643+63 szelvény	4 sz. váltóval szerkezeti függés
Tengelyátszerelő KS2 (központi villamos állítás, szerkezeti függésben T. 3 tolatásjelzővel)			
Záhony-széles			
Tengelyátszerelő KS2, KS3 (602/2,602/3 számú váltókkal szerkezeti függésben)			
T.1 tolatásjelző 602/1 sz. váltóval szerkezeti függés			

Földkép:

Záhony:

Hőközpont vágány
Tizacsonka XXV., XXVI.
Átrakó XI., XIV, XV., XVI.

Záhony-Rendező:

417. csonkavágány
PFT csonkavágány
Szalkai kihúzó vágány
MÁVAG I-VI. vágány
XXII. vágány vége

Emelt kihúzó
Cserélő csoport kihúzó

Záhony-széles:

Átrakó XI. vágány
Átrakó XIV. vágány
Átrakó XV. vágány
MÁVAG I. vágány
MÁVAG VI. vágány
700-as rakodó vágány
500-as vágány

Ütközőbak:

Záhony:

Szertárcsonka vágány

Záhony-Rendező:

Pillangó I., II. vágány
500-as fedett rakodó I., II. vágány
Közvám rakodó vágány

Záhony-széles:

MÁVAG 6. vágány
Pillangó 1., 2. vágány
500-as fedett rakodó vágány
Közvám vágány

1.6.4. ŰRSZELVÉNYBE NYÚLÓ MŰTÁRGYAK FELSOROLÁSA

Űrszelvénybe nyúló váltóellensúlyok, létesítmények felsorolása:

Záhony:

103 sz. váltó "b" vége
104 sz. váltó "a" vége
Raktár III. sz. vágányán lévő oldalrakodó
Homlokrakodó

Záhony-Rendező:

14 sz. váltó "b" vége
405 sz. váltó "b" vége
409 sz. váltó "a" vége
411 sz. váltó "b" vége
419 sz. váltó "a" vége
421 sz. váltó "a" vége
700-as, Pillangó, 500-as nyitott rakodó
Fedett 500-as rakodó, Közvám rakodó
A tengelyátszerelő csarnokban a vasúti járműemelők
MÁVAG VI. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó
Területi PLO Pályafenntartási főnökség Nyíregyháza vágányhálózat területén levő világítási oszlopok.

Záhony-széles:

520 sz. váltó "a" vége

700-as, Pillangó, 500-as nyitott rakodó

Fedett 500-as rakodó, Közvám

Homlokrakodók

A tengelyátszerelő csarnokban a vasúti járműemelők

1.6.5. VÍZDARUK, FORDÍTÓKORONGOK, TŰZTISZTÍTÓ HELYEK, OLAJ- ÉS ÜZEMANYAG-VÉTELEZŐ HELYEK, VIZSGÁLÓAKNÁK FELSOROLÁSA

Vízdaru, fordító korong, vizsgálóakna, olajvételező hely a Vontatási Szolgáltatási Telephely területén található.

1.7. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK, RÁDIÓS ÉS TÉRHANGOS KÖRZETEK, ÁLLOMÁSI TÁVBESZÉLŐ KAPCSOLATOK, VASÚTI TÁVBESZÉLŐ RENDSZER, HANGRÖGZÍTŐ BERENDEZÉSEK. AZ EGY-EGY TÁVBESZÉLŐ, RÁDIÓS KÖRZETHEZ TARTOZÓ SZOLGÁLATI HELYEK, A TÁVBESZÉLŐ HÍVÓJELEK, VALAMINT A HANGRÖGZÍTŐVEL KIEGÉSZÍTETT TÁVBESZÉLŐ ÉS RÁDIÓS KAPCSOLATOK, SZOLGÁLATI HELYEK RÉSZLETES FELSOROLÁSA, IRÁNYÍTÓI ELÉRHETŐSÉGEK

Távbeszélő kapcsolatok:

Záhony területi főüzemirányító távbeszélő:

A főüzemirányítói helyiségben centralizált diszpécser rendszerű készülék van telepítve. A készülék a következő szolgálati helyek között közvetlen kapcsolatot biztosít:

Záhony: forgalmi iroda, I., XVIII. sz. őrhely;

Záhony-Rendező: X. sz. őrhely;

Záhony-széles: térfőnöki iroda, III., VII., VIII., sz. őrhely.

Térfőnöki távbeszélő:

Záhony-széles térfőnöki helyiségben centralizált diszpécser rendszerű készülék van telepítve.

A készülék a következő szolgálati helyek között közvetlen kapcsolatot biztosít:

Záhony területi főüzemirányítói iroda; Záhony: forgalmi iroda, I., XVIII. sz. őrhely; Záhony-

Rendező: II., X., XIV. sz. őrhely; Záhony-széles: térfőnöki iroda, III., VII., VIII., sz. őrhely,

Záhony Adatrögzítő központ.

Főrendelkezői távbeszélő:

Záhony forgalmi irodában centralizált diszpécser rendszerű készülék van telepítve. A készülék a következő szolgálati helyek között közvetlen kapcsolatot biztosít:

Záhony területi főüzemirányítói iroda, Záhony: I., XVIII. sz. őrhely; Záhony-Rendező: X. sz. őrhely, kocsivizsgálói helyiség; Záhony-széles: térfőnöki iroda, V. sz. őrhely, valamint Kisvárdai alállomás villamos üzemirányítói iroda.

A készülékbe van integrálva az állomásközi távbeszélő és az állomásköri telefon.

Állomásközi távbeszélő kapcsolatok (a főrendelkezői készülékbe integrálva):

1. Záhony – Tuzsér között a vonatforgalom lebonyolítása céljából a következő szolgálati helyiségekben dolgozókkal létesíthető kapcsolat:

Tuzsér I. sz. őrhely, Záhony-Rendező II. sz. őrhely.

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Ez a távbeszélő használandó normál és széles nyomtávon Tuzsér állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől történő engedélykérésre.

2. Záhony-széles – Tuzsér, Záhony-széles – Eperjeske-Rendező között a vonatforgalom lebonyolítása céljából a következő szolgálati helyiségekben dolgozókkal létesíthető kapcsolat: Eperjeske – Rendező forgalmi iroda, Tuzsér I. sz. őrhely, Záhony-Rendező II. sz. őrhely, Záhony-széles VIII. sz. őrhely.

3. Záhony – Mándok között a vonatforgalom lebonyolítása céljából a következő szolgálati helyiségekben dolgozókkal létesíthető kapcsolat:

Mándok: forgalmi iroda, I., III. sz. őrhely, valamint Záhony I. sz. őrhely.

4. Záhony – Csap között a vonatforgalom lebonyolítása céljából Csap 3 sz. kiterő forgalmi szolgálattevőjével létesíthető kapcsolat.

Köri telefon kapcsolatok:

1. nagykör: Záhony: forgalmi iroda, I., XVIII. sz. őrhely, Záhony-Rendező: II., II/a, VI., X., XIV. sz. őrhely
2. kiskör: Záhony: forgalmi iroda, Záhony-Rendező: II., II/a., VI., X., XIV. sz. őrhely
3. széles kör: Záhony: forgalmi iroda; Záhony-széles: III., V., VII., VIII., XII/a. sz. őrhely; Záhony-Rendező: XIV. sz. őrhely
4. eperjeskei kör: Záhony: forgalmi iroda; Záhony-széles: VIII., XII/a. sz. őrhely.

őrhelyek/irodák	egyéni hívójelek	forgalmi iroda	Záhony - Tuzsér	Záhony – Tuzsér (– Eperjeske-Rendező)	Záhony - Mándok	nagykör	kiskör	széles kör	eperjeskei kör	térítői iroda	vasútiüzemi CB telefonszámok/mobil
Forgalmi iroda	–		x	x	x	x	x	x	x		03/31-33 +3630/161-9602
I. sz. őrhely	..	x			x	x				x	03/34-11 +3630/275-7933
XVIII. sz. őrhely	– . –	x				x				x	03/34-18
XIV. sz. őrhely	...					x	x	x		x	03/34-16
X. sz. őrhely	. –	x				x	x			x	03/34-10 +3630/254-7228
II. sz. őrhely				x		x	x			x	03/30-32 +3630/256-3673
III. sz. őrhely	– – . .							x			03/34-13
V. sz. őrhely	– – .	x						x			-
VII. sz.	. – –							x			03/34-17

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

őrhely											
XII/a. sz. őrhely	– .						x	x			03/32-72
VIII. sz. őrhely	. . – .						x	x	x		03/34-14 +3630/966-3380
VI. sz. őrhely	. – . .					x	x				-
II/a. sz. őrhely	– – – –					x	x				-
térfőnök		x									03/32-30 +3630/226-5922
Adatrögzítő központ										x	03/34-09 +3630/966-3341

Hangszórós távbeszélő készülékek:

Utasítást adó, egyirányú hangszórós távbeszélő készülék		
Szolgálati helyek:	körzetek:	
Záhony	I. sz. őrhely	
Záhony	XVIII. sz. őrhely	
Záhony-Rendező	XIV. sz. őrhely	
Záhony-széles	III. sz. őrhely	
Utasítást adó hangszórós távbeszélő készülék		
Szolgálati helyek:	körzetek:	Visszajelző panel helye:
Záhony-Rendező	II. sz. őrhely	2 db 810-es sz. váltóknál, üzemén kívül.
Záhony-Rendező	X. sz. őrhely	3 db a 402, 428, 442 sz. váltók mellett
Záhony-széles	VIII. sz. őrhely	2 db. 602/1, 608, sz. váltók mellett, 1 db. az Összekötő vágány mellett a 635-641 sz. váltók között, 1 db. a T5. vágány mellett a 35+50 sz. szelvényben.
Záhony-széles	XII/a. sz. őrhely	2 db. a 603, 609/1 sz. váltók mellett, 2 db. a T5. vágány mellett a 33+50, és a 31+50. sz. szelvényekben

Rádió összeköttetések:

Rádiós körzetek	kapcsolt helységek
Záhony	forgalmi iroda, XVIII., I. sz. őrhely
Záhony-Rendező	X., XIV. sz. őrhely
Záhony-széles	III., VII., VIII., XII/a. sz. őrhely
Tengelyátszerelő	Tengelyátszerelő

Telepített rádió található:

Záhony: Forgalmi irodában és a XVIII. sz. őrhelyen, körzetének megnevezése XVIII., csatorna száma 2., területe I. számú őrhelytől a XIV. számú őrhelyig terjed.

Záhony-Rendező: X., és a XIV. számú őrhelyeken, körzetének megnevezése X., csatorna száma 3., területe XIV. számú őrhelytől a II. számú őrhelyig terjed.

Záhony-széles: III., VII., VIII., XII/a. sz. őrhelyeken, körzetének megnevezése Széles, csatorna száma 1., területe III. számú őrhelytől a VIII. számú őrhelyig terjed.

Hordozható rádió:

Záhony:

A főrendelkező mellett szolgálatot teljesítő tolatásvezetőhöz 3 db hordozható rádiókészülék tartozik.

I. sz. őrhely 1 db. hordozható rádió

Záhony-széles:

VII. sz. őrhely 3 db hordozható rádió

térfőnök: 11 db hordozható rádió

Hangrögzítő berendezéssel ellátott értekező berendezések:

Záhony területi főüzemirányítói centralizált diszpécser rendszerű készülék.

Záhony:

Főrendelkezői centralizált diszpécser rendszerű készülék,

Záhony – Csap állomásközi távbeszélő vonal,

Záhony – Mándok állomásközi távbeszélő vonal,

Záhony – Tuzsér normál állomásközi távbeszélő vonal,

nagykör forgalmi távbeszélő vonal,

kiskör forgalmi távbeszélő vonal,

eperjeskei-kör forgalmi távbeszélő vonal,

főrendelkező vasútüzemi CB telefon (31-33),

utastájékoztató hangszórós távbeszélő készülék,

XVIII. sz. őrhely telepített mozdonyrádió,

XVIII. sz. őrhely vasútüzemi CB telefon (34-18).

Záhony-széles:

Térfőnöki centralizált diszpécser rendszerű készülék,

térfőnöki vasútüzemi CB telefon (32-30),

VII. sz. őrhely telepített mozdonyrádió,

VII. sz. őrhely vasútüzemi CB telefon (34-17),

VIII. sz. őrhely utasítást adó hangszórós távbeszélő készülék,

VIII. sz. őrhely vasútüzemi CB telefon (34-14),

XII/a. sz. őrhely utasítást adó hangszórós távbeszélő készülék.

Záhony-Rendező:

X. sz. őrhely utasítást adó hangszórós távbeszélő készülék,

X. sz. őrhely vasútüzemi CB telefon (34-10),

X. sz. őrhely telepített mozdonyrádió,

II. sz. őrhelyről Tiszabездé megállóhely hangos utastájékoztató berendezése.

A hangrögzítő berendezés használhatatlanságáról a berendezést felügyelő távközlési szakember értesíti a főrendelkezőt, aki erről a tényről köteles értesíteni a munkavállalókat.

A vasútüzemi telefon hangrögzítő berendezésének használhatatlanságáról a főrendelkező köteles értesíteni a térfőnököt. (ÁVU 5.3.2. pont)

Irányítói elérhetőségek:

munkakör	üzemi telefon	mobil telefon	e-mail
Záhony területi főüzemirányító	03/33-19	+3630/610-3923	ukdb.zn@mav.hu mvz-terfoirzn@mav.hu
Területi személyszállítási főirányító	03-18-40	+3630/544-8546	db_iranyitok@mav-start.hu
Területi vontatási főirányító	03/13-35	+3630/565-6428	moidb@mav-start.hu
Területi pályalétesítményi osztály diszpécser	03/12-51	+3630/932-5307	db.pldiszp@mav.hu
Biztosítóberendezési diszpécser	03/16-97	+3630/565-5920	db-bizt@mavrt.hu
Villamos üzemirányító	03/79-44	+3645/506-083	kisvarda.elekt@mav.hu
Hálózati Energiaellátási Diszpécser		+361/516-2292, +3630/936-0250	diszpecser.erosaram@mav.hu
Ingatlankezelési diszpécser	01/63-19 01/63-58 01/21-76	+36-30-330-2959 +36-30-685-3764	ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu

Egyéb elérhetőségek:

MÁV-START Zrt mozdonyjavító műhely
Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhely

03/34-24
03/33-43

1.8. VILLAMOS FELSŐVEZETÉKI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, ÁLLOMÁSI KAPCSOLÓKERT, KAPCSOLÁSI HELYEK, SZAKASZOLÓK ELHELYEZÉSE, VALAMINT A FÖLDELŐ RUDAK TÁROLÁSI HELYE ÉS DARABSZÁMA. TÉRVILÁGOSÍTÁSI KÖRZETEK ÉS AZOK KAPCSOLÁSÁNAK MÓDJA

Felsővezetékkel kapcsolatos utasítás adására minden esetben, a szolgálatban lévő főrendelkező jogosult a vonatkozó előírások megtartása mellett. Felsővezeték kapcsolását végezheti a főrendelkező és főrendelkezőtől kapott utasítás szerint az érvényes Feljogosítással és Megbízással rendelkező ÁVU 4. számú mellékletében felsorolt személyek.

Földelő rudak helye, száma:

Záhony:

XVIII. sz. őrhely	1 db
Forgalmi iroda	4 db
I. sz. őrhely	2 db

Záhony-Rendező:

II. sz. őrhely	1 db
Cserélő kapcsolókert	1 db
X. sz. őrhely	2 db
XIV. sz. őrhely	1 db

Földelő szondák:

Záhony:

Az I sz. őrhely körzetében IV-V. sz. vágányai között, a 660+19 sz. szelvényben, a XVIII. sz. őrhely körzetében V-VI. számú vágányai között a 652 sz. szelvényben, valamint a XVI. sz. váltókörzetben, az összekötő V-VI. számú vágányok között, a 650 és a 651 sz. szelvényekben felsővezetékes érintésvédelmi földelő szondák vannak telepítve, melyek besüllyesztve, védőaknában kerültek elhelyezésre.

A védőaknákat sárga-fekete színre mázolt fedéllel rendelkeznek és kb. 5-10 cm magasságban vannak kiemelve az ágyazati szinthez képest, melyek botlásveszélyt jelentenek az ott folyó munkavégzésre nézve. Az említett helyen fokozott figyelemmel, körültekintően kell a szolgálatot ellátni!

Kapcsolókertek:

A felsővezetéki berendezés kapcsolása két helyről történhet:

Záhony:

A felvételi épület melletti kapcsolókertből történik az „Áb” (Állomás bal), „Áj” (Állomás jobb mellék), „Áj” (Állomás jobb), „Re1” (Rendező 1), „Re2” (Rendező 2), „Bv” (Budapest vonal), „TvBp” (Budapest táp), „Öj” (Összekötő jobb), „Öb” (Összekötő bal) áramkörök feszültségéből ki- ill. bekapcsolása. Az áramköröket a főrendelkező kapcsolja. A szakaszolók szabványos állása bekapcsolva.

Záhony-Rendező:

A Cserélő csoportnál lévő VI. sz. őrhely (új forgalmi iroda) melletti kapcsolókertből történik az „Áb” (Állomás bal), „Rola” (Ro-la vágány), „Bpv” (Budapest vonal), „Bt” (Budapest táp), „Öj” (Összekötő jobb), „Öb” (Összekötő bal) áramkörök feszültségéből ki-, ill. bekapcsolása. Az áramköröket megrendelés alapján Felsővezetékes szakközeg kapcsolja. A szakaszolók szabványos állása bekapcsolva.

A Záhony-Rendező VIII. vágány fölött felsővezeték van, melynek megnevezése „R1” (Raktár 1) jelű áramkör. Határai a VIII. vágány két végén elhelyezett szakaszszigetelők között találhatók. Az „R1” jelű áramkör kapcsolására a 064/88 számú felsővezetéki oszlopon elhelyezett „R1” jelű földelőképes raktári szakaszoló szolgál, melynek szabványos állása: kikapcsolva.

A szakaszoló kikapcsolt helyzetében a hozzá tartozó áramkört földeli, ez a földelés azonban a munkavégzéshez nem elegendő. Ezért, ha a R. VIII. vágányon olyan jellegű rakodási munkát végeznek, hogy a felsővezeték a megközelítési távolságon belül kell megközelíteni, a R. VIII. vágányon a X. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevője – a főrendelkező utasítása alapján - köteles a földelőráddal a földelést elvégezni. A rakodási munka a főrendelkező által kiadott Rakodási engedély nélkül nem kezdhető meg! A szakaszoló kulcsát a főrendelkező őrzi.

Ha a mérlegelés villanymozdonnyal történik, a mérlegelés előtt az „R1” jelű kapcsoló kezelésével az „R1” jelű áramkört feszültség alá kell helyezni és erről a tolatásvezetőt és a mérlegelést végző dolgozót értesíteni kell a XIV. sz. őrhely Fejrovas előjegyzési naplójába

történő bejegyzéssel, melyet aláírásukkal vesznek tudomásul. Az értesített dolgozók kötelesek tájékoztatni a tolatásban, ill. mérlegelésben résztvevő valamennyi dolgozót.

Mérlegelés befejezése után az „R1” jelű áramkört az előírtak szerint feszültségmentesíteni kell.

Felsővezetékkel ellátott műszaki (gépészeti, karbantartói, mozdony) telep esetében a kapcsolásra, engedélyezésre jogosultak együttműködése:

Záhony:

A Vontatási Szolgáltatási Telephely területén lévő felsővezeteki hálózat az „áj”(állomás jobb mellék) áramkör része (folytatása), a telephely területén történő külön kapcsolat nem lehetséges.

Felsővezetékkel kapcsolatos utasítás adására minden esetben, a szolgálatban lévő főrendelkező jogosult a vonatkozó előírások megtartása mellett. Felsővezeték kapcsolását végezheti a főrendelkező és főrendelkezőtől kapott utasítás szerint az érvényes Feljogosítással és Megbízással rendelkező munkavállaló.

Villamos mozdonnyal csak részben járható vágányok:

Záhony - Záhony-Rendező között:

- Raktár III. vágány a 36. sz. váltótól az üzemi útátjáróig,
- „Négyes útja” összekötő vágányszakasz a 445-423. sz. váltók között,
- „Hétfelé” összekötő vágányszakasz a 429-405. sz. váltók között járható üzembe helyezett villamos mozdonnyal.

Térvilágítás:

A szolgálati helyeken és külső téren elhelyezett villamos kapcsolók kezelése egyéb rendelkezés hiányában az ott szolgálatot teljesítő legmagasabb beosztású munkavállaló felelőssége, aki a takarékosági szempontok figyelembevételével köteles a térvilágítás kapcsolását végrehajtani ill., végrehajtatni a Világítási naptárnak megfelelően. Amennyiben a munkaterületen a munkavégzés szünetel, az előzőekben meghatározott munkavállaló, az áruvédelmi szempontok figyelembevételével köteles a térvilágítást megszüntetni.

Térvilágítási körzetek

Záhony forgalmi iroda:

Erősáramú villamos elosztó „régikapus szoba” kulcsa a forgalmi irodai külső forgalmi szolgálattevőnél van. A térvilágítás kapcsolását a forgalmi irodában szolgálatot teljesítő főrendelkező végzi.

Innen történik Záhony területén lévő világító tornyok, a peron megvilágítására szolgáló lámpaoszlopok, valamint a felvételi épület település felőli oldalán lévő lámpatestek világításának kapcsolása.

Záhony I. sz. őrhely

A tiszai csonka vágány, fűtőházi kihúzó térvilágítása alkonyatkapcsolóval van felszerelve. Az őrhely előtt lévő oszlopról kapcsolható az őrhely közvetlen körzetének világítása.

Záhony XVIII. sz. őrhely

Alkonyatkapcsolóval van felszerelve a Homlok I- II sz. vágányok melletti világítótorny. Az őrhelyen automatizált kapcsoló van telepítve, ami kapcsolja a VI – VII. sz. vágányok közti lámpasort, a kocszcsúszda állomás felőli oldalán található lámpasort, az útátjáró melletti lámpákat, az őrhely körzetének világítását, valamint Záhony világítását a kocsiszolgálat

vonaláig. Amennyiben az automatizált kapcsoló meghibásodna, akkor az őrhelyről mechanikusan lehet kapcsolni az előzőekben felsorolt világításokat.

Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely

Innen, valamint a régi tengelyátszerelő oldaláról kapcsolható a vonal, s a régi tengelyátszerelő melletti lámpasor, a XVIII. sz. őrhely irányába, a R. IV. - R. V. vágányok között lévő lámpasor a kocsivizsgálók épületéig. Alkonyatkapcsolóval van felszerelve a darucsonka melletti világítótorony.

Záhony-Rendező X. sz. őrhely

Innen kapcsolható a R. IV. – R. V. vágányok között lévő lámpasor kivételével a többi rendezői vágányok, valamint az őrhely körzetének világítása.

Záhony-Rendező II. sz. őrhely

Innen kapcsolható Tiszabezdéd megállóhely, az útátjáró, valamint az őrhely körzetének térvilágítása.

Záhony-Rendező Cserélő csoport

A Cserélő csoport térvilágítása alkonyatkapcsolóval van felszerelve.

Záhony-Rendező Alfagas Kft. sajátcélú vágány

Az Alfagas Kft. területén lévő világító tornyok kapcsolása alkonyatkapcsolóval történik.

Záhony-Rendező Tengelyátszerelő

A Tengelyátszerelő helyiségéből kapcsolható a csarnok világítása. A közelben lévő 3 db világítótorony alkonyatkapcsolóval van felszerelve.

Záhony-Rendező Tároló vágányok világítása

A széncsúszda mellett lévő 3 db világítótorony alkonyatkapcsolóval van felszerelve.

Záhony-széles III. sz. őrhely:

Az őrhely előtt lévő 1 db világítótorony alkonyatkapcsolóval van felszerelve. Az átrakó egy részét megvilágító torony a fűtőház udvarán, oszlopról kapcsolható.

Záhony-széles V. sz. őrhely

Innen kapcsolható a 71. sz. vágány mellett lévő 1 db világítótorony. A régi daruvágánynál lévő torony az oszlopról kapcsolható.

Záhony-széles VII. sz. őrhely

A 71. sz. vágány felé lévő világító torony, a Homlokrakodó térvilágítása, valamint a 70B vágány világítótornya, valamint a régi tengelyátszerelő térvilágítása alkonyatkapcsolóval ellátva.

A 70B vágányon lévő mérleg térvilágítása a mérleg épületének oldalán elhelyezett kapcsolóval történik.

Záhony-széles 500-as rakodó, 700-as rakodó, Pillangó rakodó, 500-as fedett rakodó melletti világítóttestek, gépkocsi tároló világítótorony.

A területek térvilágítását az 500-as üzemi épületének bejárati ajtajánál lehet kapcsolni, és a VIII. sz. őrhely munkavállalója végzi.

Eljárás térvilágítás hiányossága esetén

A Világítási naptár szerint a térvilágítást az előzőekben foglaltak szerint be kell kapcsolni. Amennyiben a kapcsolást végrehajtó munkavállaló a világításban hiányosságot észlel, köteles a főrendelkezőn keresztül értesíteni a MÁV Zrt. Hálózati Energiaellátási Diszpécserszolgálatot (Telefon: +361/516-2292, +3630/936-0250. E-mail: diszpecser.erosaram@mav.hu).

1.9. AZ UTASTÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA

1.9.1. SZOLGÁLATI HELY TÍPUSA

Záhony utastájékoztatási szempontból kiemelt állomásnak nem minősülő elágazó és csatlakozó állomás.

1.9.2. A SZOLGÁLATI HELYRE RENDSZERESÍTETT UTASTÁJÉKOZTATÓ BERENDEZÉSEK FAJTÁI

Hangos utastájékoztató berendezések:

Záhonyban hangos utastájékoztató, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt, számítógép vezérlésű SCHAUER PIS-GBE-01 V típusú digitális utas tájékoztató berendezéssel történik az utasok tájékoztatása.

A berendezés kezelése helyből történik. A számítógép vezérlés meghibásodása esetén KAB (Kétirányú Asztali Beszélő) berendezés szolgál az utasok tájékoztatására.

Dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök:

Záhony várótermében 1 db elektronikus összesítő utastájékoztató tábla került elhelyezésre, mely a számítógép vezérlésű SCHAUER PIS-GBE-01 V típusú digitális utas tájékoztató berendezés révén kezelhető.

Záhony forgalmi irodában szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattelvő kezeli a SCHAUER típusú PIS-GBE-01 V digitális vizuális és hangos utastájékoztató rendszert.

1.9.3. UTASTÁJÉKOZTATÓ KÖRZETEK, EZEN KÍVÜL MELY SZOLGÁLATI HELYEK UTASTÁJÉKOZTATÁSA TÖRTÉNIK AZ ÁLLOMÁSRÓL

Záhonyban a hangos utastájékoztatás két körzetre van osztva.

A belső utastér, mely magába foglalja a váróteremben lévő utasok tájékoztatását, valamint a külső utastér, mely az I. vágány és a felvételi épület között fekvő peron jobb és bal oldalán, valamint a II. és III. vágány között fekvő peron bal oldalán lévő hangszórós berendezésen ad tájékoztatást a vonatok érkezéséről, indulásáról, csatlakozásokról, az esetleges késésekről és az utas védelemmel kapcsolatos információkról.

Tiszabезд megállóhely hangos utastájékoztatása Záhony-Rendező II. sz. őrhelyéről történik.

1.9.4. AZ ÁLLOMÁSI UTASPERONOK MEGKÖZELÍTÉSI IDŐNORMATÍVÁJA PERC ÉRTÉKE. A SZOLGÁLATI HELY TÍPUSÁNAK ÉS AZ UTASPERONOK MEGKÖZELÍTÉSI IDŐNORMÁJÁNAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL A HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST A VONATOK ÉRKEZÉSÉHEZ-INDULÁSÁHOZ KÉPEST MILYEN IDŐPONTBAN KELL ELVÉGEZNI

Megközelítési időnormatíva:

Záhonyban az utasforgalmi terület és a peronok közötti gyalogos közlekedés időnormatívája egységesen 3 perc.

A hangos utastájékoztató időpontja:

Záhonyban hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest 3 perccel korábban kell elvégezni.

Tiszabезд megállóhelyen a hangos utastájékoztatót a vonatok várható érkezése előtt 3 perccel korábban kell elvégezni.

5 percet meghaladó vonatkésésről, annak okáról, valamint várható időtartamáról a vonatok menetrend szerinti várható érkezési/indulási ideje előtt 3 perccel tájékoztatni kell az utazóközönséget. 30perc feletti késés esetén a tájékoztatást 10 percenként meg kell ismételni. Rendkívüli esemény bekövetkeztekor a forgalmi irodában szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő, valamint Tiszabезд megállóhely esetében Záhony-Rendező II. számú őrhelyen szolgálatot teljesítő vezető váltókezelő (váltókezelő, külső forgalmi szolgálattevő) a főrendelkezőtől kapott információk alapján köteles az utastájékoztatót folyamatosan végezni az utastájékoztató berendezésen keresztül.

1.9.5. AZ ÁLLOMÁS RENDELKEZIK-E SZIGETPERONNAL. AMENNYIBEN AZ ÁLLOMÁS NEM RENDELKEZIK SZIGETPERONNAL, ILLETVE A SZIGETPERON NEM ALUL- VAGY FELÜLJÁRÓN KERESZTÜL KÖZELÍTHETŐ MEG, SZABÁLYOZNI KELL, HOGY VONATTALÁLKOZÁS ALKALMÁVAL A KÉSŐBB ÉRKEZŐ VONATRÓL AZ ÉRKEZÉST MEGELŐZŐEN MIKOR SZABAD HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST ADNI

Záhony szigetperonnal nem rendelkező szolgálati hely.

A tolatási mozgás, és a vonatközlekedés szabályozása során, a hangos utastájékoztatóra kiemelt figyelmet kell fordítani, az utasok védelme érdekében.

Vonattalálkozás alkalmával, a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat megérkezett az állomásra.

1.9.6. ÁLLOMÁSOKON AZ UTASPERONOK SZÉLESSÉGÉNEK ÉS MEGKÖZELÍTÉSI MÓDJÁNAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL SZABÁLYOZNI KELL, HOGY A MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOKRÓL KELL E HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST ADNI

Záhonyban szükség esetén a menetrend szerint áthaladó vonatokról az utasokat a hangos utastájékoztató berendezés kezelésével tájékoztatni kell.

1.9.8. A MÁV-START ZRT. ÁLTAL KÉSZÍTETT ÉS ÁTADOTT UTASTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGKÖNYV MÓDOSÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT VÉGZŐ MUNKAVÁLLALÓ

Az Utastájékoztató szöveggönyvet valamennyi menetrendváltás-, változás és vágányzár alkalmával a TSZVI Debrecen készíti el és gondoskodik átadásáról. Záhony utastájékoztató szöveggönyvét az életbe lépéstől számított 14 nappal korábban, Tiszabезд megállóhely

utastájékoztató szöveggönyvét pedig 7 nappal korábban elektronikus formában küldi meg Záhony állomásfőnökének.

Az Utastájékoztató Szöveggönyv eljuttatása a hangos utastájékoztatást végző Záhony forgalmi iroda külső forgalmi szolgálattevő és Záhony-Rendező II. sz. őrhely váltókezelő részére az állomásfőnök, valamint a forgalmi koordinátor feladata.

A Forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnöke gondoskodik az utastájékoztatáshoz szükséges digitális hanganyag biztosításáról.

1.9.9. AZ UTASTÁJÉKOZTATÓ BERENDEZÉSEK HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A BEJELENTÉSRE, ILLETVE AZ ÉLŐSZAVAS UTASTÁJÉKOZTATÁS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Záhony:

A számítógéppel támogatott hangosbemondó berendezés meghibásodása esetén Záhonyban az érvényes szöveggönyv alapján a berendezés kezelője az utasok tájékoztatását az utas tájékoztató hangszórós berendezésen végzi (KAB). Ha a hiba olyan mértékű, hogy az utastájékoztatást a KAB segítségével sem lehet megoldani (pl.: teljes áramszünet), akkor az utasokat a váróteremben, a felvételi épület vágányok felőli oldalán és a peronokon élőszóval kell értesíteni a vonatok közlekedéséről. Ebben az esetben a külső forgalmi szolgálattevő (naplózó) értesíti a személypénztárost a vonatok közlekedéséről, késéséről. A személypénztárosok kötelesek a vonatok közlekedéséről érdeklődni. Amennyiben a kezelő a vizuális és verbális utastájékoztató berendezések használhatatlanságáról győződik meg, haladéktalanul gondoskodni köteles azok mielőbbi helyreállítása felől.

Tiszabезд megállóhely:

Az utastájékoztató hangos berendezés hibáját az utazószemélyzet Záhony főrendelkezőjének jelenti élőszóban vagy a 03-31-33 telefonszámon. Amennyiben a kezelő az utastájékoztató berendezés használhatatlanságáról győződik meg, haladéktalanul köteles jelenteni Záhony főrendelkezőjének. A főrendelkező a kapott bejelentés alapján bejelenti a hibát a területi távközlési diszpécserszolgálat felé, melyet a Hibaelőjegyzési könyvben előjegyez.

1.9.10. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN A MÁV-START ZRT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK ÉRTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Valamennyi rendkívüli esetet - beleértve a személyszállítással kapcsolatos eseteket is-, a főrendelkező jelenteni köteles a területi főüzemirányítónak.

A vonatkésésekről Záhony területi főüzemirányító értesíti a főrendelkezőt, melyet - ha az élőszóban (telefonon) történt - elő kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóban. A vonatkésésekről információ szerezhető a Pályavasúti Informatikai Rendszerekből is.

A technológiától történő eltérés esetén, illetve késés és egyéb operatív információk közlésének szükségessége esetén (késés ok, rendkívüli események, átszállások közleménye, baleset megelőzési közlemények, tolatási mozgások esetén, stb.) az utastájékoztatást végző munkatárs a főrendelkezőtől élőszóban kapott utasítások és információk alapján köteles munkáját végezni.

A főrendelkező 5 perc, vagy annál nagyobb várható késés esetén, személyesen /külső forgalmi szolgálattevő által/ tájékoztatja a személypénztárosokat, illetve az állomáson tartózkodó vonatok személyzetét, akik késés esetén kötelesek érdeklődni. Rendkívüli esemény bekövetkeztekor a hangosbemondó készülék kezelését végző külső forgalmi szolgálattevő, valamint Tiszabезд megállóhely esetében Záhony-Rendező II. számú őrhelyen szolgálatot teljesítő vezető váltókezelő (váltókezelő, külső forgalmi szolgálattevő)

főrendelkezőtől kapott utasítás alapján szolgálati közleményben haladéktalanul kéri az érintett személyszállító vonat vezető jegyvizsgálójának bejelentkezését Záhony Forgalmi irodába.

A bejelentkezés megtörténtét követően a főrendelkező közli a vezető jegyvizsgálóval a rendkívüli eseményre vonatkozó szükséges információkat.

Kötelező közlemények az értesítések alkalmával:

- a bekövetkezett rendkívüli esemény oka (műszaki ok, baleset, időjárás, stb.),
- akadályoztatás várható időtartama,
- várható vonatkésés(ek),
- várható közlekedési rend illetve várható intézkedés a vonatforgalom helyreállítására (vonatelmaradás, szerelvényegyesítés, stb.).

1.9.11. ÁLLOMÁSON (MEGÁLLÓHELYEKEN) ALKALMAZANDÓ PAPÍR ALAPÚ UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK FAJTÁI. AZ UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK KIHELYEZÉSÉVEL, PÓTLÁSÁVAL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, ELTÁVOLÍTÁSÁVAL MEGBÍZOTT MUNKAVÁLLALÓK

Érkező-induló vonatok jegyzéke:

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése és módosítása és átadása az állomásfőnök részére az FCSF üzemmnökének és a forgalmi technológiai szakelőadójának a feladata. Az Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezéséről, pótlásáról az állomásfőnök intézkedik.

Tiszabездé és Eperjeske-alsó személyzet nélküli megállóhelyeken történő kihelyezés, pótlás a Pályalétesítményi osztály Pályafenntartási főnökség kijelölt vonalgonozójának feladata.

Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás:

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás kezelése azonos az Érkező-induló vonatok jegyzékének kezelésével.

Állomási rend, Váróterem nyitvatartás:

Az Állomási rend és a Váróterem nyitvatartás a Vagyonvédelmi Helyi Végrehajtási Utasítás szerint kifüggesztve. Módosítása Záhony állomásfőnök feladata.

Záhony forgalmi irodájában Tiszabездé és Eperjeske-alsó megállóhelyek vonatkozásában 2-2 db laminált tartalékpéldány kerül elhelyezésre, a hiányzó hirdetémmények azonnali pótolhatósága érdekében.

Az Érkező-induló vonatok jegyzéke valamint a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hiánya esetén a főrendelkező a Fejrovas előjegyzési naplóba történő bejegyzéssel adja át a tartalékpéldányokat a vonalgonozó részére, amit a vonalgonozó aláírásával elismer.

1.9.12. UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Záhony hirdetémményeinek és hirdetőfelületeinek ellenőrzése az állomásfőnök (üzemmnök, forgalmi technológiai szakelőadó) és a forgalmi koordinátor feladata.

Tiszabездé és Eperjeske-alsó megállóhelyek hirdetémményeinek és hirdetőfelületeinek ellenőrzése Területi Pályalétesítményi osztály Pályafenntartási főnökség vonalgonozójának a feladata.

1.10. AZ EGYES SZOLGÁLATI HELYEKEN (HELYISÉGEKBEN) A SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOK, SZABÁLYZATOK, SEGÉDKÖNYVEK, VU-K, RENDELETEK LISTÁJA, ELÉRHETŐSÉGE. A PARANCSKÖNYV TÁROLÁSI HELYE

Az utasítás- és a rendeletgyűjtemény a forgalmi irodában található, az engedélyezett dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon a FOR munkaállomások számítógépein elérhetőek.

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:

Központilag kiadott dokumentumok:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és operatív irányítási szolgálat ellátására (a forgalomirányítási csoport szolgálati helyein)
- E.2. sz. Fékutasítás
- E.101. sz. Általános utasítás a MÁV Zrt. villamos vonalainak üzemére (csak villamosított vonalakon)
- E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére (csak villamosított vonalakon)
- MÁV Zrt. Kollektív Szerződése

1. tartó - Területi és helyi dokumentumok

- ÁVU Záhony, Záhony-Rendező és Záhony-széles szolgálati helyekre
- Vasúttársasági megállapodások (Cargo Motion s.r.o., EP Cargo a.s., Floyd Zrt., LTE Hungária Kft., MÁV Rail Tours Kft., MÁV-START Zrt., MMV Zrt., MVÁ Kft., PKP Cargo S.A., PSP SK s.r.o., PSŽ a.s., RCH Zrt., Záhony-Port Zrt.)
- ÁVU 10, 12 sz. melléklete (vagyonvédelem és környezetvédelem)
- MVSZ helyi függeléke
- Területi téli forgalmi rendelkezések Debrecen PTI területére
- Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás FCsF Záhony területére
- UZ-MÁV Határforgalmi vonatokmányok
- Belső veszély-elhárítási terv
- ÁVU mellékletei külön mappában (fehér)

2. tartó

- Szolgáltatások és panaszok könyve
- Biztonsági adatlapok
- Menetidők táblázatos kimutatása jelzőőrök részére+ előjegyzési naplók viszonylatonként

3. tartó

- SZ. 1. sz utasítás
- FOR00 felhasználói kézikönyv
- IÜR felhasználói kézikönyv
- Ideiglenes végrehajtási utasítás a FOR rendszer próbaüzemére
- Külön szabályozást igénylő GEN ábrák kezelése a FOR rendszerben

- Segédlet a helyes FOR kezeléshez a próbaüzem tapasztalatai alapján (1.5)
- 14/2020 EVIG utasítás a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú e-mail rendszerének használatáról
- IRCS kezelési szabályzat

Kifüggesztve (szemmagasságban):

- Értesítési rend a szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére (Válság-kezelési út. 1/A melléklet)
- Nyíltvonali útátjárók helye és biztosítási módja, irányfüggőség
- Elsősegélynyújtási útmutató áramütéses balesetekhez (MSZ 1585 C100 melléklet)
- A szolgálati hely torzított helyszínrajza, (amely tartalmazza a vágányok csoportba sorolását a H. 6. sz. Utasítás előírásai szerint)
- A szolgálati hely felsővezetékének kapcsolási rajza
- Lezárási, Elzárási táblázat
- Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére. (A vonatközlekedés szabályozása a normál üzemi körülményektől eltérő esetekben)
- Leltárjegyzék
- Közcélú távbeszélő hívószámok
- Területi szervezeti ábra
- Szolgálati beosztás (4.sz. tartó)
- Alkoholszondás ellenőrzési napló (*az ablakban*)

Közös mappában (fehér)

Külön gyűjtemény I.:

- Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv (MVSz. 12.mell.)
- Vértételi kérelem véralkohol vizsgálatra (MVSz. 12.mell.)
- Ténymegállapítási jelentés 3. pld.(BVU 2. sz. melléklet)
- Közös tény- és kármegállapítási jegyzőkönyv 3. pld.(BVU 4. sz. melléklet).
- Menetidők táblázatos kimutatása a nyíltvonali biztosított útátjárókhoz
- Szolgálati beosztás.(felolvasókönyv)
- Kimutatás a váltók szabványos állásáról
- Világítási naptár
- Fenntartva Tűzriadó terv (*Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles szolgálati helyeken nincs*)
- Távbeszélő hívójelek (érintett szolgálati helyeken)
- Oktatási Ütemterv (éves, időszakos)
- Munkabalesetek, úti balesetek bejelentési rendje; MVSZ. 9 sz. mell. Sérülési bejelentő
- A szolgálati helytől viszonylatonként 80 km-nél nem távolabbra eső szolgálati helyek felsorolása, ahol a műszaki kocsivizsgálat még elvégezhető abban az esetben, ha vonat indításakor nem áll rendelkezésre kocsivizsgálat elvégzésére alkalmas műszaki személyzet
- Kullancscsípési napló
- A rendelkezés adására jogosultak névjegyzéke (E.102.)
- Rendelkezések vételére és végrehajtására jogosultak névjegyzéke (E.102.)
- Rakodási engedély kiadására feljogosítottak névjegyzéke (E.101.)
- Állandó jellegű szalasztási tilalom
- Fenntartva Menetrendjegyzék (*rendelkezésre áll elektronikusan*)

Külön gyűjtemény II.:

- Elismerő nyilatkozat 3 pld. (BVU 5. sz. melléklet)
- Bombaüzenet adatlap (Válságkezelési út. 3. melléklet)

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

- Tűzvédelmi iratgyűjtő (MÁV tűzvédelmi szabályzat 2. melléklet)
- Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére (Biztosítóberendezés meghibásodása esetén)
- Utas személysérülési adatlap 3. pld.(BVU 3. sz. melléklet 9. sz. adatlap)
- Gyakorlati oktatási tematika

Az utasítások, segédletek javítását a forgalmi irodában a külső forgalmi szolgálattevő végzi.

A forgalmi iroda, állomásfőnökök, forgalmi koordinátorok, vezényletek, térfőnök, valamennyi őrhely, Adatrögzítő központ rendelkeznek Állomási Végrehajtási Utasítással.

Parancskönyv tárolási helye:

Záhony:

- Munkanapokon nappal
- a vezényletben,
- munkaszüneti napokon, hétvégén illetve éjszaka
- forgalmi irodában.

Záhony-Rendező:

- X. és II. őrhelyen.

Záhony-széles:

- Munkanapokon nappal
- a vezényletben,
- munkaszüneti napokon, hétvégén illetve éjszaka
- térfőnöki irodában
- állandóan
- VIII. őrhelyen.

1.11. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNÁL FIGYELEMBE VEHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSI HELYE, A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS, A HÁZI ORVOS, AZ ÜGYELETES ORVOS, A KÓRHÁZAK ÉS EGYÉB ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSÁRA KIKÉPZETTEK NÉVSORA. VÉRALKOHOL-VIZSGÁLATI DOBOZ, ALKOHOLSZONDA, ALKOHOLTESZTER TÁROLÁSI HELYE

A forgalmi irodában, térfőnöknél és valamennyi őrhelyen rendelkezésre áll 1-1 db elsősegélynyújtáshoz alkalmazható mentődoboz.

Szolgáltatadás alkalmával meg kell győződni a mentődoboz ólomzárának sértetlenségéről, eltérés esetén Eseménykönyvben kell jelentést tenni, hogy a hiányzó tartalom pótolható legyen.

Elsősegély nyújtására kiképzettek névsorát a MVSZ Helyi Függelék 7. fejezete tartalmazza, valamint a forgalmi irodában nyomtatott formában megtalálható.

Véralkohol doboz, alkoholteszt, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában valamint a térfőnöknél van.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás- egészségügyi orvos	4625 Záhony, Vasút út 2.	31-02
Városi rendelőintézet	4625 Záhony, Ifjúság út 10.	45/425-234
Hétfélig és éjszakai orvosi ügyelet	4625 Záhony, Baross Gábor út 12/b. (Záhony mentőállomás)	45/425-114
Mentőállomás	4625 Záhony, Baross G. út 12.	45/712 537
Mentőállomás	4600 Kisvárda, Árpád út 28.	45/ 415-240, 104 (vasúti telefonról: 904)
Felső-Szabolcsi Kórház	4600 Kisvárda, Árpád út 26.	45/502-100

1.12. RENDŐRSÉG, MENTŐK, TŰZOLTÓSÁG, KATASZTRÓFAVÉDELEM, POLGÁRŐRSÉG, VASÚTŐRŐK, ÖNKORMÁNYZAT, VADÁSZTÁRSASÁG, ILLETVE A SZOLGÁLATI HELYEN LÉVŐ ÉS VASÚTI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK CÍME, TELEFONSZÁMA

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Záhony Rendőrkapitányság	4625 Záhony, Zalka M. út 2.	45/425-011, 107 (vasúti telefonról: 907)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyelete	4400. Nyíregyháza, Erdősor út 5.	42/594-609 (24 órás ügyelet)
Sz.-Sz. - B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Kisvárda	4600 Kisvárda, Mátyás Király út 109.	45/420-420
Városi Polgárőrség	4625 Záhony, Ady Endre út 30.	06 30 872-7375
Területi Vasútbiztonság Fegyveres Biztonsági Őrség Záhony	4625 Záhony, Vasút út	32-29, 32-82, 30/922-6517
Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal	4625 Záhony, Ady E. út 35.	45/525-508
Kossuth Vadásztársaság	4623 Tuzsér, Kossuth út 123.	70/702-5191
RCH Zrt.	4625 Záhony, Európa tér 7.	33-70
MÁV-START Zrt. Személyszállítás	4625 Záhony, Európa tér 7.	31-39
MÁV-START Zrt. TSZVI	4625 Záhony, Európa tér 7.	31-81, 31-45

Záhony–Port Zrt.	4625 Záhony, Európa tér 12.	33-14
MÁV-START Zrt. JBI: Mozdonyjavító Műhely	4625 Záhony, Fűtőház út 1.	34-24
MÁV Zrt. Ingatlankezelési Központi diszpécser szolgálat	Budapest, Teleki Blanka út.	01/63-19
MÁV FKG Kft. Záhony telephely Építésvezetőség	4625 Záhony, Vasút út 10.	30-86
B+N Referencia Zrt. Záhony kirendeltség	4625 Záhony, Vasút út 4.	30/ 647-6781

1.13. A DOHÁNYZÁSRA KIJELELT HELYEK MEGHATÁROZÁSA

Dohányzásra kijelölt helyek meghatározása		
Záhony	Felvételi épület	Település felől, északi főbejárat, RCH iroda előtt.
	Felvételi épület	Forgalmi iroda csapi oldala.
	Felvételi épület	Protokoll váró bejárat melletti rész.
	I. sz. őrhely:	Épület végpont felőli oldala.
	XVIII. sz. őrhely:	Épület mögött.
Záhony-Rendező	XIV. sz. őrhely	Épület mögött.
	X. sz. őrhely	Épület mögött.
	II. sz. őrhely	Épület mögött.
Záhony-széles	Felvételi épület	Épület végpont felőli oldala.
	VII. sz. őrhely	Épület oldalfal.
	XII/a. sz. őrhely	Épület oldalfal.
	VIII. sz. őrhely	Épület mögött.
	III. sz. őrhely	Épület oldalfala.