



Forgalmi Csomóponti Főnökség Budapest-Kelenföld
Állomásfőnökség Pusztaszabolcs


43634-14/2015/MAV

Zichyújfalu

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 6. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette: 
Rumann Valéria
állomásfőnök

Ellenőrizte: 
Demeter József
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta: 
Csöre Csaba
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta: 
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 26.

40906-1 /2021/MAV

Tartalomjegyzék

1.1. AZ ÁLLOMÁS FEKVÉSE SZELVÉNYSZÁM SZERINT (VILLAMOSÍTOTT, NEM VILLAMOSÍTOTT VONALON, VONALAKON), SZOMSZÉDOS ÁLLOMÁSOK, NYÍLTVONALI SZOLGÁLATI HELYEK SZELVÉNYSZÁM SZERINTI FELSOROLÁSA. AZ ÁLLOMÁSON VALAMINT A TÁVVEZÉRELT, TÁVKEZELT SZOLGÁLATI HELYEN ÜZEMELŐ BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS TÍPUSA.	7
1.3. AZ ÁLLOMÁS SZOLGÁLATI HELYEINEK (HELYISÉGEINEK) FELSOROLÁSA.	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.5. AZ ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK SZÁMOZÁSA, JELÖLÉSE, RENDELTETÉSE, AZ ÁLLOMÁSI ÁTMENŐ FŐVÁGÁNY(-OK) MEGJELÖLÉSE (AMENNYIBEN VAN ILYEN). A VÁGÁNYOK HASZNÁLHATÓ HOSSZA, LEJTVISZONYAI, A SZOLGÁLATI HELYEK JELFELADÁSRA KIÉPÍTETT ÉS KI NEM ÉPÍTETT VÁGÁNYAINAK FELSOROLÁSA.	8
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	9
1.6. A VÁZLATOS HELYSZÍNRAJZON FELTÜNTETETT ADATOKRA, OBJEKTUMOKRA, BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ RÖVID LEÍRÁS.	9
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	9
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	10
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.	10
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	11
1.7. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK, RÁDIÓS ÉS TÉRANGOS KÖRZETEK, ÁLLOMÁSI TÁVBESZÉLŐ KAPCSOLATOK, VASÚTI TÁVBESZÉLŐ RENDSZER, HANGRÖGZÍTŐ BERENDEZÉSEK AZ EGY-EGY TÁVBESZÉLŐ, RÁDIÓS KÖRZETHEZ TARTOZÓ SZOLGÁLATI HELYEK, A TÁVBESZÉLŐ HÍVÓJELEK, VALAMINT A HANGRÖGZÍTŐVEL KIEGÉSZÍTETT TÁVBESZÉLŐ ÉS RÁDIÓS KAPCSOLATOK, SZOLGÁLATI HELYEK RÉSZLETES FELSOROLÁSA. IRÁNYÍTÓI ELÉRHETŐSÉGEK.	11
1.8. A VILLAMOS FELSŐVEZETÉKI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, ÁLLOMÁSI KAPCSOLÓKERT, KAPCSOLÁSI HELYEK, SZAKASZOLÓK ELHELYEZÉSE, VALAMINT FÖLDELŐ RUDAK TÁROLÁSI HELYE ÉS DARABSZÁMA. TÉRVILÁGÍTÁSI KÖRZETEK ÉS AZOK KAPCSOLÁSÁNAK MÓDJA.	11
1.9. AZ UTASTÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA.	11
1.9.1. Szolgálati hely típusa:	11
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	12
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	12
1.9.5. Az <u>állomás</u> rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.	12
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.	12
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások	12
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	12
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	13
1.10. AZ EGYES SZOLGÁLATI HELYEKEN (HELYISÉGEKBEN) A SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOK, SZABÁLYZATOK, SEGÉDKÖNYVEK, VU-K, RENDELETEK LISTÁJA, ELÉRHETŐSÉGE. A PARANCSKÖNYV TÁROLÁSI HELYE.	13

1.11. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNÁL FIGYELEMBE VEHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSI HELYE, A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS, A HÁZIORVOS, AZ ÜGYELETES ORVOS, A KÓRHÁZAK ÉS EGYÉB ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSÁRA KIKÉPZETTEK NÉVSORA. VÉRALKOHOL- VIZSGÁLATI DOBOZ, ALKOHOLSZONDA, ALKOHOLTESZTER TÁROLÁSI HELYE.	13
1.12. RENDŐRSÉG, MENTŐK, TŰZOLTÓSÁG, KATASZTRÓFAVÉDELEM, POLGÁRŐRSÉG, VASÚTŐRÖK, ÖNKORMÁNYZAT, VADÁSZTÁRSASÁG, ILLETVE A SZOLGÁLATI HELYEN JELEN LÉVŐ ÉS VASÚTI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK CÍME, TELEFONSZÁMA.	14
1.13. A DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELYEK MEGHATÁROZÁSA.	15
2.1. A SZOLGÁLATI HELY TECHNOLÓGIÁJÁHOZ IGAZODÓ LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSA.	15
2.2. A SZOLGÁLATRA JELENTKEZÉS SZABÁLYOZÁSA.	15
2.3. AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁS, KÖRZETBEJÁRÁS SZABÁLYOZÁSA.	15
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	15
2.4. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYOZÁSA.	16
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	16
2.5. FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ(K), (TÉRFŐNÖK) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA. A SZOLGÁLATI HELYEN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ VALAMENNYI FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA, TEENDŐIK ÉS HATÁSKÖRŰK ELHATÁROLÁSÁVAL.	16
2.14. JELZŐK, VÁLTÓK, HELYISÉGEK KIVILÁGÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA, AZ ÁLLOMÁSI, VALAMINT NYÍLTVONALI HELYHEZ KÖTÖTT JELZŐK LÁMPÁINAK GONDOZÁSÁRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK A GONDOZÁSUKKAL MEGBÍZOTT MUNKAKÖRÖK FELSOROLÁSÁVAL.	17
2.17. VÁLTÓGONDOZÁS.	17
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	17
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	18
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	18
2.18. A VÁLTÓK SZABVÁNYOS ÁLLÁSÁNAK KÖZLÉSE.	18
2.20. A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IDŐK VÁGÁNYUTANKÉNTI MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT A BERENDEZÉS HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IDŐK MEGHATÁROZÁSA VÁGÁNYUTANKÉNT.	18
2.21. A VÁGÁNYÚT ELLENŐRZÉSE.	18
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	18
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	18
2.23. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE.	18
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	18
2.24. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA.	19
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	19
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	19
2.27. VÁLTÓZÁR- ÉS VÉDELMI BERENDEZÉS MÁSODKULCSOK.	19
2.27.1. A váltózárok és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	19
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshin- rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	19
2.29. VÁLTÓELLENŐRZÉS KÖZPONTI ÁLLÍTÁSÚ VÁLTÓKNÁL.	19
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	19
2.33. ÁLLOMÁSI, NYÍLTVONALI ÚTÁJTÁRÓK SZELVÉNYSZÁMA, SOROMPÓK JELE, SZÁMA, KEZELŐ SZOLGÁLATI HELY MEGNEVEZÉSE, BIZTOSÍTÁS MÓDJA, AZ ÚTÁJTÁRÓ MELY KÖZUTAT KERESZTEZI (KÖZÚT SZÁMA, KÖZTERÜLET NEVE), VASÚTI GYALOGOS ÁTKELŐHELY HELYE, SZELVÉNYSZÁMA.	20
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	20
2.34. A TOLATÁS ENGEDÉLYEZÉSE.	20
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	20

2.35. TOLATÁSVEZETŐ KIJELÖLÉSE.....	21
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. 21	
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása. 21	
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	21
2.36. ÁTÁLLÁS, ÖSSZETOLÁS.	21
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.21	
2.38. JÁRMŰVEK FEDEZÉSE, HA A FŐVÁGÁNYON JAVÍTÁSI, TISZTÍTÁSI STB. MUNKÁT VÉGEZNEK.	21
2.39. TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK KEZELÉSE.	21
2.40. MOZDONYOK MOZGÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA.	21
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	21
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	21
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	22
2.41. FÉKSARU ALKALMAZÁSA.	22
2.42. SZALASZTHATÓ KOCSIK MENNYISÉGE, ÁLLANDÓ JELLEGŰ SZALASZTÁSI TILALMAK ÉS SZALASZTÁSI KORLÁTOZÁSOK.	22
2.44. VONAT BEHALADÁSA KÖZBEN AZ ÁLLOMÁS TÚLSÓ VÉGÉN VÉGEZHETŐ TOLATÁSOK RÉSZLETES HELYI SZABÁLYOZÁSA.	22
2.47. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN.	22
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.22	
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	22
2.49. FIGYELÉSI, TÁJÉKOZÓDÁSI ÉS ÉRTESETÉSI KÖTELEZETTSÉG.	22
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztatói kötelezettség helyi szabályozása.	22
2.50. ENGEDÉLYKÉRÉS -ADÁS.....	23
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	23
2.51. A VONATOK SZÁMÁRÓL ÉS ELŐRELÁTHATÓ INDULÁSI IDEJÉRŐL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY ADÁSÁRA FELHATALMAZOTT DOLGOZÓK KIJELÖLÉSE.	23
2.52. MEGGYŐZŐDÉS A VONAT MEGÉRKEZÉSÉRŐL (ELHALADÁSÁRÓL).....	23
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. 23	
2.53. RENDELKEZÉSEK KÖZLÉSE A VONATSZEMÉLYZETTEL.	23
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	23
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása	
2.57. MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSA A SZOLGÁLATI HELYEKEN.	24
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	24
2.61. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ (TÍPUS) ENGEDÉLYEL RENDELKEZŐ TÍPUSKÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA ESETÉN BETARTANDÓ, AZ ÁLLOMÁSRA ÉS A RENDELKEZÉSI SZAKASZRA (SZAKASZOKRA) VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK.....	24
2.62. AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) VÁGÁNYAINAK RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL TÖRTÉNŐ CSOPORTBA SOROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	25
2.63. A TÚLSÚLYOS KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA ESETÉN AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) NEM VONATFOGADÓ VÁGÁNYAIRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK SZABÁLYOZÁSA.25	
2.64. A GYALOGOSOK KÖZLEKEDÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLATI HELYEK MEGKÖZELÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK KIJELÖLÉSE, ERRE A CÉLRA A KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE. KÉZIKOCSIK, TARGONCÁK ÉS EGYÉB KÖZÚTI JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAINAK KIJELÖLÉSE, A VÁGÁNYOKON VALÓ ÁTHALADÁSUK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK MÓDJA, VALAMINT AZ ÉLETVÉDELMI KERÍTÉSEN — SZOLGÁLATI CÉLÚ KÖZLEKEDÉS ÉRDEKÉBEN — LÉTESÍTETT ZÁRTHATÓ ÁTJÁRÓ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEIT.	25
5.1. AZ ÁLLOMÁSON A SZOLGÁLTATÁSOK (ALAP, JÁRULÉKOS, KIEGÉSZÍTŐ, MELLÉK, EGYÉB) KEZELÉSÉT VÉGZŐ SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELYEK FELSOROLÁSA.	25
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	25
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	25
5.2. SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN.	26

5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegendő felkészüléshez szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.....	26
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	26
5.3. VONATÖSSZEÁLLÍTÁS RÖGZÍTÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN.	26
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	26
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	26
5.4. A VONATOK KÉSZRE JELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.	26
5.5. SZOLGÁLAT ÁTADÁS – ÁTVÉTEL SZABÁLYOZÁSA, LE NEM ZÁRT, NAPLÓZÁS ALATTI TELJESÍTMÉNYEK ÁTADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS.....	27
6.1. A MOZDONYOK KULCSAINAK ŐRZÉSÉRE, ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	27
6.2. AZ INFORMATIKAI RENDSZEREKBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES KÓDOKKAL, AZOK TÁROLÁSI HELYÉVEL, HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	28
6.3. ZÁRTCSOPORTÚ E-MAIL RENDSZER KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS.	28
6.4. NAPI LASSÚJEL KIMUTATÁS KEZELÉSÉVEL, KÉZBESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS.....	28

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Zichyújfalu állomás a 44 sz. Pusztaszabolcs - Börgönd – Székesfehérvár/Szabadszabolcs vonalon a 222+00 és 207+91 sz. szelvények között fekvő középállomás.

A vonal egy vágányú nem villamosított.

Nyíltvonal szolgálati helyek: Börgönd állomás felé a 169+00 sz. szelvényben Seregélyes- Szőlőhegy táblás megállóhely, valamint a 145+73 sz. szelvényben Seregélyes táblás megállóhely található.

Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvénytípusai

Szolgalati helyek	Távolság	Elhelyezkedés
Pusztaszabolcs	5721 m	279+61 szlv.
Börgönd	11019 m	97+72 szlv.

5 ‰ Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig

Állomásköz	Szelvénytől-szelvényig	Emelkedés, esés mértéke
Pusztaszabolcs - Zichyújfalu	286+03-260+50	+9,41 ‰
	254+50-251+50	-9,31 ‰
	251+50-247+00	-8,69 ‰
	247+00-243+00	-8,6 ‰
	243+00-240+00	-6,64 ‰
	240+00-237+00	-6,33 ‰
	222+00-217+35	+6,35 ‰
Zichyújfalu - Börgönd	210+00-207+00	+5,76 ‰
	207+00-203+50	+7,09 ‰
	203+50-197+75	+8,8 ‰
	197+75-191+50	+7,58 ‰
	188+50-183+80	-8,26 ‰
	183+80-180+00	-9,26 ‰
	180+00-174+00	-7,26 ‰
	174+00-167+00	-8,62 ‰
	167+00-161+00	-7,78 ‰

Az állomáson tengelyszámlálóval kiegészített, utolérést és ellenmenetet kizáró D 55 típusú biztosítóberendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épületben található a forgalmi iroda.

Szolgálatonként 1 fő forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot.

A kezdőponti oldalon a személyzet nélküli II. sz. váltókezelői őrhely helyezkedik el.

A felvételi épületben található még a •PTI Budapest, Biztosítóberendezési Főnökség Budapest Nyugat, Blokkmesteri szakasz Pusztaszabolcs felügyelete alá tartozó jelfogó terem.

Szintén a felvételi épületben van a • PTI Budapest, Távközlési Főnökség Budapest, Távközlési szakasz Székesfehérvár felügyelete alá tartozó távközlő helyiség.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Közlekedési rend	Vonali biztosítóberendezés	Vonatbefolyásolási rendszer
Zichyújfalu - Pusztaszabolcs	állomástávolság	ellenmenet és utolérést kizáró biztosítóberendezés	nincs
Zichyújfalu - Börgönd	állomástávolság	ellenmenet és utolérést kizáró biztosítóberendezés	nincs

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vg. neve	Rendeltetése	Használható hossz kp.felé (m)	Használható hossz vp.felé (m)	Lejtviszony kp. felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kp. felől	Határoló kitérő vp. felől	TAF-TSI azonosító	Vg.besorolás	Hozzáférés	Megjegyzés
01	rakodó vágány	660		-1,94 , 217+35 szlv.-től -6,35	Nincs	6	7	55-04259-01-1	K	Igen	
02	vonatfogadó és vonatindító fővágány	629	660	-1,94 , 217+35 szlv.-től -6,35	Nincs	6	3	55-04259-01-2	E	Igen	
03	átmenő fővágány	652	678	-1,94 , 217+35 szlv.-től -6,35	Nincs	4	5	55-04259-01-3	E	Igen	
04	vonatfogadó és vonatindító fővágány	635	656	-1,94 , 217+35 szlv.-től -6,35	Nincs	4	5	55-04259-01-4	D	Igen	
05	ACS ÖK	99			Nincs		7	55-04259-02-ACS ÖK		Forgalomból kizárva	Használaton kívül

Mellékvágány: 01. sz.rakodó vágány.

A 219 – 220 sz.szelvények között forgalomból kizárva, megállj jelzők kitűzve.

Fejrovtos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számmal vezető nullával kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
02-03	250 m	1,8 m	Viacolor	sk15

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől kiépített bodán elemes, szintbeli átjáró.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajzot az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők

Pusztaszabolcs állomás felől:

Jelző neve	Lámpafejek száma	Szelvényszáma	Rendeltetése
A	4+1+1	222+00	Bejárati
AEj	2	232+00	Bejárati előjelző
K2	3+1	217+95	egyéni kijárati
K3	2+1	217+91	egyéni kijárati
K4	3+1	217+95	egyéni kijárati

Börgönd állomás felől:

Jelző neve	Lámpafejek száma	Szelvényszáma	Rendeltetése
B	4+1+1	207+91	Bejárati
BEj	2	197+91	Bejárati előjelző
V2	3+1	211+66	egyéni kijárati
V3	2+1	211+39	egyéni kijárati
V4	3+1	211+60	egyéni kijárati
T1	2	209+81	Tolatásjelző

Hívó jelzés kivezélhető valamennyi bejárati, kijárati jelzőre.
Hívójelzés feloldása a bejárati jelzők hátoldalára vezélhető ki.

Egyéb jelzők:

Jelző neve	Jelző helye	szelvény
Tolatási határjelző	Pusztaszabolcs felé	221+50
	Börgönd felé	208+41
Megállj – jelző	01.vágány	219-220.sz.szlv.
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	01.vágány melletti oldalrakodó	

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
1 db sárga színű jelzőzászló
2 db kitűzhető „Megállj” jelző
2 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”
4 db vörös fényű jelzőlámpa
2 db piros színű jelzőtárca (közúti „Megállj” jelzés adásához)
1 db az útátjáró fedezésére szolgáló KRESZ állvány

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssín rögzítő szerkezet	Központból reteszeltetőség iránya	Biztosítási mód	Váltójelző típusa
2.	elektromos	spherolock	-	igen	-
4.	elektromos	spherolock	-	igen	-
6.	elektromos	zárnnyeltes	-	igen	-
1.	elektromos	spherolock	-	igen	-
3.	elektromos	zárnnyeltes	-	igen	-
5.	elektromos	spherolock	-	igen	-
7.	elektromos	kampózárás	-	igen	-

Az állomás váltói váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk) vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.

Az 01. sz. vágányon a kezdőpont felől KS 2 jelű kisiklasztósaru van felszerelve.

A kulcsa kültéri szekrényben van elhelyezve. Kivételéhez hozzájárulás szükséges a forgalmi szolgálattevő részéről. Függésben van a 6. sz. váltóval. Szabványos állása a sínre fordított állapot.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Űrszelvénybe nyúló létesítmény az 01. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Állomásközi távbeszélő kapcsolatok:

Pusztaszabolcs forgalmi iroda	Hívójel: — —
Zichyújfalu forgalmi iroda	Hívójel: • —
Börgönd II. sz. váltókezelői űrhely	Hívójel: • •
Börgönd forgalmi iroda	Hívójel: — — •

- Vasútüzemi CB faxos távbeszélő, hívószám: 02/48-65, 06/1/512-48-65
 - Hangrögzítő berendezés rögzíti Pusztaszabolcs - Zichyújfalu között az engedélykérőn történő beszélgetéseket. A hangrögzítő berendezést jól működőnek kell tekinteni addig, ameddig a távközlési szakszolgálat nem tesz értesítést a használhatatlanságáról.
 - Zichyújfalu - Börgönd között hangrögzítő berendezés nem üzemel.
- Forgalmi vonalirányítói közvetlen vonal, valamint a 01/11 – 40
- Területi főüzemirányító a 01/13-33 MÁV hálózati CB távbeszélőn.
- A telefonok hangrögzítővel ellátottak.
- 1 db mobiltelefon:
 - +36/30 525-3793 forgalmi iroda tartalék készülék,
 - A mobiltelefon hangrögzítése a szolgáltató által biztosított.

Az állomáson térhangos értekezési lehetőség nincs kiépítve.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás felsővezetéki hálózattal nem rendelkezik.

Az állomáson egy térvilágítási körzet van, mely alkonykapcsolós automatával van ellátva.

A helyiségek kivilágításáról a forgalmi szolgálattevő Világítási naptárban előírtaknak megfelelően gondoskodik.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa:

Budapest vonzaskörzetéhez nem tartozó egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincs kiépítve.

A vonatok érkezéséről/indulásáról a tájékoztatást élőszóval személyesen kell közölni.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperon megközelítési időnormája 3 perc.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel, 20 perc feletti késés esetén a tájékoztatást meg kell ismételni.

A tájékoztatást élőszóval személyesen kell közölni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

Vonattalálkozás esetén különös gondot kell fordítani az utasvédelem betartására és az utasok figyelmét fel kell hívni a vonattalálkozásra.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.

Menetrend szerint áthaladó vonatok esetén a vonat érkezése előtt a peronon tartózkodókat fel kell szólítani a távozásra, a felvételi épület előtt történő várakozásra.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások

Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles, a rendkívüli eseményről, annak várható következményeiről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, vonatkísérő személyzetet élőszóval haladéktalanul értesíteni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezése, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás és az Állomási rend kihelyezése, illetve esetleges pótlása, valamint az érvényét veszített hirdetések eltávolítása a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata.

Seregélyes, Seregélyes-Szőlőhegy szolgálati helyek Érkező-induló vonatok jegyzékét a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi üzemmérnöke e-mailben elektronikusan, és a szükséges darabszámot kinyomtatva személyesen adja át TSZVI székesfehérvári telephelyének személyszállítási technológusának legkésőbb az érvénybe lépést megelőző 5. munkanapon, átvételi íven. A nyomtatott példány átvételét igazoló aláírás egyben az elektronikus anyag átadását is igazolja.

A megállóhelyeken az Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezését a PFT. szakaszának munkatársa végzi el, Székesfehérvár START technológusával történt egyeztetés alapján.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az Érkező-induló jegyzék meglétének ellenőrzése Zichyújfalu állomáson a forgalmi szolgálattevő feladata a szolgálat átvétel után.

Hiánya, vagy megrongálása esetén telefonon értesíteni köteles az állomásfőnököt, vagy a forgalmi koordinátort.

A forgalmi üzemmérnök munkaidején belül gondoskodik a jegyzék pótlásáról.

Seregélyes és **Seregélyes-Szőlőhegy** megállóhelyeken a jegyzékek meglétének és épségének ellenőrzése együttesen a területileg illetékes Pályafenntartási Szakasz vonalgazdójának heti egyszeri, valamint a MÁV-START vonatkísérőinek a feladata valamennyi menetrend szerint megálló vonatok esetében olyan elvárható mértékben, ami nem eredményezi a vonat megkésleltetését. A vonalgazdó vonalbejárás során köteles azonnal gondoskodni a magánál tartott készletből a hiányzó vagy megrongálódott jegyzék pótlásáról. A vonalgazdó a saját készletéből való felhasználás esetén köteles a készletét a Szakasz vezetője készletéből pótolni. Ebben az esetben a Szakasz vezetője köteles a saját készletéből hiányzó jegyzékeket pótolni. A MÁV-START vonatkísérőinek a jegyzék hiányának vagy rongálásának észlelése esetén azonnal jelentést kell tenni a MÁV-START irányítójának mobiltelefonon, aki köteles a Pályalétesítményi Diszpécsernek a hiányosságot kódszám alatt bejelenteni. A Pályalétesítményi Diszpécser a hiba bejelentésének vételét követően intézkedni tartozik a Szakasz felé a jegyzék pótlására a vonalgazdó vagy a Szakasz vezetőjének készlete terhére.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szükséges utasítások és szabályozások, rendeletek gyűjteménye a 32290/2019/MAV sz. alatt kiadott rendelkezés alapján összeállítva van elhelyezve.

Zichyújfalu állomáson informatikai eszköz áll rendelkezésre, így az utasítások, rendelvek elektronikusan vannak nyilvántartva, melyek a Pályavasúti Intranet oldalon, Forgalom menüpont alatt érhetőek el. <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Az Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei, valamint a Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

A forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt található az elsősegélynyújtó doboz.

Az apróbb sérüléseket ebből a dobozból kell ellátni, a megfelelő nyilvántartást ki kell tölteni. Munkavégzés közben, de munkaidőn kívül, munkába jövet, munkából hazamenet során elszenvedett legkisebb sérülést, rosszulletet vagy megbetegedést azonnal jelenteni kell, nappal az állomásfőnöknek, vagy a forgalmi koordinátornak, éjjel a forgalmi szolgálattevőnek, aki a szükséges intézkedéseket azonnal köteles megtenni.

Elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozó nincs.

A mentődoboz, valamint az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda.

Alkoholtesztet a szolgálati helyen nincs.

Véralkohol-vizsgálati doboz az állomásfőnökség székhelyállomásán, Pusztaszabolcs állomáson van elhelyezve.

Foglalkoztatás-egészségügyi orvos:

Budapest Déli telefonszám: 01/56-10.

Körzeti orvosi rendelő:

Zichyújfalu, Kastélykert. Telefon: 22/570-088

Ügyeletes orvos:

2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. Telefon: 22/355-151.

Fejér Megyei Szent György Kórház:

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. Telefon: 22/535-500

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Egységes segélyhívó: 112

Rendőrség:

2483 Gárdony, Szabadság út 40. Telefon: 107, 22/355-003

Mentők:

8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 66. Telefon: 104, 22/311-324

Tűzoltóság:

8000. Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2. Telefon: 105, 22/311-063

Katasztrófavédelem:

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2. Telefon: 22/512-150

Polgárőrség:

Vezetője: Németh József, 8112. Zichyújfalu, Vasút u. 5. Telefon: 30/420-2498

B+N Referencia Zrt.

3937 Komlóska Szkalka köz.1.

Telefon: +36 30 445-4408

MÁV Zrt Biztonsági Főigazgatósága felügyelete alá tartozó fegyveres biztonsági őrök:

Biztonsági Főigazgatóság Személyzet Irányító szolgálat

Telefon: 01/11-45, 06/1 511-1145, 06/30 950-6047

Önkormányzat:

8112 Zichyújfalu, Kastélykert. Telefon: 22/358-287

Vadásztársaság:

Gazdász Vadásztársaság: 2490. Pusztaszabolcs, Szabolcs pusztá 1. Telefon: 30/916 - 1344

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A meghatározott kijelölt helyeken kívül, az épületekben és az állomás utasforgalomra megnyitott területein tilos a dohányzás.

A dohányzásra kijelölt hely a felvételi épület mellett a jelfogó felőli oldalon, mely táblával meg van jelölve.

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások**2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.**

Szolgálatonként egy fő forgalmi szolgálattevőnek kell szolgálatot teljesíteni.

Ez a létszám egyben a minimális létszám is.

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

Szolgálatátadás a Kollektív Szerződés Helyi Függelékében meghatározott időpontok szerint történik. Szolgálatra jelentkező forgalmi szolgálattevő a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevőnél személyesen köteles szolgálatra jelentkezni.

A szolgálatot átvevő forgalmi szolgálattevő a szolgálatra jelentkezés időpontját, a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevő a szolgálatból való lejelentkezés időpontját a Jelentkezési könyvben köteles előjegyezni és aláírásával igazolni.

2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.**2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.**

Állomásbejárásra kötelezett munkavállaló: a forgalmi szolgálattevő az F.2. sz. Forgalmi utasításban szabályozott esetekben.

A forgalmi szolgálattevő a bejárás tényét az időpont feltüntetésével a Fejrovtos előjegyzési napló következő sorában köteles előjegyezni.

A szolgálat megszakítás befejeztével a szolgálat újbóli megkezdése előtt a teret át kell tekinteni. Távolbalátás korlátozottsága esetén - ha a biztosítóberendezés használhatatlan - állomásbejárást kell