

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.		Nemzeti azonosítószám: AK15784²	
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.			
Város: Budapest	NUTS-kód: HU110	Postai irányítószám: 1087	Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mezei Viktor		Telefon: +36 30 304 8117	
E-mail: mezei.viktor@mav.hu		Fax: +36 1 511 7526	
Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: www.mavcsoport.hu A felhasználói oldal címe: (URL)			

I.2) Közös közbeszerzés

<input type="checkbox"/> A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.<input type="radio"/> Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)<input type="radio"/> Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
<input type="checkbox"/> Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
<input type="checkbox"/> A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

<input checked="" type="checkbox"/> A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.mavcsoport.hu
<input type="checkbox"/> A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be <input checked="" type="checkbox"/> a fent említett cím <input type="checkbox"/> másik cím: (adjon meg másik címet)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó <input type="checkbox"/> elektronikus úton: (URL) <input checked="" type="checkbox"/> a fent említett címre <input type="checkbox"/> a következő címre: (adjon meg másik címet)
<input type="checkbox"/> Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

<input type="checkbox"/> Központi szintű	<input checked="" type="checkbox"/> Közzolgáltató
<input type="checkbox"/> Regionális/helyi szintű	<input type="checkbox"/> Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
<input type="checkbox"/> Közjogi szervezet	<input type="checkbox"/> Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

<input type="checkbox"/> Általános közszolgáltatások	<input type="checkbox"/> Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
<input type="checkbox"/> Honvédelem	<input type="checkbox"/> Szociális védelem
<input type="checkbox"/> Közrend és biztonság	<input type="checkbox"/> Szabadidő, kultúra és vallás
<input type="checkbox"/> Környezetvédelem	<input type="checkbox"/> Oktatás
<input type="checkbox"/> Gazdasági és pénzügyek	<input type="checkbox"/> Egyéb tevékenység:
<input type="checkbox"/> Egészségügy	

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

<input type="checkbox"/> Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása	<input checked="" type="radio"/> Vasúti szolgáltatások
<input type="checkbox"/> Villamos energia	<input type="checkbox"/> Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
<input type="checkbox"/> Földgáz és kőolaj kitermelése	<input type="checkbox"/> Kikötői tevékenységek
<input type="checkbox"/> Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése	<input type="checkbox"/> Repülőtéri tevékenységek
<input type="checkbox"/> Víz	<input type="checkbox"/> Egyéb tevékenység:
<input type="checkbox"/> Postai szolgáltatások	

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: „Talpfa csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán – Keretszerződés a 2018 – 2020. évekre”	Hivatkozási szám: ²
II.1.2) Fő CPV-kód: 45000000-7 Kiegészítő CPV-kód: ^{1 2} [][][][]	
II.1.3) A szerződés típusa <input checked="" type="radio"/> Építési beruházás <input type="radio"/> Árubeszerzés <input type="radio"/> Szolgáltatásmegrendelés	
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Kbt. Harmadik része szerinti, – a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti eltérésekkel – nemzeti eljárásrend, építési beruházásra irányuló, nyílt közbeszerzési eljárás annak érdekében, hogy a MÁV Zrt. vasúti pályahálózatán a forgalombiztonság folyamatosan biztosítva legyen. A vasúti pálya felépítményében az Üzemeltető pályalétesítményi szakszolgálata - a D.5. Pályafelügyeleti utasítása szerint elvégzett pályafelügyeleti tevékenysége során - észlelt elhasználódásokat, a MÁV Zrt. karbantartási terve keretében a rendszerelemeket azonos funkciójú és teljesítményű rendszerelemekkel cserélteti, megelőző vagy javítási céllal az üzembiztos állapot érdekében. I. rész: Talpfa csere a MÁV Zrt. nyugat-magyarországi régiójának területén A MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatóságok: Pécs és Szombathely II. rész: Talpfa csere a MÁV Zrt. kelet-magyarországi régiójának területén, A MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatóságok: Szeged, Debrecen, Miskolc III. rész: Talpfa csere a MÁV Zrt. közép-magyarországi régiójának területén, A MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatóság: Budapest	
II.1.5) Becsült érték: ² [összesen: 300.000.000] Pénznem: [H][U][F]	
I. rész: Talpfa csere a MÁV Zrt. nyugat-magyarországi régiójának területén , 55.593.516,- Ft II. rész: Talpfa csere a MÁV Zrt. kelet-magyarországi régiójának területén, 158.877.999,- Ft III. rész: Talpfa csere a MÁV Zrt. közép-magyarországi régiójának területén, 85.528.485,- Ft, <i>(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)</i>	

II.1.6) Részekre bontás

☒ Részajánlat tételére lehetőség van.

Ajánlatok benyújthatók ¹² ☒ valamennyi részre ○ legfeljebb a következő számú részre: [] ○ csak egy részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: []

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

○ Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

II.2) A közbeszerzés ismertetése ¹

II.2.1) Elnevezés: ² Talpfa csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán – Keretszerződés a 2018 – 2020. évekre”		Rész száma: I. rész ²
II.2.2) További CPV-kód(ok): ²		
Fő CPV-kód: ¹ 45000000-7 Kiegészítő CPV-kód: ¹² 45234116-2		
II.2.3) A teljesítés helye:		
NUTS-kód: ¹ [H] [U] [2] [3] [1], [H] [U] [2] [2] [2] A teljesítés helye: MÁV Zrt. nyugat-magyarországi régiójának területén, Pályavasúti területi igazgatóságok: Pécs és Szombathely		
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:		
I. rész: Talpfa csere a MÁV Zrt. nyugat-magyarországi régiójának területén		
A MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatóságok Pécs és Szombathely területén lévő talpfa cserék		
A teljes keretösszeg: 55.593.516,-Ft		
Tevékenység megnevezése	Mennyiségi egység	mennyiség (db)
A) Keskeny (760 mm) nyomtávolságú vágány esetében		
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	7
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	1
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	1
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	7
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	1
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar	db	1

cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)		
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	7
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	1
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	1
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	7
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	1
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	1
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	7
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	1
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	1
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	8
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	1
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító	db	1

gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)		
B) Normál (1435 mm) nyomtávolságú vasúti vágány esetében		
Síncsavaros leerősítés		
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	192
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	23
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	23
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	192
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	23
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	23
Geo-s leerősítés		
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	191
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	23

2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	23
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	191
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	23
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	23
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új KL jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	191
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új KL jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	23
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, használt, minősített KL jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (az új és használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	23
Nyomtávszabályozás lemez eltolással	½ alj	190
Nyomtávszabályozás talpfa eltolással	alj	26

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a mennyiségek az elmúlt év tapasztalatából leszűrt statisztikai adatokra épülnek, és kizárólag a közbeszerzés tervezéséhez használt adatok. Az elvégzendő feladat mennyisége a szerződés hatálya alatt ténylegesen felmerülő igényeknek megfelelően alakul.

Részletes leírást a Közbeszerzési dokumentációban található műszaki leírás tartalmaz.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

☒ Az alábbi értékelési szempontok

○ Minőségi szempont – Megnevezés: **8 óra alatt elvégzendő talpfa csere db/8óra egységben. Az értékelés alapja, hogy ajánlattevő 8 óra alatt hány db talpfát tud kicserélni.(1-8 darab)**Súlyszám: 30

○ Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: ¹20

☒ Ár szempont – Megnevezés:**Az alábbi egységárakban kérjük megadni, melynek tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.) / Súlyszám: 70**

1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2

1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
B) Normál (1435 mm) nyomtávolságú vasúti vágány esetében		
Síncsavaros leerősítés		
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
Geo-s leerősítés		
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2

2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új KL jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új KL jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, használt, minősített KL jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (az új és használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	súlyszám:2
Nyomtávszabályozás lemez eltolással	nettó Ft/½ alj	súlyszám:2
Nyomtávszabályozás talpfa eltolással	nettó Ft/alj	súlyszám:2

II.2.6) Becsült érték: ²

Érték ÁFA nélkül: [55.593.516] Pénznem: [H][U][F]

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: [36] vagy napban: []

vagy Kezds: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható igen nem A meghosszabbítás leírása: A keretszerződés annak hatályba lépése napjától számított 3 évig, illetve legkésőbb a Keretszerződés alapján kiadott Eseti Megrendelésekből eredő valamennyi szerződéses kötelezettség maradéktalan teljesítéséig hatályos. Ajánlatkérő a Keretszerződés hatályba lépésének napjától számított 3. évig jogosult Eseti Megrendelést leadni, maximum a keretösszeg mértékéig, melynek teljesítéséig a szerződés hatálya meghosszabbodik.

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvétellel felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): []

vagy

Tervezett minimum: [] / Maximális szám: ² []

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) igen nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen nem Opciók leírása: Opciók ismertetése: a teljes keretösszeggel - 30 % értékbeli opcióval

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk		
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos <input type="radio"/> igen <input checked="" type="radio"/> nem		
Projekt száma vagy hivatkozási száma:		
II.2.13) További információ		
II.2.5) pontszám alsó és felső határa: 0-10		
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, legjobb ár-értékarányt megjelenítő ajánlat kiválasztása szerint történik. A pontszámítási módszer részletes ismertetése a felhívás VI.3.9 pontja és a Közbeszerzési dokumentációban tartalmazza		
II.2.1) Elnevezés: ² Talpfa csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán – Keretszerződés a 2018 – 2020. közötti időszakban”		Rész száma: II. rész ²
II.2.2) További CPV-kód(ok): ²		
Fő CPV-kód: ¹ 45000000-7 Kiegészítő CPV-kód: ^{1 2} 45234116-2		
II.2.3) A teljesítés helye:		
NUTS-kód: ¹ [H] [U] [3] [2] [1], [H] [U] [3] [3] [3], [H] [U] [3] [1] [1]		
A teljesítés helye: Talpfa csere a MÁV Zrt. kelet-magyarországi régió területén		
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:		
II. rész: Talpfa csere a MÁV Zrt. kelet-magyarországi régiójának területén		
A teljes keretösszeg nettó: 158.877.999,-Ft.		
A MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatóságok területén lévő talpfa csere. Pályavasúti területi igazgatóságok: Szeged, Debrecen, Miskolc		
Tevékenység megnevezése	Mennyiségi egység	mennyiség (db)
A) Keskeny (760 mm) nyomtávolságú vágány esetében		
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	22
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	22
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	22

1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	22
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	23
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	22
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
B) Normál (1435 mm) nyomtávolságú vasúti vágány esetében		
Síncsavaros leerősítés		
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	527
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új vagy használt minősített alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	129
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	526
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új vagy használt minősített alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	128
Geo-s leerősítés		

2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	526
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új vagy használt minősített geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	128
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	526
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új vagy használt minősített geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	128
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új KL jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	526
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új vagy használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, KL jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	128
C) Széles (1520 mm) nyomtávolságú vasúti vágány esetében:		
Geo-s leerősítés:		
2,80 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	43
2,80 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új vagy használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	10
2,80 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	43
2,80 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új vagy használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	10
Nyomtávszabályozás lemez eltolással	½ alj	527
Nyomtávszabályozás talpfa eltolással	alj	71

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a mennyiségek az elmúlt év tapasztalatából leszűrt statisztikai adatokra épülnek, és kizárólag a közbeszerzés tervezéséhez használt adatok. Az elvégzendő feladat mennyisége a szerződés hatálya alatt ténylegesen felmerülő igényeknek megfelelően alakul.

Részletes leírást a Közbeszerzési dokumentációban található műszaki leírás tartalmaz.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

✳ Az alábbi értékelési szempontok

○ Minőségi szempont – Megnevezés: **8 óra alatt elvégzendő talpfa csere db/8óra egységben. Az értékelés alapja, hogy ajánlattevő 8 óra alatt hány db talpfát tud kicserélni.(1-8 darab)**Súlyszám: 32

○ Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: ^{1 20}

✳ Ár szempont – Megnevezés: **nettó ajánlati ár egységárban kérjük megadni, melynek tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget. / Súlyszám: 68**

		súlyszám
A) Keskeny (760 mm) nyomtávolságú vágány esetében		
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító	nettó Ft/db	2

gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)		
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	2
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
B) Normál (1435 mm) nyomtávolságú vasúti vágány esetében		
Síncsavaros leerősítés		
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	2
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új vagy használt minősített alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	2
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új vagy használt minősített alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
Geo-s leerősítés		
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	2
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új vagy használt minősített geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	2

2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új vagy használt minősített geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új KL jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	2
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új vagy használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, KL jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
C) Széles (1520 mm) nyomtávolságú vasúti vágány esetében:		
Geo-s leerősítés:		
2,80 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	2
2,80 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új vagy használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
2,80 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft/db	2
2,80 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új vagy használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft/db	2
Nyomtávszabályozás lemez eltolással	nettó Ft/½ alj	2
Nyomtávszabályozás talpfa eltolással	nettó Ft/alj	2

II.2.6) Becsült érték: ²

Érték ÁFA nélkül: [158.877.999] Pénznem: [H][U][F]

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: [36] vagy napban: []

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható igen nem A meghosszabbítás leírása: A keretszerződés annak hatályba lépése napjától számított 3 évig, illetve legkésőbb a Keretszerződés alapján kiadott Eseti Megrendelésekből eredő valamennyi szerződéses kötelezettség maradéktalan teljesítéséig hatályos. Ajánlatkérő a Keretszerződés hatályba lépésének napjától számított 3. évig jogosult Eseti Megrendelést leadni, maximum a keretösszeg mértékéig, melynek teljesítéséig a szerződés hatálya meghosszabbodik.

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): []

vagy

Tervezett minimum: [] / Maximális szám: ² []

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:			
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk			
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) <input type="radio"/> igen <input checked="" type="radio"/> nem			
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ			
Opciók <input checked="" type="radio"/> igen <input type="radio"/> nem Opciók leírása: Opciók ismertetése: a teljes keretösszeggel - 30 % értékbeli opcióval			
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról			
<input type="checkbox"/> Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk			
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk			
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos <input type="radio"/> igen <input checked="" type="radio"/> nem			
Projekt száma vagy hivatkozási száma:			
II.2.13) További információ			
II.2.5) Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, legjobb ár-értékarányt megjelenítő ajánlat kiválasztása szerint történik. A pontszámítási módszer részletes ismertetését a felhívás VI.3.9 pontja és a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.			
II.2.1) Elnevezés: ² Talpfa csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán a MÁV Zrt. vágány hálózatán – Keretszerződés a 2018 – 2020. közötti időszakban”		Rész száma: III. rész ²	
II.2.2) További CPV-kód(ok): ²			
Fő CPV-kód: ¹ 45000000-7 Kiegészítő CPV-kód: ^{1,2} 45234116-2			
II.2.3) A teljesítés helye:			
NUTS-kód: ¹ [H] [U] [1] [1] [0] A teljesítés helye: Talpfa csere a MÁV Zrt. közép-magyarországi régió területén			
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:			
III. rész: Talpfa csere a MÁV Zrt. közép-magyarországi régiója területén			
Talpfa csere a MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatóságok területén Pályavasúti területi igazgatóság: Budapest			
	Tevékenység megnevezése	Mennyiségi egység	mennyiség (db)
	A) Keskeny (760 mm) nyomtávolságú vágány esetében		
	1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	12
	1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
	1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
	1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	12

1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	12
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	12
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	12
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	12
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	2
B) Normál (1435 mm) nyomtávolságú vasúti vágány esetében		

Síncsavaros leerősítés		
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	293
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	35
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	35
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	294
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	35
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	35
Geo-s leerősítés		
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	292
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	35
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	35
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	293
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	35
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	35
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új KL jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	db	294
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új KL jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő	db	36

biztosítja)		
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, alátétlemez , új geo csavar és szorítólemez, használt, minősített KL jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (az új és használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	db	36
Nyomtáv szabályozás lemez eltolással	½ alj	293
Nyomtáv szabályozás talpfa eltolással	alj	40

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a mennyiségek az elmúlt év tapasztalatából leszűrt statisztikai adatokra épülnek, és kizárólag a közbeszerzés tervezéséhez használt adatok. Az elvégzendő feladat mennyisége a szerződés hatálya alatt ténylegesen felmerülő igényeknek megfelelően alakul.

Részletes leírást a Közbeszerzési dokumentációban található műszaki leírás tartalmaz.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

☒ Az alábbi értékelési szempontok

☉ Minőségi szempont – Megnevezés: **8 óra alatt elvégzendő talpfa csere db/8óra egységben. Az értékelés alapja, hogy ajánlattevő 8 óra alatt hány db talpfát tud kicserélni.(1-8 darab) Súlyszám: 30**

☉ Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: ^{1 20}

☒ Ár szempont – Megnevezés: **nettó ajánlati ár (Ft/talpfa+ ÁFA egységárban kérjük megadni, melynek tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.) / Súlyszám: 70**

Tevékenység megnevezése	Mennyiségi egység	súlyszám
A) Keskeny (760 mm) nyomtávolságú vágány esetében		
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft /db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft /db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft /db	2

1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft /db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft /db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft /db	2
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2
B) Normál (1435 mm) nyomtávolságú vasúti vágány esetében		
Síncsavaros leerősítés		
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft /db	2
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével	nettó Ft /db	2

(használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)			
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft /db	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2	
Geo-s leerősítés			
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft /db	2	
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2	
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft /db	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új KL jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	nettó Ft /db	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új KL jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, használt, minősített KL jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (az új és használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	nettó Ft /db	2	
Nyomtávszabályozás lemez eltolással	nettó Ft /½ alj	2	
Nyomtávszabályozás talpfa eltolással	nettó Ft	2	

	/alj	
<p>II.2.6) Becsült érték: ² Érték ÁFA nélkül: [85.528.485] Pénznem: [H][U][F] <i>(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)</i></p>		
<p>II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: [36] vagy napban: [] vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható <input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem A meghosszabbítás leírása: A keretszerződés annak hatályba lépése napjától számított 3 évig, illetve legkésőbb a Keretszerződés alapján kiadott Eseti Megrendelésekből eredő valamennyi szerződéses kötelezettség maradéktalan teljesítéséig hatályos. Ajánlatkérő a Keretszerződés hatályba lépésének napjától számított 3. évig jogosult Eseti Megrendelést leadni, maximum a keretösszeg mértékéig, melynek teljesítéséig a szerződés hatálya meghosszabbodik.</p>		
<p>II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ <i>(nyílt eljárás kivételével)</i> A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [] vagy Tervezett minimum: [] / Maximális szám: ² [] A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:</p>		
<p>II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) <input type="checkbox"/> igen <input checked="" type="checkbox"/> nem</p>		
<p>II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók <input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem Opciók leírása: Opciók ismertetése: a teljes keretösszeggel - 30 % értékbeli opcióval</p>		
<p>II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról <input type="checkbox"/> Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk</p>		
<p>II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos <input type="checkbox"/> igen <input checked="" type="checkbox"/> nem Projekt száma vagy hivatkozási száma:</p>		
<p>II.2.13) További információ II.2.5) pontszám alsó és felső határa: 0-10 Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, legjobb ár-értékarányt megjelenítő ajánlat kiválasztása szerint történik. A pontszámítási módszer részletes ismertetését a felhívás VI.3.9 pontja és a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.</p>		

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

<p>III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság</p>
--

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-ka) és kc), továbbá az m) és q) pontja szerinti kizáró okok.

Az Ajánlattevő továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a Rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint köteles igazolni figyelembe véve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat is.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján előzetes igazolásként nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdése g)-k), továbbá az m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

A kizáró okok tekintetében becsatolt dokumentumoknak a felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmaért az ajánlattevő felel.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j) és q) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Továbbá a Kbt. 63.§ (3) bekezdés és a Kbt. 74. § (1) bekezdés rendelkezései is irányadóak.

A Kbt. 64. § (1) pontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát, valamint a Kbt. 64. § (2) pontja alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: ²

Előzetes igazolási mód M.1. és M.2., valamint a M.3. alkalmassági követelmény vonatkozásában is: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő az

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): ² *Műszaki-szakmai alkalmassági szempontok*

M.1./ Alkalmos az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben megkezdett, alábbi befejezett

<p>ajánlatához köteles csatolni arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azonban az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (6), (7) és (9) bekezdéseire, valamint a 67. § (3) bekezdésre.</p> <p>Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik az alkalmasság igazolása során, úgy csatolni kell az ajánlatban – nem a 69. § szerinti külön felhívására - a kapacitárait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.</p> <p>Az okiratnak minimálisan az alábbi tartalmi elemeknek kell megfelelnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ajánlattevő és a kapacitárait rendelkezésre bocsátó szervezet által egyaránt, cégszerűen aláírt okirat szükséges - az okiratról egyértelműen ki kell derülnie, hogy az eljárást megindító felhívás mely alkalmassági követelményének vonatkozásában írták alá a felek az okiratot - az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az erőforrások rendelkezésre állásáról, hanem a Kbt. 65. § (9) bekezdése nyomán ki kell derülnie az okiratról (az okiratnak alá kell támasztania), hogy az adott alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet valósítja meg a szolgáltatás megrendelés azon részét, melyhez a rendelkezésre bocsátott kapacitásokra szükség van. <p>Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdése szerinti felhívása esetén az Ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőnek az ajánlatához a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdése szerinti utólagos igazolási eljárás során csatolnia kell az ajánlatában tett nyilatkozataival összhangban és annak alátámasztására az alábbi dokumentumokat:</p> <p>Utólagos igazolási mód:</p> <p>A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdésben foglaltak alapján Ajánlatkérő hívja fel Ajánlattevőt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az Ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek.</p> <p>M.1./ A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában és (2a) bekezdésben foglaltak alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az alkalmassági előírásnak megfelelő referenciájának ismertetése, a</p>	<p>(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) az I. rész esetében legalább 600 db talpfa, amely országos közforgalmú vasúti pálya részét képező vasútvonalon végzett talpfa cseréből származik b) az II. rész esetében legalább 1700 talpfa, amely országos közforgalmú vasúti pálya részét képező vasútvonalon végzett talpfa cseréből származik. c) III. rész esetében legalább 900 db talpfa, amely országos közforgalmú vasúti pálya részét képező vasútvonalon végzett talpfa cseréből származik. <p>A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének. Az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott érték egy, vagy több szerződéssel teljesíthető.</p> <p>Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a szerződések/referenciák számát. Amennyiben Ajánlattevő több részre nyújtja be ajánlatát, az előírt referencia követelményeknek az adott rész vonatkozásában nem kell külön megfelelnie. Elegendő csak a legmagasabb mennyiségű referencia követelménynek megfelelnie.</p>
---	--

teljesített munkák - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ban és a 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti – a szerződést kötő másik fél által adott igazolással történő alátámasztása.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (4) bekezdése alapján a szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás esetében, ezen alcím alkalmazásában teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni. Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a szerződések/referenciák számát.

Amennyiben Ajánlattevő a több részre nyújtja be jelentkezését, az előírt referencia követelményeknek az adott rész vonatkozásában nem kell külön megfelelnie. Elegendő csak a legmagasabb összegű referencia követelménynek megfelelnie.

A referenciákat bemutató cégszerűen aláírt, a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak minimálisan az alábbiakban részletezett információkat kell tartalmaznia:

a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),

szerződés tárgya, mennyisége, a végzett feladat leírása, (oly módon, hogy abból a végzett feladat leírása(oly módon, hogy abból az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen),

adott esetben a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölése,

ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen összeggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges)

az alkalmasság megítéléséhez szükséges mennyiségek, a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím vagy telefonszám, esetleg e-mail),

a teljesítés helye,

a teljesítés ideje, [a teljesítés kezdete (év,hónap,nap) és vége(év,hónap,nap)],

továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A benyújtott referenciaigazolásból Ajánlatkérő számára egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a bemutatott referencia-időszakra eső mennyiséget tüntette fel.

A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. Felhívjuk a figyelmet, hogy

Ajánlatkérő csak az országos közforgalmú vasúti pálya részét képező vasútvonalon végzett talpfa cserére vonatkozó előírás- és szerződésszerűen teljesített referenciát tudja figyelembe venni, így amennyiben az ajánlattevő által bemutatott referencia az alkalmasság megítélése szempontjából releváns szolgáltatáson túl egyéb tevékenységet is magában foglal, az alkalmasság megítélése szempontjából releváns tevékenység mennyiségét (db) kell feltüntetni.

A referenciagazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének. Az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott érték egy, vagy több szerződéssel teljesíthető. A referenciáknak teljesítésigazolással lezárt, megrendelő által átvett munkákra kell vonatkozniuk. A referencia időpontjaként a teljesítésigazolás kiállításának dátuma tekintendő.

A benyújtott igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesítése, akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként teljesítette, az Ajánlatkérő ilyen esetekben kizárólag az ajánlattevő saját teljesítésének tárgyát, mennyiségét és értékét veszi figyelembe az alkalmasság elbírálása során.

Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében rögzítettek kivételével – a közös ajánlattevőként (tagként) vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő a referenciát bemutató által teljesített munkarészeket fogadja el.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási eljárásban a szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A kikötött referencia mértéke a Kbt. 65. § (5) bekezdése alapján a becsült érték 75 %-át el nem érően került meghatározásra.

M.2./A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonní kívánt szakemberek (szervezetek) megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése. Ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek a bemutatását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az alábbiak szerint:

1. csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert

M.2./ Az összes rész tekintetében alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a teljesítésbe

<p>A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az adott szakember nevét, - képzettségét és/vagy végzettségét (bizonyítványát, tanúsítványát), - szakmai gyakorlat ideje (év, hónap), - az adott rész számának feltüntetése, - a szakember munkáltatójának valamint - azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, hogy milyen szakemberként kívánja a ajánlattevő bevonni az adott szakembert a szerződés teljesítésébe. <p>2. csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, az alábbi minimális tartalommal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - név, - jelenlegi munkahely (munkáltató) és munkakör megnevezése, - a minimumfeltételek igazolásához szükséges végzettség/képzettség bemutatása, a végzettséget/képzettséget igazoló intézmény megnevezésével, - a szakember által megszerzett, alkalmassági minimumfeltételek igazolásához szükséges szakmai gyakorlat, tapasztalat feltüntetése, minimálisan az alábbi adatok megadásával: <ul style="list-style-type: none"> • szakmai tapasztalat rövid bemutatása • szakmai tapasztalat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap)(oly módon, hogy az M2 alkalmassági feltételek megállapíthatóak legyenek) <p>A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak, információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak.</p> <p>3. A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget / végzettséget / tanúsítást / bizonyítványt igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at.</p> <p>4. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel, illetve alkalmasság igazolására bevont más szervezettel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat.</p> <p>Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudást, illetve szakmai</p>	<p>bevonni kívánt az alábbiakban megjelölt képzettségű és szakmai gyakorlatú, szakemberrel/szakemberekkel:</p> <p>legalább 1 fő projektvezető, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti „MV-KÉ” jelű, (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (okleveles építőmérnök vagy építőmérnök vagy mélyépítési mérnök vagy közlekedésepítési mérnök vagy vízellátási mérnök vagy csatornázási mérnök vagy vízgazdálkodási mérnök, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel) és legalább 3 év vasúti műszaki szakmai tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik amelyben a kivitelezés közvetlen irányítójaként (azaz projektvezetőként/felelős műszaki vezetőként/építésvezetőként vagy ezek helyetteseként) vett részt. Az egyenértékűséget ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező munka műszaki szakfelügyeletéhez szükséges felelős műszaki vezetői jogosultsághoz méri.</p> <p>legalább 1 fő műszaki vezető, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti „MV-KÉ” jelű, (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (okleveles építőmérnök vagy építőmérnök vagy mélyépítési mérnök vagy közlekedésepítési mérnök vagy vízellátási mérnök vagy csatornázási mérnök vagy vízgazdálkodási mérnök vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettség) és legalább 3 év vasútépítési területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik</p> <p>Az egyenértékűséget ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező munka műszaki szakfelügyeletéhez szükséges felelős műszaki vezetői jogosultsághoz méri.</p> <p>legalább 1 fő vágányzári felelős, aki a 19/2011. (V. 10.) NFM rendeletben előírtaknak megfelelően önálló pályaműködtetői kapacitásigény tartására érvényes KTI (Közlekedéstudományi Intézet) által kiállított jogosultsággal rendelkezik.d) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik érvényes vasúti figyelőőri szakvizsgával</p> <p>A figyelőőrnak a MÁV Zrt. O.1. oktatási utasítása szerinti figyelőőri vizsgával kell rendelkeznie</p> <p>Az a) pontban előírt projektvezető, mint alkalmassági követelmény több részre történő jelentkezés esetén is, akár egy szakemberrel teljesíthető. A b)c)-d) pontjában írt szakemberek személye egymástól különböző kell, hogy legyen. A b)-c) pontban előírt szakemberek személye mindenki mástól különböző kell, hogy legyen. A többi szakember rendelkezhet több, a jelen pontban felsorolt szakértelemmel.</p>
--	---

tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(9) bekezdése alkalmazandó.

Ajánlattevő valamennyi szakember vonatkozásában nyilatkozni köteles arról, hogy név szerint mely szakembert mely pozícióra jelöli, azaz mely alkalmassági követelmény teljesítésére kívánja igénybe venni, illetve mely rész(ek) vonatkozásában.

A felelős műszaki vezetők és a projektvezető esetében kérjük a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti szakmai szakmagyakorlási jogosultságok igazolására szolgáló dokumentumok másolatát, kivéve ha a jogosultság megléte a magyar Mérnöki kamara honlapján található közhiteles nyilvántartásból megállapítható.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6) bekezdései alapján az M.2/pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási eljárásban a szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

M.3/ A 321/2015. (X.30.) 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. Ajánlattevő csatolja azoknak a gépeknek a bemutatását, amiket be kíván vonni a teljesítésbe az alábbiak szerint:

1. csatolni kell a rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltségének bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott eszközt rendelkezésre bocsátja.

A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:

- az adott eszköz neve,
- az adott eszköz leltári nyilvántartásának száma,
- az adott eszköz darabszáma,
- az adott eszköz fajtája,
- az adott rész számának feltüntetése,
- azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, hogy milyen eszközként kívánja az ajánlattevő bevonni az

<p>adott eszközt a szerződés teljesítésébe.</p> <p>Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(9) bekezdése alkalmazandó.</p> <p>Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6) bekezdései alapján az M.3/pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.</p> <p>A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási eljárásban a szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.</p> <p>Az alkalmassági követelmények előzetes és utólagos igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.</p>	<p>M.3./ Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben részenként rendelkezik a talpfa cseréhez szükséges, az alábbiakban megjelölt gépekkel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 db benzinmotoros síncsavarozógép - 2 db benzinmotoros aláverő-bontókalapács - 2 db talpfafűrőgép <p>Amennyiben Ajánlattevő több részre nyújtja be ajánlatát, az M.3/ pontban előírt követelményeknek részenként kell megfelelnie.</p> <p>Az eszközök részletes paramétereit a Műszaki leírás tartalmazza</p>
--	--

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk ²

- A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
- A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
- A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai: ²

1. A szerződés teljesítésének meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, valamint az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a szerződésben meghatározott feltételeknek. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének nem tesz eleget, illetve ezen kötelezettségét írásbeli felhívás ellenére sem teljesíti.
2. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesít az adott Eseti Megrendelésben, vagy jelen Szerződésben meghatározott határidőben, úgy Megrendelő - a másik fél szerződésszegése esetén őt megillető, az Eseti Megrendelésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban biztosított egyéb jogai mellett - késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér napi mértéke az Eseti Megrendelésben meghatározott, teljes nettó vállalkozói díj 1% -a. A késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg az Eseti Megrendelésben meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 15 %-át. A késedelem ideje alatt minden megkezdett nap teljes napnak számít. A késedelmi kötbérmaximum elérését követően Megrendelő jogosult az Eseti Megrendelés azonnali hatályú felmondására.
3. Amennyiben a Keretszerződés fennállása alatt a Vállalkozó legalább két Eseti Megrendelés esetében 15

napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 4. Vállalkozó által adott Eseti Megrendelés hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke hibásan teljesített munkarészre vonatkozó Eseti Megrendelés szerinti teljes vállalkozói díj nettó összegének 15 %-a. Amennyiben a Keretszerződés fennállása alatt Megrendelő két alkalommal jogosulttá válik az Eseti Megrendelés(ek) tekintetében hibás teljesítési kötbér érvényesítésére, a harmadik esetben Megrendelő jogosult a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:

- ha Vállalkozó nem a technológiának megfelelő talpfa cserét végez, vagy nem megfelelő anyagok kerülnek beépítésre,

- ha Vállalkozó ajánlatában megajánlott 8 óra alatt elvégzendő talpfa csere ... db/8 óra egység nem teljesül.

A fenti esetek súlyos szerződésszegésnek minősülnek és Megrendelő azonnali hatályú felmondását alapozzák meg.

5. Ha az Eseti Megrendelés teljesítése Vállalkozónak érdekkörébe tartozó okból meghiúsul - amennyiben a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát - Vállalkozó az Eseti Megrendelésben meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 20%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Szerződő Felek az Eseti Megrendelés teljesítését akkor is meghiúsultnak tekintik, ha Megrendelő az Eseti Megrendelést az alábbi okok miatt felmondja, vagy attól eláll:

az adott Eseti Megrendelés teljesítését Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja (így különösen: a munkavégzésre alkalmas munkaterületet nem veszi át), vagy

a teljesítésre (ideértve a hibák kijavítását is) kitűzött póthatáridő is eredménytelenül telik el, vagy

az adott Eseti Megrendelés teljesítésével Vállalkozó 15 napot meghaladó késedelembe esik.

6. Ha a Keretszerződés Vállalkozónak érdekkörébe tartozó okból - amennyiben a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát megszűnik, Vállalkozó a Keretszerződés teljes nettó keretösszege (2.1. pont) 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Szerződő Felek a Keretszerződést Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból megszüntnek tekintik különösen, ha azt Megrendelő az alábbi okok miatt felmondja:

Vállalkozó késedelme legalább két Eseti Megrendelés tekintetében meghaladta a 15 napot;

a fenti, 2. pontban meghatározott okból;

Vállalkozó érdekkörébe tartozó ok miatt a Kbt. rendelkezéseire is tekintettel a Keretszerződés megszüntetésének van helye.

A kötbér számviteli bizonylata a terhelő levél. Fizetés módja átutalás. Szerződő Felek megállapodnak, hogy ha a kötbér érvényesítésére Vállalkozó számlájának kifizetését követően kerül sor, Vállalkozó köteles kötbérfizetési kötelezettségének - annak esedékessé válásától számított - 15 (tizenöt) napon belül maradéktalanul eleget tenni.

Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót sem feladatának elvégzése, sem az esetleges hibák kijavítása, sem pedig az általa az Eseti Megrendelés keretében vállalt bármely kötelezettségének teljesítése alól.

A kötbér esedékessé válik:

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy összege a kötbérmaximumot eléri és Megrendelő nem él az azonnali hatályú felmondás jogával,

- hibás teljesítési kötbér esetén, ha a hibát Vállalkozó kijavította, ha a póthatáridő lejár, mértéke a kötbérmaximumot eléri,

- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő felmondását a Vállalkozónak bejelentette.

Vállalkozó az általa elvégzett munkákért és a beépített anyagokért, eszközökért, alkatrészekért, berendezésekért teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173 § -ai szerinti 12 hónap jótállást vállal, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél a Megrendelő számára kedvezőbb feltételeket biztosítanak.

Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a Keretszerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre, berendezésekre is.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Tartalékkeretet ajánlatkérő nem biztosít.

A fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a szerződéses feltételként előírja a Kbt. 136. § szerinti rendelkezések alkalmazását.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárniuk. Az ellenszolgáltatás teljesítése egyebekben a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) és (10)-(11) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ -ában, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-ában előírtaknak megfelelően történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint.

Előlegfizetési lehetőséget Ajánlatkérő biztosít: amennyiben az adott Eseti Megrendelés a Kbt. 135. § (7) bekezdés hatálya alá esik, vagyis az Eseti Megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, Ajánlatkérő a

Nyertes Ajánlattevő kérésére a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján előleget biztosít. Az előleg összege az Eseti Megrendelés általános forgalmi adó nélkül számított - ellenértéke 5%-ának megfelelő összeg, Nyertes Ajánlattevő az előleg igénylését az Eseti Megrendeléssel érintett munkaterület átadás-átvételét követő legkésőbb 5. munkanapig cégszerű nyilatkozat formájában jogosult a Ajánlatkérő részére benyújtani.

Az előleg összegét az Ajánlatkérő a munkaterület átadás-átvétel időpontját követő 15 napon belül utalja Nyertes Ajánlattevő jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. A Nyertes Ajánlattevő az előleg összegéről számlát állít ki az előleg jóváírásának napjával, mint teljesítési nappal. Az előleg elszámolása az Eseti Megrendelés teljesítését követően kiállított számlában, illetve a szerződés 5.1. pont (azaz a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés) hatálya alá is tartozó Eseti Megrendelések esetében a Nyertes Ajánlattevő által benyújtott első számlától kezdődően a továbbiakban benyújtott számlákban folyamatosan történik.

A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a számla és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül – vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan napon belül - utalja át a Nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlaszámra a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Nyertes ajánlattevő számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Ajánlatkérő bankszámláját (fizetési számláját) számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.

Késedelmes fizetés esetén a nyertes Ajánlattevő a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott - a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő – mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult.

Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.

A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásra, illetve az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésre az alábbi jogszabályok is vonatkoznak:

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény.
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: ² Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projektársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek ²

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

☉ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie:

- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
- b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája	
<p><i>(klasszikus ajánlatkérők esetében)</i></p> <p><input type="radio"/> Nyílt eljárás</p> <p><input type="checkbox"/> Gyorsított eljárás Indokolás:</p> <p><input type="radio"/> Meghívásos eljárás</p> <p><input type="checkbox"/> Gyorsított eljárás Indokolás:</p> <p><input type="radio"/> Tárgyalásos eljárás</p> <p><input type="checkbox"/> Gyorsított eljárás Indokolás:</p> <p><input type="radio"/> Versenypárbeszéd</p> <p><input type="radio"/> Innovációs partnerség</p>	<p><i>(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)</i></p> <p><input checked="" type="radio"/> <u>Nyílt eljárás</u></p> <p><input type="radio"/> Meghívásos eljárás</p> <p><input type="radio"/> Tárgyalásos eljárás</p> <p><input type="radio"/> Versenypárbeszéd</p> <p><input type="radio"/> Innovációs partnerség</p>
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk	
<p><input type="checkbox"/> Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul</p> <p><input type="radio"/> Keretmegállapodás egy ajánlattevővel</p> <p><input type="radio"/> Keretmegállapodás több ajánlattevővel</p> <p>A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: ² []</p> <p><input type="checkbox"/> Az eljárás dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul</p> <p><input type="checkbox"/> A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják</p> <p>Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:</p> <p>Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:</p>	
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ	
<p><input type="checkbox"/> Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.</p>	
IV.1.4) Információ a tárgyalásról <i>(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)</i>	
<p><input type="checkbox"/> Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.</p>	
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk ²	
<p><input type="checkbox"/> Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni</p> <p>További információk az elektronikus árlejtésről:</p>	

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel ²
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/01/30 Helyi idő: (11:00)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja ⁴ <i>(részvételi felhívás esetében)</i>
Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [magyar] ¹

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

vagy

Az időtartam hónapban: [] vagy napban: [60] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Datum: (2018/01/30) Helyi idő: (11:00) Hely: **MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 350. tárgyaló**

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: **Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az alábbi adatokat:**

- **ajánlattevő neve,**
- **ajánlattevő címe (székhelye, lakóhelye),**
- **főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési (rész)szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek,**
- **ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésre az eljárást megindító felhívást**

Az ajánlatok bontására vonatkozó egyéb szabályokat a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk ²

A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

- A megrendelés elektronikus úton történik
- Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
- A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: ²

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke:

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevők az ajánlatában meg kell jelölnie:

- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében ²

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen nem

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében ²

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálókat során érvénytelenné nyilvánítja ¹

Rész száma: ² [] Érték ÁFA nélkül: [] Pénznem: [] [] []

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ ²

Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekülésének indoka:

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: ² Az adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10 pont.

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: ²

**Az értékelési szempont a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok, ami a következő értékelési szempontokat a következő súlyszámokkal tartalmazza:
1.rész esetében.**

1. ajánlati ár, az alábbi megbontás szerint	súlyszám:70
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	súlyszám:2

1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	súlyszám:2

2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új KL jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új KL jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, használt, minősített KL jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (az új és használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	súlyszám:2
Nyomtávszabályozás lemez eltolással	súlyszám:2
Nyomtávszabályozás talpfa eltolással	súlyszám:2
2. 8 óra alatt elvégzendő talpfa csere db/8óra egységben . Az értékelés alapja, hogy ajánlattevő 8 óra alatt hány db talpfát tud kicserélni.(1-8 darab)	súlyszám:30
2. rész esetében	
	súlyszám
1. ajánlati ár az alábbi megbontás szerint	68

1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	

1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új vagy használt minősített alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új vagy használt minősített alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új vagy használt minősített geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új vagy használt minősített geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új KL jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új vagy használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, KL jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
2,80 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	
2,80 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új vagy használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	

2,80 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2
2,80 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új vagy használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új vagy használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	2
Nyomtávszabályozás lemez eltolással	2
Nyomtávszabályozás talpfa eltolással	2
2. 8 óra alatt elvégzendő talpfa csere db/8óra egységben . Az értékelés alapja, hogy ajánlattevő 8 óra alatt hány db talpfát tud kicserélni.(1-8 darab)	32

3. rész esetében

Tevékenység megnevezése	súlyszám
1. ajánlati ár az alábbi megbontás szerint	70
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „C” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „C” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	2
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	2
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2

1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere állomásban , síncsavaros leerősítéssel alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (minősített használt anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere nyíltvonalon , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
1,60 mh talpfacsere állomáson , geo-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, síncsavaros leerősítéssel, alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, új alátétlemez és új „H” jelű síncsavar cserével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, síncsavaros leerősítéssel, alátétlemez és „H” jelű síncsavar cserével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	

2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere nyíltvonalon, GEO-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új V jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, használt minősített alátétlemez, geo csavar és szorítólemez, V jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új KL jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Vállalkozó biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, új alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, új KL jelű síncsavar, és új csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (új anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
2,60 mh talpfacsere állomáson, GEO-s leerősítéssel, alátétlemez, új geo csavar és szorítólemez, használt, minősített KL jelű síncsavar, és csavarbiztosító gyűrűk cseréjével (az új és használt minősített anyagot a Megrendelő biztosítja)	2	
Nyomtávszabályozás lemez eltolással	2	
Nyomtávszabályozás talpfa eltolással	2	
2. 8 óra alatt elvégzendő talpfa csere db/8óra egységben . Az értékelés alapja, hogy ajánlattevő 8 óra alatt hány db talpfát tud kicserélni.(1-8 darab)	30	

Értékelési módszer:

Az 1. értékelési részszerpont vonatkozásában

Értékelési rendszer: fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

Az értékelés során a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra. Az adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10 pont.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$\frac{P - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}} = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}}$$

azaz

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max} : a pontskála felső határa

P_{min} : a pontskála alsó határa

A_{legjobb} : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

$A_{\text{vizsgált}}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Az 2. értékelési részszerpont vonatkozásában

Arányosítás

A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti.

Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legrosszabb és legjobb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül kiszámításra.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$\frac{P - P_{\text{min}}}{P_{\text{max}} - P_{\text{min}}} = \frac{A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legrosszabb}}}{A_{\text{legjobb}} - A_{\text{legrosszabb}}}$$

azaz

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legrosszabb}}}{A_{\text{legjobb}} - A_{\text{legrosszabb}}} (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max} : a pontskála felső határa

P_{min} : a pontskála alsó határa

A_{legjobb} : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

$A_{\text{legrosszabb}}$: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

$A_{\text{vizsgált}}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Amennyiben minden ajánlati tartalmi elem egyforma, azaz $A_{\text{legjobb}} = A_{\text{legrosszabb}}$, abban az esetben minden ajánlat ugyanazt azaz a maximális pontszámot fogja kapni.

Az összes rész tekintetében a 2. értékelési részszerpont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 8 óra alatt elvégzendő talpfa csere db/8óra egységben elvégzendő talpfa csere minimuma (legkedvezőtlenebb vállalás) 1 db/8óra, és a maximuma (legkedvezőbb vállalás) 8db/8 óra, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt Ajánlatkérő a maximális ponthatár felső határával azonos pontot adja. Minimum 1 db/8 óra – maximum 8 darab/8 óra. Ajánlattevő az előírton felüli 8 db/8 óra megajánlása esetén a maximálisan adható 10 pontot kapja, 1 db/8 óra megajánlás esetén ajánlatkérő a minimális 0 pontot adja.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az összes értékelési részszerpontra vonatkozó ajánlat csak egész szám lehet, negatív érték nem ajánlható meg, a negatív, vagy nem egész számú megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen.

Összpontszám megállapításának módja: az adott értékelési rész(al)szerponthoz tartozó értékelési módszerrel kiszámított, majd az értékelési (al)szerponthoz tartozó súlyszámmal megszorozott és a matematika szabályai szerint három tizedes jegyig kerekített szorzatokat (pontszámokat) ajánlatkérő összeadja. Az így kapott összérték lesz ajánlattevő összpontszáma. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek összpontszáma a legnagyobb.

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényesnek minősített ajánlatokat értékeli a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat értékelési szempontja szerint.

A Kbt. 77. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

☉ Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.

VI.3.12) További információk: VI.3.12) További információk:

1. Az ajánlatkérő jelen eljárást a közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja, és (2) bekezdése, továbbá a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján nyílt eljárást alkalmaz.
3. Az ajánlattételhez szükséges közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja:
 - Az Ajánlatkérési dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció) Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján elektronikus úton térítésmentesen hozzáférhetővé teszi Ajánlattevők számára az Ajánlatkérő honlapján: <https://www.mavcsoport.hu>.
 - Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerint előírja, hogy közbeszerzési dokumentumokat ajánlattételhez legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A Közbeszerzési Dokumentumok „elérése” alatt Ajánlatkérő az erre a célra rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését, az ajánlatkérő kapcsolattartója részére történő megküldését és annak a kapcsolattartó általi visszaigazolását érti. Az Ajánlatkérő nem tud felelősséget vállalni az esetleges kiegészítő tájékoztatás megküldésére olyan gazdasági szereplő számára, aki elektronikus úton letöltötte a Dokumentációt, azonban nem tájékoztatta a kellő módon Ajánlatkérőt a letöltés tényéről.
4. Ajánlattétel szemben támasztott formai követelmények:
 - Az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján nem bontható kötésben, magyar nyelven, kell benyújtani. Az ajánlatot zárt, sérülésmentes csomagolásban, 1 db, cégszerűen aláírt eredeti papír alapú példányban, fedőlapján az "eredeti" megjelöléssel, valamint 1 db az eredeti példánnyal mindenben megegyező, nem újrairtható adathordozón (cd/dvd formában) elektronikus másolati példányban (az eredeti ajánlathoz mellékelve) kell benyújtani.
 - Az ajánlatot írásban és zártan jelen eljárást megindító Felhívásban megadott címre a MÁV Zrt. Pályavasút Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) III. emelet 301. irodába közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „*Talpfa csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán – Keretszerződés a 2018 – 2020. évekre*” „*Ajánlattételi határidő lejártáig (2018. 01.30 11:00 óra) nem bontható fel!*”. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevő nem tünteti fel a „*Ajánlattételi határidő lejártáig (2018.01.30 11:00 óra) nem bontható fel!*” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért. Az ajánlat elektronikus példánya és papír alapú példánya közötti eltérés esetén a papír alapú példány tartalma az irányadó.
 - Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – a beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
 - Az ajánlatot úgy kell összefűzni, hogy abból állagsérelem nélkül lap ne legyen eltávolítható, továbbá egy zárt borítékba/dobozba kell csomagolni. Az ajánlatkérő a spirálozást önmagában nem tekinti megfelelő rögzítési módnak. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
 - Az ajánlat oldalszámozása eggyel kell, hogy kezdődjön és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot (fedőlapot) és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlat fedőlapján – ha van -

fel kell tüntetni az eljárás tárgyát és az eljárás azonosítót.

- Az ajánlatnak a fedőlapot követő oldalon első oldalként tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
 - Az ajánlat tartalomjegyzéket követő oldala tartalmazza a cégszerűen aláírt felolvasólapot, amelyen kerüljön feltüntetésre az ajánlattevő neve, székhelye (amennyiben eltér a székhelytől a postázási címe is), telefon- és faxszáma, e-mail címe, a kapcsolattartó személy neve és beosztása.
 - Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok elkészítésének, és a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviselőjére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős, erre vonatkozó nyilatkozatmintát a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmaz.
5. Az ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek, és az ajánlattételi felhívás I.1. pontjában írt kapcsolattartási pontra e-mailt küldtek a Közbeszerzési Dokumentumok letöltéséről a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott módon, és az ott feltüntetett nyomtatvány alkalmazásával, és arról visszaigazolást kaptak. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet és/vagy faxszámot, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41. §-ában foglalt, a közbeszerzési eljárás során alkalmazható írásbeli kapcsolattartási szabályokra.
 6. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 47.§ (2) bekezdésében foglaltakra. Ahol a Kbt. törvény vagy Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
 7. Az ajánlat bontási ideje megegyezik azok beadásának határidejével.: 2018. 01.30 11:00 óra, helye: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. székhelyén (Magyarország, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 350-es tárgyaló). Az ajánlat felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinhetnek.
 8. Előzetes igazolásként a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, az ajánlattal együtt Ajánlatkérő kéri benyújtani az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai feltételeire vonatkozóan.
 9. Előzetes igazolásként a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az ajánlattal együtt Ajánlatkérő kéri benyújtani Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben az Ajánlattevő Törvény 3. §-a alapján nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, vagy Törvény 2. §-a értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez esetben a „nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak” nyilatkozat csatolandó. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell az ajánlathoz.
 10. Az ajánlathoz egyidejűleg szükséges benyújtani a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő, az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját, vagy csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolati formában. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviselőre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására

meghatalmazást érvényesen nem adhat.]

11. Az ajánlattal egyidejűleg szükséges benyújtani a cégnek nem minősülő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ajánlattevő, alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő képviselő képviseleti jogának igazolását és aláírás mintáját a rá vonatkozó jogszabályok szerint. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem a képviselőre jogosult személy, úgy csatolni kell az általa aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdése értelmében „a magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll:
- a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta;
 - b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;
 - c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;
 - d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták;
 - e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okirattal megegyezik;
 - f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el.
12. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlat benyújtásával egyidejűleg részenként meg kell jelölni
- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
 - b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
- Mindkét hivatkozott pont esetében a nemleges nyilatkozat becsatolása is szükséges! Kérjük, hogy az ajánlatban jelöljék meg az alvállalkozói teljesítés arányát a saját teljesítéshez képesest százalékos formában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése értelmében szakemberek rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást (szolgáltatást vagy szállítást), amelyhez e kapacitásokra szükség van. Ezzel összefüggésben azonban tekintettel kell lennie ajánlattevőnek a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében foglaltakra, mely szerint az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át, illetve a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. A Kbt. ezen rendelkezései alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a referenciára (illetve a szakemberekre) vonatkozó alkalmassági követelmény teljesítésének igazolására nem közös ajánlattevőként bemutatott gazdasági szereplő teljesítése meghaladná a szerződés értékének 65%-át, és ez az eljárás során becsatolt iratokból egyértelműen megállapítható, akkor ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.
13. Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik az alkalmasság igazolása során, úgy köteles ajánlatához csatolni az erről szóló nyilatkozatot. Nemleges nyilatkozat is csatolandó!
14. Ajánlattevő köteles kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni ajánlatához, mely szerint nyertessége esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól) 26.§-a alapján a vállalkozásra vonatkozó vállalkozói – építési-szerelési – a felelősségbiztosítási részre vonatkozó – felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti az ajánlatkérő által jelen Eljárást megindító felhívásban rögzített mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra, a Magyarországon szokásos piaci feltételekkel.
- A felelősségbiztosítás mértéke és terjedelme:
 - Biztosítási időszak: A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania mindazon károkra, amelyek az eseti megrendelések szerinti munkaterület átadástól az eseti megrendelésben megjelölt tevékenység teljesítéséig következnek be, amennyiben a káreseményt és a kárigényt a biztosított legkésőbb az elévülésre vonatkozó általános szabályok alkalmazásával megállapítható határidőn belül a biztosító részére bejelenti.
 - Biztosított károk: a biztosítási időszakban valamennyi, a Vállalkozó, alvállalkozói és érdekükben eljáró személyek által Megrendelőnek, illetve bármely harmadik félnek okozott személyi és a szolgáltatás tárgyában keletkező vagy egyéb dologi kár.

- A felelősségbiztosítása szokásos piaci feltételektől a Megrendelő számára hátrányos egyedi kizárásokat nem tartalmazhat
- Kártérítési limit: a biztosítási időszakban káreseményenként legalább a nettó keretösszeg 30 %-a és évente legalább a nettó keretösszeg 100 %-a
- Közös ajánlattétel esetén elegendő egyetlen ajánlattevőnek az előírt építési-szerelési – a felelősségbiztosítási részre vonatkozó – felelősségbiztosítási szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amennyiben a biztosításban a közös ajánlattétel valamennyi szereplőjének tevékenysége fedezetben van.
- Vállalkozó köteles a biztosítási szerződést folyamatosan fenntartani, és a biztosítási díj megfizetését a Vállalkozó a biztosítási díjfizetési gyakorisággal megegyezően köteles igazolni Megrendelő képviselője felé.

15. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén III.1.3) M.2. a) és b) pontjaiban megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. A szerződéskötés várható legkorábbi időpontja az összegzés megküldését követő 11. nap. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy nyertességük esetén a nyilvántartásba-vétel elmaradása Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, a Kbt. 131.§ (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a jogszabályi és ténybeli lehetőség fennállása esetén a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést. .

16. Nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M.2. a) és b) pontjaiban megadott alkalmassági követelmény vonatkozásában megajánlott szakembernek a szerződéskötésig rendelkeznie kell a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti elvárt alábbi kamarai jogosultsággal:

- a) felelős műszaki vezető és projektvezető esetében MV-KÉ, a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti besorolásban: MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság.

Ajánlattevőnek a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási eljárásban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén gondoskodik az igénybe venni kívánt szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről.

17. Tartalékkeretet ajánlatkérő nem köt ki.

18. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatban utalni kell a közös ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (név, cím, kapcsolattartó feltüntetésével). A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Be kell csatolni az ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében. Az eljárásban az ajánlattevőknek küldendő értesítéseket ajánlatkérő a kijelölt képviselő részére küldi meg. Ebben az esetben ajánlatkérő nyertesség esetén a közös ajánlattevőként ajánlatot benyújtó szervezetekkel köt szerződést (Kbt. 131.§ (1)). Szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé a Kbt. 35. § (6) bekezdésének megfelelően egyetemleges felelnek.

19. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ára figyelemmel kell eljárni. A közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlatához csatolni kell, melyben a közös ajánlattevők szabályozzák egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatukat. A megállapodás tartalmára vonatkozó előírásokat a Dokumentáció tartalmazza.

20. Az eljárásban való részvétel minden költsége az ajánlattevőt terheli.

21. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. A személyesen (beleértve a kézbesítőket vagy futárszolgálatokat) átnyújtott jelentkezésekről az ajánlatkérő átvételi elismervényt állít ki. Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, forgalomelterelés, parkolási probléma, stb.). Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bármilyen késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” határozza meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy Ajánlatkérő a nála irányadó munkaidőn kívül beérkező ajánlatok átvételét nem tudja biztosítani. (H-Cs: 8:30 – 16:30 P: 8:30 – 14:00, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00-11.00 között lehet benyújtani)

22. Az ajánlatok botlását követően Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a

felolvasólapon megadott faxszámra is megküldi az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön emailben vagy faxon tájékoztatni. (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az ajánlattevők ezen adatok módosításáról külön e-mailt szíveskedjenek küldeni).

23. Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és ezáltal, annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra, valamint arra, hogy Ajánlattevőnek arról is kifejezetten nyilatkoznia kell, ha ajánlatának egyik részét sem minősíti üzleti titoknak **(Nemleges nyilatkozat is csatolandó!)**. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, külön fejezetben és mellékletben kell közölni. A Kbt. 44. § (4) bekezdése alapján, ha Ajánlattevő az adatainak üzleti titokká nyilvánítása során nem tartja be a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezések, úgy az Ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja Ajánlattevőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
- Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét – a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja alapján – az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után az üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezések be nem tartása!
24. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), alvállalkozók, ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetében, az Ajánlattevőnek az előzetes igazolás keretén belül, az ajánlatához csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást mind az ajánlattevő, mind pedig adott esetben az ajánlatban megjelölt alvállalkozó(k) és/vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vonatkozásában. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy a **nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.**
25. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.
26. Ajánlattevőnek csatolnia kell a szerződés kitöltésének érdekében egy, az Ajánlattevő adatait tartalmazó nyilatkozatot (ezen nyilatkozat mintát a dokumentáció tartalmazza). A szerződés tervezetet változatlan formában el kell fogadni, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges.
27. Az Eljárást megindító Felhívás III.1.3. pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknél nem forintban megadott összegeket ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása megküldésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon számítja ki. A III.1.3. pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel, referencia) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év fordulónapján hatályos MNB deviza-árfolyamot, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyamot alkalmazza.
28. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt „a legjobb ár-érték arány”.
29. Amennyiben az Ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra, mely szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
30. A hiánypótlás keretében lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. Ajánlatkérő a hiánypótlás során benyújtott, új gazdasági szereplő tekintetében a hiánypótlás általános szabályai szerint 1 (egy) körben rendel el hiánypótlást.
31. Az Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Kiegészítő

tájékoztatás a Dokumentációban részletezett szabályok szerint nyújt Ajánlatkérő.

32. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket – M.1.; M.2. alkalmassági feltételek tekintetében – szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
33. Ajánlatkérő Ajánlattevőtől az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatot kér, amelyet az ajánlathoz kell csatolni.
34. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
35. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, miszerint Ajánlatkérő eredménytelené nyilváníthatja az eljárást, ha az eljárás ajánlattételi szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
36. Ajánlattevőnek ajánlat részeként csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy elfogadja a MÁV Zrt. által előírt munkabiztonsági szabályokat.
37. Ha az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban az e törvény által megkövetelt igazolás nem létezik, az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (3) bekezdése alapján jogosult elfogadni az adott igazolással egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is.
38. Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendők az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a Közbeszerzési Dokumentumokban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben a ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
39. A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Erre vonatkozó nyilatkozat-mintát Ajánlatkérő a szerződéstervezetben bocsátja rendelkezésre.
40. Az egyenértékűség fennállásának igazolása az ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok valamennyi egyenértékűséggel érintett előírása tekintetében (azaz az ajánlatkérő által elfogadottnak jelölt egyenértékűség esetében) az ajánlattevő kötelezettsége.
41. A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően kizárólag a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, valamint az értékelési sorrendben az azt követő ajánlattevőt hívja fel megfelelő határidő tűzésével az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására.
42. Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételek alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a Kbt. 131. § (4) bekezdésében rögzített körülmény fennállása esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
43. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 113. § (2) bekezdés értelmében az ajánlatkérő köteles legalább három gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást megindító felhívást, valamint mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Ha az eljárás iránt háromnál kevesebb gazdasági szereplő jelezte érdeklődését vagy egyetlen gazdasági szereplő sem jelezte érdeklődését, abban az esetben is legalább három gazdasági szereplőnek kell felhívást küldeni. Az eljárást megindító felhívást a gazdasági szereplők részére egyidejűleg, közvetlenül írásban kell megküldeni legkésőbb az összefoglaló tájékoztatás megküldésétől számított tizenkét hónapon belül. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat legkésőbb a felhívás megküldésének napján az 57. § rendelkezéseinek megfelelően

rendelkezésre bocsátja. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

44. A munkaterületet a megrendelő képviselője eseti megrendelésenként írásban adja át a vállalkozó képviselője részére.
45. Szerződéskötés feltétele, hogy a felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberek szerepeljen a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu) névjegyzékében, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. Elvárt kamarai jogosultság: felelős műszaki vezető és projektvezető esetében MV-KÉ, a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti besorolásban: MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nyertességük esetén, amennyiben szerződéskötésig – melynek várható időpontja az összegezés megküldését követő 11. nap - az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban szerződéskötési feltételként előírt műszaki vezető kamarai névjegyzékbe vételét, valamint ajánlatkérő felelősségbiztosításának meglétét a kért dokumentumok benyújtásával nem igazolja, akkor az az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§ (4) bekezdése alapján, mely következtében ajánlatkérő a jogszabályi és ténybeli lehetőség fennállása esetén a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval jogosult megkötni a szerződést.
46. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig rendelkezni fog az alábbi gépekkel berendezésekkel: 2 db benzinmotoros síncsavarozógép, 2 db benzinmotoros aláverő-bontókalapács, 2 db talpfafűrőgép Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes részekre vonatkozóan kötendő keretszerződések esetében Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a szerződéskötésig nyertes Ajánlattevő köteles bemutatni az alábbi gépek/berendezések –keretszerződés teljes időtartamára vonatkozó- rendelkezésre állását igazoló dokumentumok (pl. bérleti szerződés, stb.) másolati példányát. (pl. bérleti szerződés, leltári nyilvántartás stb.) Amennyiben szerződéskötésig nem adja át Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére a fent megjelölt gépek/berendezések rendelkezésre állását igazoló dokumentumok másolati példányát, Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, a Kbt. 131.§ (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a jogszabályi és ténybeli lehetőség fennállása esetén a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést.
47. Ajánlatkérő a Dokumentációban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az Ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
48. Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a megkötendő szerződésre a magyar jog az irányadó.
49. A Kbt. és Ptk. alkalmazása: a felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) és a Kbt. egyéb végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
50. A jelen felhívásban és Dokumentációkban nem szabályozottakra az alábbi jogszabályok rendelkezési irányadóak:
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény,
 - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,
 - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,
 - a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet

¹ szükség szerinti számban ismételve meg

² adott esetben

⁴ ha az információ ismert

²⁰ súlyszám helyett fontosság is megadható

²¹ *súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges*